



Skladba Ⓐ:

- Litý pryžový povrch 2-vrstvý tl. 17mm, 1 základní barva s impregnací na beton
- Podklad z betonu C 20/25 tl. 120mm vyztuženého svařovanou sítí průměru 4mm, oka 150/150mm
- Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-63mm, tl. 200mm
- Upravená, zhutněná pláň (minimální modul přetvárnosti $E_{def,2}=30$ MPa)

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Ing. Vojtěch Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína		Datum	10/2021
Cvičení nejen pro seniory v Březinách			Formát/Měřítko	A4/1:25
			Stupeň PD	DSP
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Řez			D1.4	