

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Výměna dveří na automatické posuvné“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt:

ZŠ Školní 5 - Děčín VI-Letná; č.p. 1544; stavba občanského vybavení

vlastnické právo STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, objekt občanské vybavenosti

Popis zakázky:

Původní železné dveře se skleněnou výplní nelze uzavřít a druhou polovinu již nelze ani otevřít, budou zdemontovány a nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi. Požadujeme co největší možný průchod po otevření.

Vzhledem k výuce žáků je možné práci provádět pouze ve dnech volna a v období vánočních prázdnin. Je nutné prostor vždy uklidit, práce nesmí omezit výuku. Práci je možné provádět s ohledem na městskou vyhlášku o omezení hlučných činností, dle vyhlášky platí omezení hlučných činností nejen na dobu nočního klidu, která je od 22 do 6 hodin, ale také o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu, a to v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin.

1. Vnitřní dveře v budově B č. 1 – skládání teleskopicky do levé části za zeď

Stávající stav : dveřní konstrukce kovová, dvě křídla dveří, tři výplně skleněné.

- demontáž stávající dveřní konstrukce umístěné ve stavebním otvoru šíře 2200 x 3250 mm
- odvoz a likvidace odpadu z dveřní konstrukce a výplní
- montáž hliníkové konstrukce barvy RAL modrá s 2 ks posuvnými teleskopickými dveřmi, nadsvětlíkem a boční výplní (prostor pro průchod 1500 mm) do stavebního otvoru šíře 2200 x 3250 mm, místo v levé části pro zasunutí dveří 720 mm, výška pro průchod 2200 mm
- montáž výplní (čiré bezpečnostní sklo)
- montáž automatického posuvu dveří s ručním nouzovým ovládáním
- montáž fotobuněk snímajících přítomnost osoby ve dveřích – ochrana proti sevření
- montáž snímače pohybu na pro otevření na obě strany dveří
- montáž digitálního ovladače s režimy (trvalé uzavření, aut., trvalé otevření)
- montáž záložního zdroje napájení
- montáž elektrického zámku
- možnost napojení na EPS
- připraven je samostatný přívod 230V/10A 3Cx1,5 s rezervou kabelu do výšky pohonu

2. Vnitřní dveře v budově B č. 2 – skládání teleskopicky do pravé části za zeď

Stávající stav : dveřní konstrukce kovová, dvě křídla dveří, tři výplně skleněné.

- demontáž stávající dveřní konstrukce umístěné ve stavebním otvoru šíře 2200 x 3250 mm
- odvoz a likvidace odpadu z dveřní konstrukce a výplní
- montáž hliníkové konstrukce barvy RAL modrá s 2 ks posuvnými teleskopickými dveřmi, nadsvětlíkem a boční výplní (prostor pro průchod 1500 mm) do stavebního otvoru šíře 2200 x 3250 mm, místo v pravé části pro zasunutí dveří 720 mm, výška pro průchod 2200 mm
- montáž výplní (čiré bezpečnostní sklo)
- montáž automatického posuvu dveří s ručním nouzovým ovládáním
- montáž fotobuněk snímajících přítomnost osoby ve dveřích – ochrana proti sevření
- montáž snímače pohybu na pro otevření na obě strany dveří
- montáž digitálního ovladače s režimy (trvalé uzavření, aut., trvalé otevření)
- montáž záložního zdroje napájení
- montáž elektrického zámku
- možnost napojení na EPS
- připraven je samostatný přívod 230V/10A 3Cx1,5 s rezervou kabelu do výšky pohonu

UPOZORNĚNÍ !

Vítěz veřejné zakázky je povinen přesně zaměřit dveře osobně.
Zálohová platba není možná.

V Děčíně

23.11.2016