

SPECIFIKACE ZAKÁZKY  
**„Opravy v kuchyni MŠ Weberova“**  
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace je objekt :

MŠ Weberova 16 - Děčín IV-Podmokly [407259]; č.p. 1535; objekt občanské vybavenosti

Stavba stojí na pozemku: p.č. 3453/54

50°45'27.94"N, 14°11'23.58"E

V kuchyni MŠ Weberova 16 bude zvětšen otvor pro zárubeň 1100 L a osazeny budou nové dveře 1100 L dle níže uvedených parametrů. Odstraněna bude dlažba a obklady z místnosti kuchyně a přípravný, podlaha bude vyrovnána, instalovány budou nové odtokové kanálky nerezové s roštem. Do podlahy bude zasekána a zabetonována trubka pro kabely. Po provedení hydroizolace celé plochy bude položena nová dlažba a obklady. Odpojení, stěhování a opět připojení vodovodních baterií a spotřebičů je součástí prací.

Celkem bude položeno 49 m<sup>2</sup> dlažby a 64 m<sup>2</sup> obkladu. Na vertikální litinové odpadní trubce bude vystavěn sloupek a obložen obkladem.

1. Odpojení spotřebičů, demontáž zařízení předmětů, stěhování nábytku
2. Vysekání 49m<sup>2</sup> dlažby, její odvoz a likvidace
3. Vysekání 64m<sup>2</sup> obkladů, jejich odvoz a likvidace
4. Vysekání zárubní a zvětšení otvoru pro 1100 zárubeň
5. Zazdění zárubní 1100 L a nátěr bílou barvou
6. Osazení a dodávka dveří 1100 L, CPL 0,8mm bílé, plné, výplň DTD, včetně nerez nebo hliníkového kování a cylindrickou vložkou mosaz (3 ks klíčů)
7. Instalace 2 m, šíře nejméně 13 cm odtokového kanálku s nerezovým roštem v místnosti kuchyně
8. Instalace 1 m, šíře nejméně 13 cm odtokového kanálku s nerezovým roštem v místnosti přípravný
9. Vysekání drážky v délce 3m a šíře 20cm pro chráničky kabelů
10. Betonování drážky pro chráničky kabelů
11. Vyrovnání podlahy (spády ke kanálkům)
12. Vyrovnání povrchu pod obklady
13. Vyzdívka okolo odpadní vertikální litinové trubky 15 cm x 15 cm do 240 cm výšky
14. Zhotovení hydroizolačního nátěru celé plochy
15. Pokládka obkladů 64 m<sup>2</sup> dlaždice 25 x 33 cm dva odstíny, kombinace tmavá – světlá, se vzorem
16. Pokládka dlažby 49 m<sup>2</sup> dlaždice 30 x 30 cm, protiskluzová, otěruvzdor ná
17. Provedení spárování antibakteriální hmotou, vhodnou pro styk s vodou
18. Připojení spotřebičů a zařízení předmětů, stěhování nábytku, úklid

V Děčíně

18.05.2017