

## Příloha č. 1 - Specifikace předmětu veřejné zakázky:

### Specifikace prostor/prací:


Předmětem VZ je oprava 2 střech budov ZŠ a provedení veškerých stavebních a souvisejících prací a dodávek nutných k řádnému zhotovení staveb, včetně úklidu a likvidace odpadů. Specifikace vychází z posouzení stavu střech ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o., kterou zpracovala pro Statutární město Děčín firma SLADRO s.r.o. (Obě jsou přiloženy jako přílohy č. 4. a 5.)

### Střecha v ZŠ Děčín IV, Bezručova 588/6

- Přetěsnění PZn šablon šrouby s těsněním,
- Oprava děr na hřebenu,
- Oprava úžlabí,
- Výměna drátoskla na střešních výlezech (18 ks), výměna zajištění skla,
- Výměna pozednice,
- Oprava hlavic kanalizačních prostupů,
- Očištění, odmaštění, kvalitní dvouvrstvý nátěr, hřebene, okapnic, žlabů, úžlabí, svodů a Pzn šablon.

Podrobněji viz příloha č. 4: *Posouzení stavu střechy - ZŠ Bezručova.*



Bude nutné využít lešení (součást VZ).



## ZŠ Děčín IV., Raisova 688/11

- Montáž chybějících částí šindele,
- Výměnu bednění (cca 3 m<sup>2</sup>),
- Přeflambování termobodů,
- Přetmelení hřebíků na opraveném hřebenáči,
- Oprava míst, kde byla provedena špatná oprava.
- Odstranění náletové vegetace.

Podrobněji viz příloha č. 5: Posouzení stavu střechy - ZŠ Máchovo nám.





**Doporučujeme osobní návštěvu a prohlídku současného stavu střech.**

**Dne 28. 11. od 8.30 do 11.30 hod. Nutná předchozí telefonická domluva na telefonním čísle 412 531 551 (736 690 468).**