

příloha č. 1

SPECIFIKACE ZAKÁZKY „Oprava terasy pavilonu MŠ Školní, Děčín VI.“

Systémové číslo VZ: P18V00000089

Evidenční číslo zadavatele: 3/2018

URL této VZ v E-ZAK <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001259>

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 47274743 Sídlo: Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel: Statutární město Děčín- Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Popis zakázky: Jedná se o opravu části terasy o výměře 95m². Po odstranění dlažby a podkladového betonu bude opravena hydroizolace a nanесena nová betonová vrstva. Terasa bude obložena mrazuvzdornou dlažbou, obnoven bude sokl na budově, výmění se oplechování a bude provedena oprava a nátěr zábradlí. Součástí zakázky je oprava stropu a čelní strany terasy, včetně nátěru fasádní barvou.

Technické požadavky a rozměry:

- terasa 30m délka a 3,15m šířka
- sokl na budově min. 200mm
- čelo terasy 600mm venkovní strana + 300mm vnitřní strana, šířka 150mm
- strop terasy 81m²
- použit bude keramický slinutý neglazovaný mrazuvzdorný obkladový materiál s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběný podle EN 14411:2012 B1a UGL, příloha G apod. Minimálně 9mm tloušťky. Barva bude upřesněna po dohodě (světle šedá).
- výměna oplechování v délce 33m
- oprava (svařováním a vyztužením zkorodovaných částí) zábradlí a nátěr modrou barvou
- vysekání podkladového betonu
- zhotovení hydroizolace
- zhotovení a vyrovnání podkladového betonu
- instalace dilatačních lišt nejméně 5ks
- pokládka dlažby, spárování, pokládka soklu
- oprava (sanace) čela terasy a stropu, včetně nátěru fasádní barvou odstín písková - šedá

