

Investor : Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

Akce : **Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. Horní Oldřichov**

Zak. číslo : 194/17

Souhrnná a technická zpráva - dodatek č.1.

- 1) Po odbourání stávajícího kamenného pilíře v první etapě bude mezi stávající objekt na st.p.č. 450 a p.p.č. 1614 a novou opěrnou zdí na úrovni přízemí tohoto objektu provedena vodotěsná izolace z asfaltového modifikovaného pásu a dilatace z pěnového polystyrénu tl. 20mm. Plocha izolace bude cca 3,0m².
- 2) Od úrovně 2. nadzemního podlaží bude na tomto boku opěrné zdi (mezi sousedním objektem a novou opěrnou zdí) provedeno boční bednění tak, aby mezi stávajícím objektem a novou opěrnou zdí vznikla mezera cca 400 až 450mm (do tohoto prostoru bude zachováno stávající okno pro odvětrání kotelny sousedního domu). Plocha bočního bednění bude cca 7m².
- 3) Na části dvorního traktu objektu sousedícího s novou opěrnou zdí bude provedeno očištění zdiva tlakovou vodou a zpevnění podkladu (cihelne a kamenné pískovcové zdivo, částečně zdegradované) a bude provedena nová vnější jádrová omítka se štukovou vrstvou a fasádním nátěrem. Tyto úpravy povrchu je možné provádět až po opravě střechy na tomto objektu (zajišťuje majitel objektu), opravě klempířských prvků a dostatečném vyschnutí podkladního zdiva. Celková plocha nové povrchové úpravy bude cca 22m².

Všechny ostatní části původní dokumentace se nemění a zůstávají v platnosti.

Děčín, únor 2018

PROJEKČNÍ ATELIÉR
Ing. Miroslav Kubík
Jiřího z Poděbrad 1840/11
405 02 Děčín VI
IČ: 13335758
TEL: 412535113, 602410465