

KOORDINAČNÍ SITUACE  
M 1:500



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH STAVEB

DĚČÍN - "BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE VČETNĚ NASVĚTLENÍ  
NA SILNICI Č. I/62, UL. 2. POLSKÉ ARMÁDY X FÜGNEROVA"

LEGENDA

- KN - hranice parcel
- KN - vnitřní kresba parcel
- Geodetické zaměření
- Osa komunikace
- Navržené hrany
- Související stavba
- Vozovka
- Chodník pro pěši
- Chodník pro pěši-přeskládání dlažby
- Prvky pro nevidomé a slabozraké
- Městská zeleň
- Objekty určené k demolici
- Vodorovné dopravní značení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Podzemní optické vedení, České Radiokomunikace, a.s.
- Podzemní metalické vedení, CETIN a.s.
- Podzemní optické vedení, CETIN a.s.
- Podzemní vedení NN, CETIN a.s.
- Podzemní vedení NN do 1 kV, ČEZ Distribuce, a.s.
- Podzemní vedení VN do 35 kV, ČEZ Distribuce, a.s.
- NTL plynovod, Gridservices, s.r.o
- Veřejné osvětlení, Město Děčín
- Kanalizace jednotná, SČVK a.s.
- Vodovodní řad, SČVK a.s.
- Podzemní vedení, TERMO Děčín, a.s.
- Podzemní vedení, T-Mobile Czech Republic, a.s.
- Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s.

Poznámka:  
• Zákresy podzemních zařízení (sítí) neslouží jako vytyčovací výkres. Zákres je pouze informativní a před započítím stavebních prací je nutno sítě vytyčit a viditelně označit v terénu. Tato činnost bude provedena ve spolupráci se správci IS. Polohu inženýrských sítí nelze vytyčovat odměřením vzdáleností na výkresech. Při práci v blízkosti vedení IS bude postupováno v souladu s pokyny správce sítí. V místě výkopových prací se stávající sítě obnaží a zajistí proti poškození.  
• Silniční betonová obruba (150/250/1000) je v místě přechodu pro chodce navržena s nášlapem +2 cm od vozovky.  
• Zahradní betonová obruba (50/250/1000) je navržena s nášlapem +6 cm (vlevo) a +0 cm (vpravo ve směru staničení).  
• Změna nášlapu navržené obruby bude provedena ve sklonu max. 1:8 (12,5%).  
• Obruba bude uložena do betonového lože C20/25nXF3 s boční opěrou, min. tl. 100 mm

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

NÁZEV AKCE

PD NA VÝSTAVBU CHODNÍKU MEZI UL.  
2.POLSKÉ ARMÁDY X OBLOUKOVÁ

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  
Praha 2324, 407 47 Varnsdorf  
středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.  
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	OBJEDNATEL	město DĚČÍN
ING. JIŘÍ HENYCH	ING. FILIP KUČERA	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2017-002
			DATUM	02/2018
			STUPEŇ	DÚR/DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:500
PŘÍLOHA	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY			Č. PŘÍLOHY C.3
				PARÉ