

č.š.		šachtové dno	DN potrubí	sklon dna šachty /%/	hloubka šachty /m/	převýšení přítoku /mm/	spojka IN-SITU	šachtová korugovaná roura				těsnění	redukční těsnicí manžeta	teleskopická roura	teleskopická roura	teleskopický adaptér +těsnění	betonový roznášecí prstenec	plastový konus PAD	litinový poklop B125	litinový poklop D400	litinový poklop B125	litinový poklop D400	litinový poklop B125	litinový poklop D400	
					úhel přítoku	(ze dna šachty)		Ø 315	Ø 400	Ø 425	Ø 600	Ø 315	400/315	Ø 315, 375	Ø 425 s těsněním	Ø 600	Ø 600	Ø 600	Ø 315, 400,	Ø 315, 400	Ø 425	Ø 425	Ø 600	Ø 600	
Š4	odtok	Tegra 600(60)	200	2	4,16										1					1				1	
	1.přítok				60°																				
Š7	odtok	Tegra 600(L)	200	2	1,85										1								1		
	1.přítok				L																				
	2.přítok																								
Š8	odtok	Tegra 600(90)	200	2	1,44										1								1		
	1.přítok				90°																				
Š9	odtok	Tegra 600(60)	200	2	1,79										1									1	
	1.přítok				60°																				
	2.přítok					~1300	DN 150																		
Š10	odtok	Tegra 425(P)	150	2	1,54										1								1		
	1.přítok				60°																				
	2.přítok					~740	DN 125																		
Š11	odtok	Tegra 425(L)	150	2	1,46										1								1		
	1.přítok				L																				
	2.přítok																								
Š12	odtok	Tegra 425(90)	150	6	1,26										1								1		
	1.přítok				90°																				
Š13	odtok	Tegra 425(90)	150	6	0,96										1								1		
	1.přítok				90°																				

Š14	odtok	Tegra 425(90)	150	3	~1,68				1						1						1			
	1.přítok				90°																			
Š15	odtok	Tegra 425(90)	150	3	~1,40				1						1						1			
	1.přítok				90°																			
Š16	odtok	Tegra 600(90)	150	2	2,1					1						1							1	
	1.přítok				90°																			
Š18	odtok	Tegra 425(90)	150	3	~1,38				1						1						1			
	1.přítok				90°																			
Š19	odtok	Tegra 425(90)	150	3	0,9				1						1						1			
	1.přítok				90°																			
Š20	odtok	Tegra 425	150	3	0,81				1						1						1			
	1.přítok																							
Š21	odtok	Tegra 425	150	3	0,65				1						1						1			
	1.přítok																							
DŠ1	odtok	Tegra 600(30)	200	1	2,25					1						1							1	
	1.přítok				30°																			
DŠ2	odtok	Tegra 425(30)	200	1	1,61				1						1						1			
	1.přítok				30°																			
DŠ3	odtok	Tegra 600(L)	200	1	1,58					1						1							1	
	1.přítok				L																			

[illegible]