



1.1	WC dívky	6,44
1.2		4,49
2.1	Hygienická kabina	2,19
2.2		1,00
3	Úklidová komora	3,36
4	WC pro imobilní	6,27
5.1	WC chlapci	3,95
5.2		2,83
5.3		1,21

Chlapci		
Požadavek	Počet	Nová kapacita [osob]
1 pisoár = 20 chlapců	3	60
1 záchod = 80 chlapců	1	80
1 umyvadlo = 20 chlapců	3	60
Dívky		
Požadavek	Počet	Nová kapacita [osob]
1 záchod = 20 dívek	3	60
1 umyvadlo = 20 dívek	3	60
1 hygienická kabina = 80 dívek	1	80
Výlevka	1	—

U – UMYVADLO KERAMICKÉ
U1 – UMYVADLO KERAM. S JEDNOVÝTOKOVOU BATERIÍ
Up– UMYVADLO KERAMICKÉ S ÚPRAVOU
DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
WC– WC KERAMICKÉ
WCp– WC KERAMICKÉ S ÚPRAVOU
DLE ZÁKONA Č. 329/2011 Sb.
B – BIDET KERAMICKÝ
P – PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM
V – VÝLEVKA

--- KANALIZACE VEDENÁ POD PODLAHOU

--- KANALIZACE VEDENÁ POD OMÍTKAMI

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	David Šašek UNIPROJEKT U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI. TELEFON: 776250848 e-mail: ak-uniprojekt@email.cz internet: www.ak-uniprojekt.cz	
KRESLIL: DATACAD 16	IČO: 68285736		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			DATUM:	10/2018
ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE – OBJEKT S03			ÚCEL:	SP
			Č.ZAK:	D1478/2018
			Č.ARCH:	D1478
KANALIZACE – PŮDORYS 1.N.P.			MĚŘÍTKO: 1:50	Č.VÝKRESU: 2