SPOROTVIŠTĚ U ZIMNÍHO STIDIONU — D8-1-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/4
DRUH POVRCHU	beton
VZDÁLENOSTI ŠACHET	10.97
OZNAČENÍ ŠACHET	UV7

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR: PŮVODNÍ TERÉN; UPRAVENÝ TERÉN



STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.27	**130.55**	1.30	130.40	1.45	**131.85**
10.97		131.30	**130.80**	0.45	130.65	0.60	**131.25**

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN160-Trouby PVC KG-SN4-10.97
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 22.6-10.97
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

D8-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/1, 2540/4
DRUH POVRCHU	dlažba, beton
VZDÁLENOSTI ŠACHET	21.32
OZNAČENÍ ŠACHET	SS3 – UV6

M 1:200/100

STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.37	**130.47**	1.03	130.32	1.18	**131.50**
		131.45	**130.61**	1.04	130.46	1.19	**131.65**
1.20		131.38	**130.48**	1.07	130.33	1.22	**131.55**
1.34		131.26	**130.48**	2.07	130.33	2.22	**132.55**
3.69		131.26	**130.51**	1.34	130.36	1.49	**131.85**
7.63		131.27	**130.55**	1.30	130.40	1.45	**131.85**
16.27		131.30	**130.65**	0.60	130.50	0.75	**131.25**
21.32		131.30	**130.70**	0.55	130.55	0.70	**131.25**

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN160-Trouby PVC KG-SN4-21.32
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 10.8-21.32
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

SPORTOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STDIONU — D9-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/4, 2540/1, 2540/1
DRUH POVRCHU	dlažba
VZDÁLENOSTI ŠACHET	36.34
OZNAČENÍ ŠACHET	Š2 – LIN4-2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR: PŮVODNÍ TERÉN; UPRAVENÝ TERÉN



STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.45	**130.61**	1.04	130.46	1.19	**131.65**
		131.45	**130.61**	1.04	130.46	1.19	**131.65**
1.98		131.36	**130.63**	0.97	130.48	1.12	**131.60**
2.63		131.34	**130.63**	0.97	130.48	1.12	**131.60**
2.92		131.32	**130.64**	0.96	130.49	1.11	**131.60**
16.42		131.29	**130.76**	0.84	130.61	0.99	**131.60**
19.42		131.30	**130.79**	0.82	130.64	0.97	**131.61**
32.23		131.40	**130.91**	0.73	130.76	0.88	**131.64**
35.42		131.45	**130.94**	0.71	130.79	0.86	**131.65**
36.13		131.45	**130.95**	0.70	130.80	0.85	**131.65**
36.34		131.45	**130.95**	0.53	130.80	0.68	**131.48**

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN200-Trouby PVC KG-SN4-36.34
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 9.4-36.34
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

SPORTOVIŠTĚ U STADIONU — D11-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/1
DRUH POVRCHU	dlažba, beton
VZDÁLENOSTI ŠACHET	9.17
OZNAČENÍ ŠACHET	Š2 – LIN7

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:100/100



STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.45	**130.65**	0.80	130.50	0.95	
1.31		131.51	**130.70**	0.81	130.55	0.96	
1.96		131.51	**130.73**	0.78	130.58	0.93	
2.45		131.51	**130.74**	0.77	130.59	0.92	
2.77		131.51	**130.76**	0.75	130.61	0.90	
5.60		131.56	**130.86**	0.69	130.71	0.84	
8.73		131.58	**130.98**	0.60	130.83	0.75	
9.17		131.58	**131.00**	0.58	130.85	0.73	

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN160-Trouby PVC KG-SN4-9.17
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 37.9-9.17
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

SPORTOVIŠTĚ U STADIONU — D10-1-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/1, 2540/9
DRUH POVRCHU	dlažba
VZDÁLENOSTI ŠACHET	38.13
OZNAČENÍ ŠACHET	LIN5-2

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR: PŮVODNÍ TERÉN; HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY; UPRAVENÝ TERÉN



STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.53	**130.81**	0.82	130.66	0.97	**131.63**
4.71		131.53	**130.83**	0.76	130.68	0.91	**131.59**
10.37		131.56	**130.86**	0.69	130.71	0.84	**131.55**
16.21		131.57	**130.89**	0.61	130.74	0.76	**131.50**
18.21		131.57	**130.90**	0.60	130.75	0.75	**131.50**
30.21		131.60	**130.96**	0.54	130.81	0.69	**131.50**
37.21		131.61	**131.00**	0.50	130.85	0.65	**131.50**
37.92		131.61	**131.00**	0.50	130.85	0.65	**131.50**
38.13		131.61	**131.00**	0.50	130.85	0.65	**131.50**

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN200-Trouby PVC KG-SN4-38.13
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 5.0-38.13
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

D10-DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KATASTRY	Děčín
PARCELNÍ ČÍSLA	2540/3, 2540/1
DRUH POVRCHU	dlažba
VZDÁLENOSTI ŠACHET	32.78
OZNAČENÍ ŠACHET	Š2 – LIN7

M 1:200/100



STANIČENÍ [km/m]	SROVNÁVACÍ ROVINA	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	KÓTA VÝKOPU	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.0	118	131.45	**130.61**	1.04	130.46	1.19	**131.65**
		131.45	**130.61**	1.04	130.46	1.19	**131.65**
2.11		131.48	**130.63**	1.00	130.48	1.15	**131.63**
4.22		131.50	**130.64**	0.97	130.49	1.12	**131.61**
5.21		131.51	**130.65**	0.95	130.50	1.10	**131.60**
7.46		131.47	**130.66**	0.81	130.51	0.96	
12.54		131.46	**130.70**	0.76	130.55	0.91	
25.36		131.52	**130.80**	0.80	130.65	0.95	**131.60**
27.29		131.53	**130.81**	0.81	130.66	0.96	**131.62**
29.00		131.55	**130.82**	0.81	130.67	0.96	**131.63**
30.14		131.55	**130.83**	0.81	130.68	0.96	**131.64**
31.72		131.53	**130.84**	0.81	130.69	0.96	**131.65**
32.34		131.53	**130.85**	0.80	130.70	0.95	**131.65**
32.78		131.52	**130.85**	0.63	130.70	0.78	**131.48**

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]: DN200-Trouby PVC KG-SN4-32.78
SKLON[promile]-DÉLKA[m]: 7.3-32.78
ULOŽENÍ: Pískové lože 150mm, obsyp pískem 300 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

PROJEKTANT
ING. HANA HERMOVÁ, LADOVA 192, LIBEREC 17, TEL.:+420 604 531 808, h.hermova@centrum.cz

AKCE: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU			
ZADAVATEL:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV	ZAK. ČÍSLO:	D/15-033-DUR
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	01/2016
VYPRACOVAL:	ING. HERMOVÁ	STUPEŇ:	DUR
KONTROLOVAL:	ING. HERMOVÁ	MĚŘÍTKO:	1:200
PŘÍLOHA: SO 301 - AREÁLOVÝ VODOVOD; SO 302 - SYSTÉM ODVODNĚNÍ; SO 303 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		Č. PŘÍLOHY: 03	PARÉ:

Podélný profil dešťové kanalizace D8-D11