

č.p.	popis	označení	profil	plocha prvku 1 bm (m2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)	počet (ks)
------	-------	----------	--------	---------------------------	-----------------	-----------------------	------------

#### Sloupy

1	Sloup 300 přední krajový	I 300	300	1,1	6,51	54,2	2
2	Sloup 260 přední	I 260	260	0,972	6,51	41,9	2
3	Sloup 100 přední	2xU100	U100	0,4	6,51	21,2	6
4	Sloup 260 zadní	I 260	260	0,972	1,1	41,9	7
5	Vaznice I 120	I 120	120	0,25	7,72	11,1	7

#### Ztužidlo nosné konstrukce ZT1

6	Spodní pásnice L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	37,0	2,42	1
7	Horní pásnice L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	37,0	2,42	1
8	Boční pásnice L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	37,0	2,42	1
9	Diagonála L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	1,59	2,42	60
10	Vzpěra 70/70/6	L 70x70x6	L 70x70	0,28	2,64	6,38	6

#### Střešní vazník V1

11	Spodní pásnice vazníku L60x60x5	L 60x60x5	L 60x60	0,24	8,13	4,57	7
12	Spodní pásnice vazníku šikmá část L60x60x5	L 60x60x5	L 60x60	0,24	3,125	4,57	7
13	Horní pásnice vazníku L70/70/6	L70/70/6	L 70x70	0,28	11,192	6,38	7
14	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	0,575	2,42	14
15	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	0,876	2,42	14
16	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,177	2,42	14
17	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,477	2,42	14
18	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,775	2,42	14
19	Stojina vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	0,815	2,42	14
20	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,25	2,42	14
21	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,55	2,42	14
22	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,78	2,42	14
23	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	2	2,42	14
24	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	2,2	2,42	14
25	Diagonála vazníku 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,265	2,42	14

#### Ztužidlo střešních vazníků ZT2

26	Spodní pásnice L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	37,0	2,42	1
27	Horní pásnice L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	37,0	2,42	1
28	Diagonála L 40/40/4	L 40x40x4	L 40x40	0,16	2,36	2,42	30

#### Zavětrování střešního pláště

29	Zavětrování 2xL40/40/4	2xL40x40x4	L 40x40	0,16	6,855	4,84	24
30	Zavětrování L40/40/4	L40x40	L 40x40	0,16	2,139	2,42	24

#### Vzpěra vazníků

31	Vzpěra vazníku L 40/40/4	2x40x40x4	L 40x40	0,16	1,25	2,42	144
----	--------------------------	-----------	---------	------	------	------	-----

#### Střešní vaznice

32	Střešní vaznice Uč140	2xUč140	U140	0,1736	37	16	16
----	-----------------------	---------	------	--------	----	----	----

#### Střešní plech

33	Vlnitý plech - střešní krytina	plech		407		9,07 kg/m2	2
34	Vlnitý plech - boční zakrytí tribuny	plech		188		9,07 kg/m2	1

Celkem hmotnost tyčové konstrukce (kg)

Celkem hmotnost vše (kg)

Plocha tyčových ocelových konstrukcí pro nátěr (m<sup>2</sup>)

Plocha ocelových konstrukcí pro nátěr (m<sup>2</sup>)

celkem plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
--------------------------	-------------------------

14,322	705,68
12,65544	545,54
15,624	828,07
7,4844	322,63
13,51	599,84

5,92	89,54
5,92	89,54
5,92	89,54
15,2448	230,58
4,43352	101,02

13,6584	260,08
5,25	99,97
21,93632	499,83
1,288	19,48
1,96224	29,68
2,63648	39,88
3,30848	50,04
3,976	60,14
1,8256	27,61
2,8	42,35
3,472	52,51
3,9872	60,31
4,48	67,76
4,928	74,54
2,8336	42,86

5,92	89,54
5,92	89,54
11,3424	171,55

26,3232	796,2768
8,21376	124,23312

28,8	435,60
------	--------

102,7712	9472
----------	------

814	3691,49
188	1705,16

16207,76
21604,41
368,67
1370,67

[illegible]

hmotnost celkem (kg)
705,684
414,036
545,538
322,63
599,844
2587,732

Poznámka: sloupek E a G jsou vynásobeny číslem 2

č.p.	popis	označení	profil	plocha povrchu (m2/2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)	počet (ks)
6	Spodní příruba vazníku	L 60x60	L 60x60	0,000582	8,11	4,57	7
7	Šikmá spodní příruba vazníku	L 50x50	L 50x50	0,00048	3,225	3,77	7
8	Stojina vazníku	2x 40x40	L 40x40	0,000616	6,753	2,42	7
9	Diagonála vazníku	2x 40x40	L 40x40	0,000616	10,829	2,42	7
Celkem							

plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
0,03304	259,4389
0,010836	85,10775
0,029119	114,39582
0,046695	183,44326
0,11969	642,38573

Poznámka: délka prvku - součet všech stojin v jednom vazníku

Poznámka: délka prvku - součet všech diagonál v jednom vazníku

č.p.	popis	označení	profil	plocha povrchu (m2/2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)
10	Vrchní příruba vazníku	L 70x70	L 70x70	0,00094	11,193	7,38
11	U 140 - nosná kce pro stř. plech	2x U140	U 140	0,52	37	16
12	Vlnitý plech	plech				
Celkem						

počet (ks)	plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
7	0,07365	578,23038
8	153,92	4736
	414,414	1625,5
	568,4076	6939,7304

Poznámka: sloupek E a G jsou vynásobeny číslem 2



č.p.	popis	označení	profil	plocha povrchu (m2/2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)
13	Vzpěry	L 40x40	L 40x40	0,000308	1,4	2,42
Celkem						

počet (ks)	plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
72	0,031046	243,936
	0,031046	243,936

č.p.	popis	označení	profil	plocha povrchu (m2/2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)
14	Zavětrování	2x L 40x40	L 40x40	0,000616	6,724	4,84
15	Zavětrování	L 40x40	L 40x40	0,000308	2,139	2,42
Celkem						

počet (ks)	plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
12	0,049704	390,52992
24	0,015811	124,23312
	0,065515	514,76304

Poznámka: sloupec E a G byl vynásoben dvěma

č.p.	popis	označení	profil	plocha povrchu (m2/2)	délka prvku (m)	hmotnost prvku (kg/m)
16	Vzpěra	L 70x70	L 70x70	0,00094	2,639	7,38
17	Spodní příruba vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	35,875	2,42
18	Diagonála vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	58,76	2,42
19	Vrchní hrana vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	35,875	2,42
20	Spodní příruba vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	35,875	2,42
21	Diagonála vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	56,712	2,42
22	Vrchní hrana vazníku	L 40x40	L 40x40	0,000308	35,875	2,42
Celkem						

počet (ks)	plocha (m2)	hmotnost celkem (kg)
6	0,014884	116,85492
1	0,01105	86,8175
1	0,018098	142,1992
1	0,01105	86,8175
1	0,01105	86,8175
1	0,017467	137,24304
1	0,01105	86,8175
	0,094647	743,56716

Poznámka: sloupec F byl sečten všemy diagonály

Poznámka: sloupec F byl sečten všemy diagonály