

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV



SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

STAVBA

ZPRACOVÁNÍ PD OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH



S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TECHNICKÁ KONTROLA

INVESTOR

STATUT. MĚSTO DĚČÍN

ING. JAN VTELENSKÝ

ING. EVA DRAGOUNOVÁ

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2017-079

DATUM

06/2018

STUPEŇ

DSP/PDPS

MĚŘÍTKO

Č. PŘÍLOHY

C.1

PARÉ

Dragounová

Zavadil



Ing. Jan Vtelenský - Dobrná 44, 407 41 Dobrná

tel. +420 732 777 727 e-mail: vtelsky@post.cz

Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách - DIO

Investor:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 02 Děčín IV-Podmokly

Zadavatel:

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324

407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

Ing. Jan Vtelenský

Dobrná 44

407 41 Dobrná

Předmět zadání:

Předmětem zadání je zpracování návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s plánovanou opravou mostního svršku DC-008L, na místní komunikaci, ul. Na Výšinách, V Děčíně IV-Podmokly

Dopravně-inženýrská opatření:

Návrh je zpracován plně v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Vzhledem k nemožnosti stanovení objízdné trasy v případě úplné uzavírky a s tím spojenými problémy s dopravní obslužností místní části Škrabky, budou práce probíhat po tzv. ½.

Technologie oprav neumožňuje zachování požadované min. šíře jízdního pruhu 2,75 m. Min. šíře jízdního pruhu podél pracovního místa, odděleného pomocí DZ č. Z4, bude 2,5 m. Tato hodnota bude uvedena na dopravní značce č. B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“.

Délka pracovního místa (více než 50 m) vyžaduje řízení provozu pomocí SSZ.

Po dobu prací na mostě bude použito dopravní značení v souladu se schématem č. B/6 dle TP 66, doplněné o výše uvedenou dopravní značku č. B 15.

Pohyb pěším bude umožněn po chodníku na protější straně komunikace.

Frézování vozovky, pokládka povrchů a práce v prostoru křižovatky ul. Na Výšinách s ul. Arbesova budou prováděny vždy za řízení provozu způsobilými a náležitě poučenými osobami.

Po dobu prací, z důvodu šíře průjezdního profilu 2,5 m, nebude moci být místní část Škrabky obsluhována pomocí nyní používaných autobusů.

Způsob dopravní obslužnosti autobusovou dopravou bude řešen v rámci řízení při samotné realizaci opatření.

Dojde-li v lokalitě dotčené navrženým opatřením ke změně dopravního režimu (např. v důsledku povoleného zvláštního užívání pozemních komunikací nebo uzavírky pro jinou akci), bude nutno současný návrh upravit a předložit příslušným orgánům k vyjádření zohledňujícímu **aktuální dopravní situaci**.


Tabulka s uvedením počtu použitých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení:

Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách - soupis použitého DZ			
č. DZ	Název DZ	počet [ks]	poznámka
A7a	Nerovnost vozovky	3	
A10	Světelné signály	2	
A15	Práce na silnici	3	
B15	Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez	2	
B24a	Zákaz odbočování vpravo	1	
C4a	Příkazáný směr objíždění vpravo	1	
C4b	Příkazáný směr objíždění vlevo	1	
E13	Text nebo symbol	3	
E7b	Směrová šipka pro odbočení	1	
Z2	Zábrana pro označení uzavírky	2	Provedení 2,5 m
Z4	Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo, vpravo	7	oboustranné desky
S1	Tříbarevná soustava s plnými signály	2	
S7	Výstražné světlo (typu 1)	6	Pro světelné zábrany.
V5	Příčná čára souvislá	2	

Ing. Jan Vtelenský
Dobrná 44
tel. +420 732 7777 27

Přílohy:

- grafický návrh přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích (5 listů).



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN


OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH


Místní komunikace, ul. Na Výšinách, Děčín IV-Podmokly


Příloha č. 1/5 - širší vztahy - vyznačení lokality



Příloha č. 2/5 - etapa frézování







STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

OPRAVA MOSTNÍHO SVRŠKU DC-008L, UL. NA VÝŠINÁCH

Místní komunikace, ul. Na Výšinách, Děčín IV-Podmokly

Příloha č. 5/5 - etapa „do položení finálního povrchu”.