

příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY „Výměna oken ZŠ Školní, Děčín“

Systémové číslo VZ: P20V00000203

Evidenční číslo zadavatele: 3/2020

URL této VZ v E-ZAK : <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002495>

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 47274743

Sídlo: Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Popis zakázky: Výměna oken v přízemí budovy „B“ a „C“ a malá okna sociálního zázemí, kanceláře a skladů budovy ZŠ Školní 5, Děčín

Upozornění: uvedené rozměry jsou bez záruky na přesnost, úspěšný uchazeč provede přesné zaměření.

Termín: 1.7. – 8.8.2020

Budova „C“ přízemí



přízemí, původní stav

Rozměry: okno šířka 2320mm, výška 1470mm

Okno bude vyklápěcí i otevírací.

Bude provedena demontáž, odvoz a likvidace původních oken.

Nové okno bílé barvy min. 5 komorový systém, stavební hloubka min. 73mm, U_g 1,0 nebo lepší, min. dvojsklo.

Instalován bude vnitřní parapet šířky 200mm.

Instalovány budou horizontální žaluzie v odstínu slonová kost.

Po instalaci nových oken bude provedeno začištění omítkou štukového vzhledu, bez výmalby.



přízemí, původní stav

Rozměry: šířka 2400mm, výška 2390 mm, dělení v 620mm,
meziokenní vložka šířka 600mm, výška 2390mm.

Spodní malé okno vyklápěcí, velké okno vyklápěcí a otevírací.

Začátek a konec řady vyzdívka.

Celkem 10 okenních sestav a 9 meziokenních vložek.

Bude provedena demontáž, odvoz a likvidace původních oken.

Nová okna bílé barvy min. 5 komorový systém, stavební hloubka min. 73mm, U_g 1,0 nebo lepší, min. dvojsklo.

Instalován bude vnitřní parapet bílé barvy, 300mm šíře, instalovány budou každý jeden metr podpěrné konzole bílé barvy.

Instalován bude venkovní parapet v sířce 200mm.

Instalovány budou horizontální žaluzie v odstínu slonová kost.

Po instalaci nových oken bude provedeno začistění omítkou štukového vzhledu, bez výmalby.

Budova „B“ přízemí



přízemí, původní stav a celkový pohled

Rozměry: šířka 2400mm, výška 2350 mm, dělení v 780mm,

meziokenní vložka šířka 600mm, výška 2390mm.

Spodní malé okno vyklápěcí, velké okno vyklápěcí a otevírací.

Začátek a konec řady vyzdívka.

Nutná změna šířky 2ks okenních sestav a instalace 4ks 100mm rozšiřujícího profilu z důvodu zděné příčky zasahující do okenní sestavy.

Z levé i pravé strany napojit na již vyměněná okna.

Celkem 5 okenních sestav a 3 meziokenní vložky.

Bude provedena demontáž, odvoz a likvidace původních dřevěných oken.

Nová okna bílé barvy min. 5 komorový systém, stavební hloubka min. 73mm, U_g 1,0 nebo lepší, min. dvojsklo.


Instalován bude vnitřní parapet bílé barvy, 300mm šíře, instalovány budou každý jeden metr podpěrné konzole bílé barvy.

Instalován bude venkovní parapet v celé délce 24m a šířce 200mm.

Instalovány budou horizontální žaluzie v odstínu slonová kost.

Po instalaci nových oken bude provedeno začištění omítkou štukového vzhledu, bez výmalby.

Budova „C“ malá okna sociálního zázemí, kanceláře a skladů.



Rozměry: šířka 2400mm, výška 1180 mm, dělení nově pouze svisle střed, 5ks okenních sestav s rozšiřujícím profilem 100mm (na svislém středu oken je zděná příčka), meziokenní vložka šířka 600mm, výška 1180mm.

Levé i pravé okno v okenní sestavě vyklápěcí a otevírací.

3 ks vyzdívky u rohu budovy, patra nad sebou.

Celkem 9 okenních sestav a 3 meziokenních vložek.

Bude provedena demontáž, odvoz a likvidace původních oken.

Nová okna bílé barvy min. 5 komorový systém, stavební hloubka min. 73mm, U_g 1,0 nebo lepší, min. dvojsklo.

Instalován bude vnitřní parapet bílé barvy, 200mm šíře.

Instalován bude venkovní parapet v šířce 200mm.

Instalovány budou horizontální žaluzie v odstínu slonová kost.

Instalovány budou sítě proti hmyzu, celkem 18ks.

Po instalaci nových oken bude provedeno začištění omítkou štukového vzhledu, bez výmalby.