

příloha č. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY „Oprava sociálního zázemí MŠ Školní, Děčín“

Systémové číslo VZ: P20V00000206

Evidenční číslo zadavatele: 6/2020

URL této VZ v E-ZAK: <https://zakazky.mmdecin.cz/vz00002498>

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 47274743


Sídlo: Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02


Popis zakázky: Oprava sociálního zázemí MŠ Školní 17, Děčín

Upozornění: uvedené rozměry jsou bez záruky na přesnost, úspěšný uchazeč provede přesné zaměření.

Termín: 1.7.2020 – 4.8.2020

Stávající stav :





Požadovaný stav a rozměry:

- Místnost WC zaměstnanci 900mm x 2060mm
- Místnost dětského WC 4780mm x 2060mm
- Výška 2930mm
- Obklady musí být nově po celém obvodu místností do výšky 2000mm
- Výměna zárubní a dveří
- Výměna okna 590mm x 1150mm
- Počet WC a umyvadel zachován, instalace nového vybavení
- TUV a SV nově u dětských umyvadel přes předřazený směšovač
- Příprava drážek pro elektroinstalaci, výměna elektroinstalace není předmětem zakázky, bude provedena údržbou elektro organizace ZŠ a MŠ
- Nový radiátor, napojení na stávající rozvod
- Nové napojení na ležatou kanalizaci, výměna vertikální stoupačky kanalizace
- Výměna rozvodů SV a TUV, napojení v místě sklepa (za zdí WC)
- Oprava omítek nad obkladem a stropu, včetně výmalby.

V Děčíně

11.05.2020