


TYPOVÁ SKLADBA ZPEVNĚNÝCH PLOCH - ZÁMKOVÁ DLAŽBA DLE TP 170 - NÁVRH PODLOŽÍ - D2-D-1-O-PII (UPRAVENÁ TLOUŠŤKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY)



POZNÁMKA:

- V MÍSTĚ URČENÉM PRO ODSTAVENÍ (PARKOVÁNÍ) KOL A KOLOBĚŽEK BUDE ZÁMKOVÁ DLAŽBA PROVEDENA V BARVĚ ČERVENÉ
- HLAVNÍ ŠÍŘKA NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE 80 + 1500 + 80 = 1660 mm (80 = OBRUBA, 1500 = ČISTÁ ŠÍŘKA)
- ZBYLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘÍMO SOUSEDÍCI S HLAVNÍM OBJEKTEM A HLAVNÍ PŘÍSTUPOVÁ TRASA V ŠÍŘKÁCH STÁVAJÍCÍCH (POUZE MALÉ ODCHYLKY = SROVNÁNÍ NOVÉ OBRUBY DO ROVINY)
- VEŠKERÉ NOVÉ PLOCHY BUDOU I NOVĚ OHRANIČENY BETONOVOU OBRUBOU 80/250/1000 BEZ NÁŠLAPU
- ULOŽENOU DO BETONOVÉHO LOŽE min. C20/25
- NEPŘEDPOKLÁDÁ SE POHYB TĚŽKÉ DOPRAVY NA NAVRHOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOŠE, PRO ZÁSBOVÁNÍ OBJEKTU JE PŘED VJEZDOVOU BRÁNOU PROVEDENA ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z ASFALTU A KAMENNÉ DLAŽBY

Zodpovědný projektant:		Vyracoval:	
Ing. Jaromír Matějček		Martin Hübschman, DiS	
Investor:		Formát:	
Statutární město Děčín		A4	
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Datum:	
Místo:		01/2020	
st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín		Měřítko:	
Stupeň:		1...	
Stavební objekt:		ÚDRŽOVACÍ PRÁCE	
C.p.p.:		Zak. č.:	
UDRŽOVACÍ PRÁCE OBJEKTU MŠ TYLOVA		483/2020	
REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH		Č. částí PD:	
S002 ZPEVNĚNÉ PLOCHY		D.1.1.	
Projevor:		Č.k.:	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.10	
Výsledek:		D.1.1.10	
TYPOVÝ ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU			

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
 DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
 VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bv
±0,000 = PODLAHA 1.NP = 148,44 m.n.m.