SMĚR POHLEDU





POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POZNÁMKA

- VÝMĚRA SUNDÁNÍ A ZPĚTNÉ NASAZENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ:
  - Z JIHOZÁPADNÍHO POHLEDU: 20,7 m
  - Z SEVEROVÝCHODNÍHO POHLEDU: 22,4 m
  - **CELKEM: 43,1 m**

- VÝMĚRA FASÁDY HLAVNÍHO OBJEKTU:
  - Z JIHOVÝCHODNÍHO POHLEDU: 54,0 m²
  - Z JIHOZÁPADNÍHO POHLEDU: 58,2 m²
  - Z SEVEROVÝCHODNÍHO POHLEDU: 54,0 m²
  - Z SEVEROZÁPADNÍHO POHLEDU: 46,0 m²
  - **CELKEM: 212,2 m**

- VÝMĚRA FASÁDY JIHOZÁPADNÍCH REZALITŮ:
  - **SOUČET REZALITŮ KOPUL: 35,40 m²**

- VÝMĚRA FASÁDY SEVEROVÝCHODNÍ REZALITŮ:
  - **SOUČET REZALITŮ KOPUL: 39,20 m²**

- VÝMĚRA FASÁDY KOMÍNOVÝCH TĚLES:
  - **KOMÍNOVÉ TĚLESO 1 ks = 8,50 m²: 17,00 m²**

- VÝMĚRA FASÁDY VIKÝŘE:
  - **VIKÝŘ 6,00 m²**

- VÝMĚRA OKEN PRO VÝMĚNU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (PARAPETŮ): (HLAVNÍ OBJEKT)
  - Z JIHOVÝCHODNÍHO POHLEDU: 5 ks
  - Z JIHOZÁPADNÍHO POHLEDU: 5 ks
  - Z SEVEROVÝCHODNÍHO POHLEDU: 5 ks
  - Z SEVEROZÁPADNÍHO POHLEDU: 6 ks
  - **CELKEM: 21 ks**

- VÝMĚRA OKEN PRO VÝMĚNU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (PARAPETŮ): (REZALIT)
  - Z JIHOVÝCHODNÍHO POHLEDU: 3 ks
  - Z JIHOZÁPADNÍHO POHLEDU: 10 ks
  - Z SEVEROVÝCHODNÍHO POHLEDU: 6 ks
  - Z SEVEROZÁPADNÍHO POHLEDU: 3 ks
  - **CELKEM: 22 ks**

- VÝMĚRA SUNDÁNÍ A ZPĚTNÉ NASAZENÍ HROMOSVODU:
  - Z JIHOVÝCHODNÍHO POHLEDU: 18 m
  - Z SEVEROZÁPADNÍHO POHLEDU: 19 m
  - **CELKEM: 37 m**

- VÝMĚRA OPÍSKOVÁNÍ PÍSKOVCOVÉHO SOKLU OBJEKTU:
  - Z JIHOVÝCHODNÍHO POHLEDU: 8,0 m²
  - Z JIHOZÁPADNÍ POHLEDU: 10,50 m²
  - Z SEVEROVÝCHODNÍHO POHLEDU: 11,50 m²
  - Z SEVEROZÁPADNÍHO POHLEDU: 26,50 m²
  - **CELKEM: 56,50 m²**

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ NA OBJEKTU:

DEMOLICE:
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍCH SVODŮ (OBJÍMKY MOŽNO PONECHAT)
- ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ SVISLÝCH FASÁDNÍCH VÝPLNÍ
- ODSTRANĚNÍ VŠECH PRVKŮ NA FASÁDĚ (DVÍŘKA, SVĚTLA, ZVONKY, KABELY ...)
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY U REZALITŮ A PULTOVÉ STŘECHY NAD BOČNÍM VCHODEM
- DOČASNÉ DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉHO SVODU SE ZPĚTNOU MONTÁŽÍ
- OBNOVENÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZASTŘEŠENÍ BOČNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ
- FASÁDA BUDE MECHANICKY OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU
- NESOUDRŽNÁ MÍSTA BUDOU ODSTRANĚNA AŽ NA PEVNÉ PLOCHY (OTLUČENÍM Z LEŠENÍ)
- BUDE DOPLNĚNA JÁDROVÁ OMÍTKA V MÍSTECH OTLUČENÍ
- PO VYZRÁNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY BUDE PROVEDENA NOVÁ FASÁDA BEZ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ

SKLADBA FASÁDY:
- \- STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÁ VRSTVA
- 5 mm LEPIDLO S VYZTUŽENOU TKANINOU
- 2 mm TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, BARVA ZELENÁ

- PO DOKONČENÍ PRACÍCH NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDOU VRÁCENY PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- PO DOKONČENÍ PRACÍCH NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDE VRÁCENA PŮVODNÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA (SVODY)
- BUDE OSAZENO SVĚTLO (REFLEKTOR), VRÁCENY INFORMAČNÍ TABULE A ZNAKY

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ARCHITEKTONICKÉ PRVKY FASÁDY BUDOU ZACHOVÁNY (ŘÍMSY, ŠAMBRÁNY)
- PÍSKOVCOVÝ SOKL BUDE OPÍSKOVÁN A NÁSLEDNĚ OŠETŘEN HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM (PRODYŠNÝM)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bpv
±0,000 = PODLAHA 1.NP = 148,44 m.n.m.

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějíček	Vypracoval: Martin Hübschman, DiS	**NORD**ARCH s.r.o. sídlo: Olšštchovská 14, 405 02 Děčín IČ: 64051056, DIČ: CZ64051056 t: +420412517295 m: +420724556686 e: jmatejicek @nordarch.cz w: www.nordarch.cz
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Formát: 2/A4 Datum: 01/2020 Měřítko: 1:100
Místo: st.p.č. 533 a p.č. 536, 538, 534, k.ú. Děčín		Stupeň: UDRŽOVACÍ PRÁCE
Stavba: **UDRŽOVACÍ PRÁCE OBJEKTU MŠ TYLOVA REVITALIZACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH**	Č.pare.:	Zak. č.: **483/2020**
Stavební objekt: **SO01 MATEŘSKÁ ŠKOLA**		Č.části PD: **D.1.1.**
Profese: **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		Č.v.: **D.1.1.4**
Výkres: **POHLED SEVEROVÝCHODNÍ**		