


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
119a	WC Učitelé	2,38	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	SDK podhled; malba
119b	WC Učitelé	2,49	keramická dlažba	v.o.=1,8 m; štuková omítka; malba	SDK podhled; malba

A - nové otopné těleso panelové jednodeskové PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou, výška tělesa 600 mm
stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W



Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č.461 a 276/76, k.ú. Březiny u Děčína		Datum	02/2021
SO 01 – Pavilon CF – oprava sociálního zařízení			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Půdorys			3	