



#### LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- A** Zateplení fasády objektu - oprava a vyrovnání podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z fasádního pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm mechanicky kotveným s doplňkovým lepením a tenkovrstvou pastovitou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5 mm
- B** Zateplení soklu objektu - oprava a vyrovnání podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm mechanicky kotveným s doplňkovým lepením a soklovou mozaikovou stěrkou typu Marmolit
- C** Soklová mozaiková stěrka typu Marmolit na betonovém nebo omítkovém podkladu
- D** Pastovitá probarvená omítka na penetračním nátěru a stěrkové vrstvě s armovací sklotextilní síťovinou
- E** Opravná schodišřová stěrka
- K** Klempířské prvky z pozinkovaného barevného plechu tl. 0,6 mm
- S1** Zateplení střechy expandovaným polystyrenem EPS 200 S tl. 220 mm s nakaširovaným asfaltovým pásem a vrchní vrstvou z modifikovaného pásu s břídicím posypem s klasifikací Broof t3 a parotěsnicí vrstvou z asf. pásu s hliníkovou vl
- T** Truhlářské výrobky- vnitřní plastové parapety
- Z** Zámečnické výrobky
- 4** Plastové výplně otvorů - bílé

→ KB1 Kotevní bod záchytného systému střechy

□ Výplně obvodového pláště měněné

□ Výplně obvodového pláště ponechané

ved. ateliéru	Andrejkovič P.	 <b>Petr Andrejkovič</b> projektová a inženýrská činnost řizenská 2922/37, 400 11, Ústí nad Labem info@pd13.cz, tel: +420 731 459 016
projektant	Ing. J. Franěk	
vypracoval	Ing. J. Franěk	
investor	Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	
místo	Děčín	číslo:
kraj	Ústecký	
datum	06/2019	akce
stupeň	DSP+DPS	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
	objekt	SO 05 - Dílny
	výkres	
Pohledy - nový stav		výkres č. měřítko
		5.03 1:100