

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE.: 26.03.2021
NAŠE ZN.: POH/15064/2021-2/301100

VYŘIZUJE: Ing. D. Kiňovičová
TEL.: 416 707 858
MOBIL:
E-MAIL: kinovicova@poh.cz

DATUM: 20.04.2021

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Terežín, Pražská 319, 41155 Terežín, tel 416 707 811

Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L, Děčín p. č. 3722/1 v k. ú. Podmokly - Jílovský potok v ř.km. 0,369 (dle ISyPo)

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 26. března 2021, Vám sdělujeme následující stanovisko, které je platné 2 roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí a z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku Jílovský potok (IDVT: 10100327) a současně ve stanoveném záplavovém území je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
3. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terežín (Pražská 319, 411 55 Terežín) k vyjádření. Následně bude havarijný plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
4. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
5. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
6. Těžká kamenná rovinanina s vyklínováním, která je navržena podél křídel mostu na návodní i povodní straně, bude zhotovena z kamene hmotnosti 200 kg (dmin = 500 mm, efektivní zrno 550 mm, objemová hmotnost min 2600 kg.m³, maximální nasákavost 1,5% - např. žula, rula, znělec, břidlice, apod.).
7. Zábradlí bude s ohledem na situování lávky v záplavovém území vodních toků Labe a Jílovského potoka realizováno průtočné. Doporučujeme zvolit jiný typ zábradlí (navržena dřevěná zábradelní výplň).
8. V rámci provádění stavby nedojde k narušení koryta vodního toku a pozemku v naší správě (nad rámec předmětné stavby). Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku Terežín, a uvedeno do náležitého stavu (na náklady investora stavby).
9. Zásahy do břehového porostu vodního toku Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, státní podnik, provozem Terežín (viz kontakt níže) a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.

10. Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v Terezíně - Pražská 319, 411 55 Terezín, tel. pan Koubek: 416 707 845, 606 757 480 (Koubek@poh.cz).
11. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
12. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín (oddělení péče o majetek, paní Letáfková, tel.: 416 707 815) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 3722/1 k.ú. Podmokly, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčeného pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.
13. Projektová dokumentace bude předložena k vyjádření Povodí Labe státní podnik.

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Souřadnice lávky: X = 965410; Y = 747616.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L, Děčín p. č. 3722/1 v k. ú. Podmokly - Jílovský potok v ř. km. 0,369 (dle ISyPo) na stezce od sportovního areálu do ulice Podmokelská. Stávající nosná konstrukce lávky tvořená dvěma hlavními nosníky (svažené příhradové nosníky z otevřených profilů) s pochozí vrstvou z dřevěných fošen uložená na betonových opěrách s kamenným obkladem bude nahrazena novou nosnou konstrukcí. Nová nosná kce lávky je navržena příhradová uložená pomocí ložisek na stávajících opěrách doplněných novými úložnými prahy. K opěrám jsou navržena nová šikmá plošně založená křídla. Svah kolem opěr bude urovnán ve sklonu 1:1,5. Koryto Jílovského potoka pod lávkou bude ponecháno přírodní. Kolem nových křídel bude uložena těžká kamenná rovinina s vyklínováním (velikost kamene nebyla uvedena). Nejsou navrhovány žádné přeložky IS (na povodní straně lávky je umístěna chránička neznámého správce - je uvažováno její odstranění). Pochozí vrstva lávky je navržena z dřevěných prken, průchozí šířka je 2,5 m. Na lávce je navržena zábradelní výplň z dřevěných panelů s vodorovnou výplní (výška zábradlí 1,3 m). Převedení vody po dobu stavby je navrženo ohrázkováním. Před a za lávkou je navržen nový chodník celkové délky 19,5 m z betonové dlažby tl. 80 mm navazující na stávající chodník. V blízkosti stavby se nachází PPO, které nebude v rámci akce dotčeno. Dojde ke zvětšení průtočného profilu vlivem navýšení spodního okraje nosné konstrukce lávky. Lávka bude po rekonstrukci kapacitní pro průtok Q_{100} na Jílovském potoce s rezervou cca 0,35 m. Investorem je Statutární město Děčín. Zpracovatel PD je žadatel. Vodní útvar: Jílovský p. od pramene po ústí do Labe; OHL_0930; ČHP: 1-14-02-0320-0-00; č. mapy: 02-23-19

S pozdravem


Ing. Jan Belda
vedoucí VH odd. TS



Povodí Ohře, státní podnik ①
závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Přílohy

situace se souhlasem vlastníka pozemku

Rozdělovník

POh. ř. Chomutov - odbor VR

POh. PHS Terezín

VHev. 223/... 1-14-02-032 (747616, 965410)

chrono

vlastní