



LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ
- HRANICE POZEMKŮ SLUČKOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEN
- STÁVAJÍCÍ VÝŠKOPIS BAL T PO VYROVNÁNÍ
- KAŠNA – NADZEMNÍ ČÁST
- OBRYSY STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ – ROZHRANÍ DLAŽEB
- OPRAVA POVRCHŮ V TRASE NOVÝCH VEDENÍ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
- OBRYSY PODZEMNÍ ČÁSTI KAŠNY – ARMATURNÍ KOMORA
- NOVÉ PÍTKO 296x890 mm

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- NIT PLNOVODNÍ ŘÁD, GasNet, s.r.o.
- PODZEMNÍ KABELY ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – MM DĚČIN
- ULIČNÍ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA STOŽÁRECH – MM DĚČIN
- NÍZKÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – MM DĚČIN
- DEMONTOVANÁ NÍZKÁ SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – MM DĚČIN (BUDOUCÍ OBNOVA)
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SČYK, a.s.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – MM DĚČIN
- LINIOVÉ ŽLABY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – MM DĚČIN
- VODOVODNÍ ŘÁD – SČYK, a.s.
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

PŘÍVOD PITNÉ VODY PRO PÍTKO 3/4" – HDPE Ø 25 x 2,3 – cca 20,25 m
NAPojENÍ NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVODY ZA FAKTURÁČNÍM VODOMĚREM
V ARMATURNÍ KOMOŘE POD KAŠNOU – PODROBNĚ VIZ VÝKRES PODELNÉHO PROFILU PŘÍVODU VODY
PŘÍPOJKA KANALIZACE – DN 110 – KG – cca 20,10 m
VÝSTĚNÍ DO DNA ARMATURNÍ KOMORY POD KAŠNOU PODROBNĚ VIZ VÝKRES PODELNÉHO PROFILU
PŘÍPOJKY KANALIZACE

VYSVĚTLKY

1 STÁVAJÍCÍ CHRANIČKA DN250 SE STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOU PITNÉ VODY
POLOHA UKONČENÍ DRUHÉHO KONCE VNĚ KAŠNY NENÍ ZNÁMA
DO PD JE ZAVEDEN PŘEDPOKLAD UKONČENÍ VNĚ KONSTRUKCE KAŠNY (VNĚ PŮDORYSU SCHODIŠTĚ KOLEM KAŠNY)

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTŘČENÍ
VŠECH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TRASE NOVÉ STAVBY.
V PŘÍPADĚ KOLIZE NOVÉ STAVBY S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI V JINÉM NEŽ PŘEDPOKLADANÉM
ROZSAHU BUDE PŘÍZVAN JEJICH SPRÁVCE, KTERÝ NARŮDÍ OPATŘENÍ PRO JEJICH OCHRANU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : m n. m. BAL T PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ 87820641 RIEGROVA 658/79 405 01 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldirnek@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38			
MÍSTO STAVBY	p.p.č.2866/4, k.ú. DĚČÍN			DATUM 12/2020
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ				STUPĚŇ DUR
PÍTKO NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ, DĚČÍN I				MĚŘÍTKO 1 : 200
na p.p.č.2866/4, k.ú. DĚČÍN				Č. ZAKÁZKY 28/2020
ČÁST PD : C. SITUACE				Č. KOPIE
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				Č. VÝKRESU : C.2.