



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

12.12.2020

Číslo jednací:

MDC/135941/2020

Spisová zn.:

MDC/1767/2020

JID

MDC52621879

Počet listů:

1

Počet příloh:

Vyřizuje:

Zuzana Šuhajová

Telefon:

412593278

E-mail:

zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, DĚČÍN I“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. Ing. Vladimír Polda, Riegrova 658/79, 405 02 Děčín II, IČO 87820641

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou:
pozemek p.č. 250/7, 251, 252/3, 2871/1 k.ú. Děčín

Kat.území: Děčín

Vyjádření odboru místního hospodářství:

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 250/7, 251, 252/3, 2871/1 k.ú. Děčín), nemá námitek k realizaci stavby „Revitalizace dětského hřiště Děčín I na p.č. 167/1, 250/7, 251, 252/3, 2871/1 k.ú. Děčín“.

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu.

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín. Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.

Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

– **upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození zeleně a k zásahu do kořenových systémů stromů.**

Směsný komunální odpad (SKO)

Netýká se SKO.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Michaela Baďoučková

Vyjádření odboru komunikací a dopravy:

Dle předložené PD Ing. Polda č.z. 24/2020. Doporučujeme konzultaci ohledně druhu dlažby, s příslušným náměstkem a architektem města.

Veřejné osvětlení (VO)

V zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové rozvody sítě VO v majetku statutárního města Děčín. Jako majetkový správce sítě VO nemáme námitky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek. Před zahájením stavby (oprava stávajícího chodníku) **bude provedeno skutečné vytýčení sítě** (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Schrenk, tel. 792 331 112). Před provedením zásypu v ochranném pásmu **bude správcem sítě provedena kontrola!**

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelu v rozmezí dvou světelných míst (sloupů). Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel stavby.

Zpracoval: Petr Michajličenko, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru provozního a organizačního:

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Ing. Bc. Michal Moc

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.



Děčín 12.01.2021


Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství