

Severozápadní

Pohled

1:75





Jihovýchodní

Pohled

1:75

- 1 Zateplení fasády objektu - oprava a vyrovnaní podkladu + zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS deskami z minerální vaty tl.160mm mechanicky kotvenými s doplňkovým lepením a tenkovrstvou pásovitou probarvenou omítkou, zrnitost 1,5mm
- 2 Oprava kamenného soklu - vyčištění spár, penetrace podkladu, vyspárování spárovací hmotou na kámen, finální nástřik nano přípravkem na kámen
- K Klempířské prvky z pozinkovaného plechu tl.0,6mm

ved. ateliéru	Petr Andrejkovič	 <b>PRO-DESIGN</b> 2013	
zodp. projektant	Petr Andrejkovič		
vypracoval	Petr Andrejkovič		
investor	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín		
místo	k.ú. Křešice u Děčína		
kraj	Ústecký	Petr Andrejkovič projektová a inženýrská činnost Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem info@pd13.cz, tel. +420 731 469 016	
stupeň	DPS	<b>MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch</b>	
datum	11/2021		
č. zakázky	2137		
		Severní a jižní pohled	
		měřítko	č. výkresu
		1:75, 1:50	D.1.1.16