

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA MÍSTNOSTI [m]	PODLAHA
301	PŮDNÍ PROSTOR	100,87	—	DŘEVĚNÁ PRKNA

 (S1) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z POLYSTYRÉNU EPS 70 F, TL. 140mm A S OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU


POZNÁMKY:

Na SV obvodové stěně se nachází výústění odvětrání potrubí od m.č. 202 – wc (nad podlahou půdního prostoru). Toto potrubí nebude demontováno, ale bude pouze "obaleno" zateplovacím systémem. V případě potřeby bude prodlouženo o tloušťku izolantu.

POZNÁMKY:

Dřzky hromosvodné soustavy, satelitu a další prvky bude nutné před zahájením prací na zateplení objektu demontovat. Před zateplením objektu budou připevněny nové, dostatečně dlouhé úchyty pro tyto prvky.

Před provedením zateplení na JZ štítové straně objektu je nutné kompletně otlouct stávající brizolitovou omítku. Podklad musí být zbaven všech nečistot a prachu. Na očištěný podklad bude nahozena nová jádrová omítka, na kterou bude proveden tepelně izolační systém podle technologického předpisu firmy vybraného zateplovacího systému.



VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	Jířiho z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČ: 13335758, TEL. 602410465	
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náb. 1175/5, Děčín IV–Podmokly		FORMÁT:	4 x A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 415, NA st.p.č. 271/2 DĚČÍN III – STARÉ MĚSTO		DATUM:	05/2020
		ÚČEL:	PDSP
		Č. ZAK.:	233/20–1
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS PODKROVÍ		Č. VÝKRESU:	3