



CHODNÍKY



- STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, KOST NEBO BASE POUŽITÁ Z PŮVODNÍHO CHODNÍKU S DOPLNĚNÍM 20%
- KLADECÍ VRSTVA: DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 2–5mm
- NOSNÁ VRSTVA ZE ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA FRAKCE 0–16mm
- ROZNAŠECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm
- HUTNĚNÁ PLÁŇ (Edef2 = 45MPa)

JEDNOTLIVÉ VRSTVY PODKLADNÍCH PLOCH MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ HUTNĚNY PO VRSTVÁCH MAX. TL. 100–150mm

KOMUNIKACE + DVŮR



- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA BASE POUŽITÁ Z PŮVODNÍ PLOCHY KOMUNIKACE A DVORA S DOPLNĚNÍM 20%
- KLADECÍ VRSTVA: DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 2–5mm
- FILTRAČNÍ TKANINA – GEOTEXTILIE (300g/m²)
- NOSNÁ VRSTVA ZE ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA FRAKCE 0–16mm
- ROZNAŠECÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 32–63mm
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100mm VE SPÁDU ZAÚSTĚNÁ DO KANALIZACE
- NOPOVÁ FÓLIE ULOŽENÁ VE SPÁDU DO STŘEDU DVORA
- HUTNĚNÁ PLÁŇ (Edef2 = 45MPa)

JEDNOTLIVÉ VRSTVY PODKLADNÍCH PLOCH MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ HUTNĚNY PO VRSTVÁCH MAX. TL. 100–150mm

VYPRACOVAL: ING. M. KUBÍK		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK		PROJEKČNÍ ATELIER ING. MIROSLAV KUBÍK Malá Veleň 88, 405 02 Děčín 2 IČ: 13335758, TEL. 602410465	
KRAJ: ÚSTECKÝ		OBEC: DĚČÍN			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, DĚČÍN IV					
OPRAVA FASÁDY A IZOLACE SOKLU OBJEKTU MÍROVÉ NÁM. 242/4, VILA TEREZA, k.ú. PODMOKLY					
SKLADBY PODKLADU ZÁMKOVÉ DLAŽBY		FORMÁT:		1 x A4	
		DATUM:		02/2021	
		ÚČEL:		PDOS	
		Č. ZAK.:		243/21	
		Č. KOPIE:		MĚŘÍTKO:	
				Č. VÝKRESU: 10	