




PŮDORYS M1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ A-A' M1:50



POHLED NA VTOK M1:50



POHLED NA VÝTOK M1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY:

- BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18
- PODKLADNÍ BETON C12/15-X0
- ZÁKLADY C30/37-XA1
- DŘÍKY ČEL C30/37-XF3


POZNÁMKY:

- PRACOVNÍ SPÁRA — x — x —
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝTZUŽ BUDE OČIŠTĚNA.

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR				
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN				
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV				
SO 201 OPRAVA MOSTU PŘES CHROCHVICKÝ POTOK				
STAVBA				
OPRAVA MOSTU PŘES CHROCHVICKÝ POTOK			S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
DC-032L DĚČÍN XXIV - KRÁSNÝ STUDENEC			Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf	
			středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.	
			web: www.sawconsulting.cz	
			e-mail: info@sawconsulting.cz	
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ANDREA MAŠKOVÁ	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2019-094
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘITKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
VÝKRES TVARU ČEL			6	