



POZNÁMKY:

DETAIL "A" PROVEDENÍ TRELÁŽE BUDĚ KOPÍ JŽ REALIZOVANÝCH DETAILŮ ZABRADLÍ NA JIŽNÍCH TERASÁCH V RÁMCI PŘEDCHÁZEJÍCÍ ETAPY REKONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE NAD TERÉNEM BUDOU SVAŘENY SVÁRY TL a = 4 mm PO OBVODE STYKU PROFILŮ

PATNÍ PLECHY SLOUPKŮ POD TERÉNEM BUDOU PŘÍVAŘENY SVÁRY TL a = 6 mm PO OBVODE STYKU PROFILŮ

VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY TL 100 MIKRONŮ A VE SVAŘOVANÝCH SPOJICH NÁTĚRNY BARVOU NAHRAZUJÍCÍ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ

OPATŘENÍ PAK BUDOU ZA ZAKLADOVÍ REAKTIVNÍ BARVOU A TVORČNÍ GRAFITOVOU BARVOU STEJNÉ SPECIFIKACE A ODSTINŮ JAKO JŽ PROVEDENÉ NA ZABRADLÍ

5 OCELOVÁ PLNÁ TYČ 50x20mm, dl. 2100mm

6 OCELOVÉ TYČE 50x14+50x14mm, dl. 350mm, PŘÍLOŽKY PŘÍLOŽKĚ K PŮCHOZÍ TYČ 50x20mm

P PATNÍ PLECH 200x200x12mm, KS 28

K SYSTÉMOVÁ CHEM. KOTVA VČETNĚ ZAVÍTOVÉ TYČE M12 A MATKY S PODLOŽKOU PROVEDENÍ NEREZ OCEL, KS 112

VÝKOPY V HLINITOPŮČNĚ ZEMNĚ

BETON ZÁKLAD. PATEK C 25/30 XF3

OCEL. KONSTRUKCE MIN. PEVNOST S 235

PARA Č.

PROJEKTANT	ING. HRABĚ	DATA	8/ 2022
OBJEDAVATEL	STATUT. MĚSTO DĚČÍN, MM DĚČÍN, OMH	OKRES	Děčín
AKCE	481/2022/37		
OBNOVA ZELENĚ U FONTÁNY V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU - TRELÁŽ		OBJ. ZAHÁJENÍ	481/2022/37
		STUPĚŇ	PD
		FORMÁT	A4
		MĚŘITÍ	1:5
		ARCHIVNÍ OBJ. LO	změna 1
ČÍSLO STRANY	TRELÁŽ - OCELOVÉ KONSTRUKCE, ZALOŽENÍ	SO	SO 01
PRÍLOHA	TRELÁŽ - DETAILS	OBJ. O HLAVY	04

Tato dokumentace včetně všech příloh je vytvořena za poskytnutím objednatelům je autorským vlastním dílem a zárukou. Odpovědnost této dokumentace je omezena na výsledek a účinnost poskytnutí a není zárukou, že dokumentace bude použita, ani odpovědnost za její obsah. Dokumentace je poskytnuta výhradně pro účel, pro který byla vytvořena a není zárukou, že dokumentace bude použita, ani odpovědnost za její obsah. Dokumentace je poskytnuta výhradně pro účel, pro který byla vytvořena a není zárukou, že dokumentace bude použita, ani odpovědnost za její obsah.