

$\pm 0,000 = 172,50$

PROJEKTANT :	PETR VACHULKA	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ <b>PETR VACHULKA</b> DLOUHÁ č.p.17 IČO : 432 43 070, tel. 476704584 HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46	
INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM. 1175/5, DĚČÍN IV-PODMOKLY, 40502 DĚČÍN		
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	DĚČÍN		
KRAJ :	ÚSTECKÝ		
AKCE :	<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXIII K. H. BOROVSKÉHO 336 – BOLETICE NAD LABEM – DĚČÍN</b>	FORMÁT:	4 A4
		DATUM :	PROSINEC 2019
		STUPEŇ:	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2019/V-29
SO 02 – MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ – PAVILON A		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH :	<b>VÝPIS VÝROBKŮ PSV</b>	--	<b>02–D.1.1.5</b>

**A - VÝPLNĚ OTVORŮ**

**B - ZÁMEČNICKÉ A OCELOVÉ VÝROBKY**

**C - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

**D - OSTATNÍ VÝROBKY**

A - VÝPLNĚ OTVORŮ		tab. č. 01/02-D.1.1.5.	
číslo výrobku	popis - rozměry výrobku	počty kusů	
		I.NP	CELKEM
01/L	Nové vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plně otevíravé levé hladké, s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně rozměr - 800 / 1970 mm konstrukce dveřního křídla - dřevěná povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora zárubeň - stávající ocelová v příčce tl. 120 mm - repase povrch zárubně - nový vhodný nátěr - odstín dle investora kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla zámek - dózický Stavební úpravy - demontáž stávajícího dveřního křídla	1	1
02/L	Nové vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plně otevíravé levé hladké, s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně rozměr - 800 / 1970 mm konstrukce dveřního křídla - dřevěná povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora zárubeň - stávající ocelová v příčce tl. 150 mm - repase dále DTTO ozn. "01/L"	1	1
03/P	Nové vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové z 1/3 prosklené otevíravé pravé hladké, s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně rozměr - 800 / 1970 mm konstrukce dveřního křídla - dřevěná povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora zasklení - jednoduché, sklo bezpečnostní, typ kůra zárubeň - stávající ocelová v příčce tl. 120 mm - repase dále DTTO ozn. "01/L"	1	1

B - ZÁMEČNICKÉ A OCELOVÉ VÝROBKY				tab. č. 02/02-D.1.1.5.	
číslo výrobku	popis - rozměry výrobku	počty kusů			
		I.NP	CELKEM		
10	Nová přechodová hliníková lišta pro dveře délka - 800 mm	3	3		

**C - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

tab. č. 03/02-D.1.1.5.

číslo výrobku	popis - rozměry výrobku	počty kusů	
		I.NP	CELKEM
15	Vnitřní dřevěný kryt tělesa UT, lamelový - atypický výrobek rozměr - cca 1200 / 250 mm, výška cca 900 mm konstrukce - bukové překližky v kombinaci s prvky masivních laminovaných desek, snímatelný čelní panel, vybaveno výškovou rektifikací povrch - hladký, laminovaný - druh dle investora výrobek určen přímo do prostorů mateřských školek osazení - kotveno do podlahy a stěny	2	2

**D - OSTATNÍ VÝROBKY**

tab. č. 04/02-D.1.1.5.

číslo výrobku	popis - rozměry výrobku	počty kusů	
		I.NP	CELKEM
20	Vnitřní dřevěná dělicí stěna mezi záchodovými mísami na WC pro děti rozměr - 600 / 1000 mm konstrukce - laminovaná dřevotřískka + kovové nožičky povrch desky - hladká, laminovaná - druh dle investora osazení - kotveno do podlahy	4	4