



## LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRAŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
ING. D. FLORIÁN			ING. D. FLORIÁN							
INVESTOR			Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM	6. 2022	MĚŘÍTKO	1 : 50	STUPĚN	DPS
AKCE			Infrastruktura základních škol Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5		ZAK. ČÍSLO	P3087-22	FORMÁT	2A4	PARE	
PROFESE			D 1.4. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			P3087 007 - 22		
NÁZEV			IT UČEBNA - VODOVOD							