



LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.

-PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT			VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN					
ING. D. FLORIÁN			ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com					
INVESTOR			Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM	6. 2022	MĚŘÍTKO	1 : 50	STUPĚN	DPS
AKCE			Infrastruktura základních škol Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5		ZAK. ČÍSLO	P3087-22		FORMÁT	2A4	PARE
PROFESE			D 1.4. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU			P3087 008 - 22		
NÁZEV			PŘÍRODOVĚDNÁ UČEBNA - KANALIZACE							