

POHLED VE SMĚRU OD OSY SMĚROVÉHO VYTÝČENÍ K PLOUČNICI

LEGENDA

- POVRCH NIVELETY V OSE SMĚROVÉHO VYTÝČENÍ
- ZAPUŠTĚNÝ OBRUBNÍK 8/25 NA HRANICI MEZI DLAŽBOU A DRÁTOKOŠI POVRCH OBRUBNÍKU JE 30 mm POD NIVELETOU
- POVRCH TERÉNU U PATY OPĚRNÉ ZDI resp. PATY NÁSYPU
- 300,00+ STANIČENÍ NOVÝCH ÚSEKŮ CYKLOSTEZKY
- NOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ Z GABIONŮ VÝŠKY 0,5 – cca 1,8 m OD STANIČENÍ 131,64 DO STANIČENÍ 370,05
- 128,10 KÓTY ZÁKLADOVÉ SPÁRY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ S RŮZNOU HLOUBKOU ZALOŽENÍ
- 127,80 KÓTA POVRCHU VODOROVNÉ PODKLADNÍ VRSTVY Z KSC JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ S RŮZNOU HLOUBKOU ZALOŽENÍ
- 129,40 KÓTA POVRCHU OPĚRNÉ ZDI Z DRÁTOKOŠŮ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ S RŮZNOU HLOUBKOU ZALOŽENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
Ing. Vladimír POLDA
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.polda@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38	DATUM	10/2022
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN	STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR Z.
		MĚŘÍTKO	1 : 250
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		Č. ZAKÁZKY	21/2022
PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN		Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 02
ČÁST PD : **D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**			
ROZVINUTÝ POHLED – OPĚRNÁ ZEĎ Z DRÁTOKOŠŮ			