

Projekt pro provádění stavby

D.1.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 701 MOBILIÁŘ

Projekt pro provádění stavby

Obsah

a) identifikační údaje objektu,	3
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,	4

Projekt pro provádění stavby

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU,

a) název stavby

Dokončení etapy –
OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEK – ETAPA C

b) místo stavby

ul. Prokopa Holého, ul. Tržní, Husovo nám.
Děčín - Podmokly
Obec: Děčín [562335]
Katastrální území: Podmokly [625141]

Na pozemcích p. č. 623, 871, 874, 624, 821/11, 821/3, 821/2, 833/1

c) údaje o stavebníkovi

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO 00261238, DIČ CZ00261238

d) zpracovatel části SO 701

re:architekti studio s.r.o.
www.rearchitekti.cz
Melantrichova 463/15,
110 00 Praha 1-Staré Město
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
č.ú. 2701102949/2010
Datová schránka: 7ee6c2m
zast. Ing. arch. Jiří Žid

e) zodpovědný projektant části

Ing. arch. Jiří Žid, autorizovaný architekt ČKA 04 453

Projekt pro provádění stavby

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ,

Podrobně zdokumentováno ve výkrese D.1.4.2. Situace mobiliáře a ostatních prvků.

Tento stavební objekt mobiliář se týká jak objektů řady SO 701, tak ostatních objektů a prvků mobiliáře příbuzných, které z povahy věci jsou koncovými prvky jiných objektů řad SO 301 a SO 402.

V rámci tohoto SO dojde:

- odstranění lavičky 701.21 pod loubím a její uložení do depozitu města,
- osazení základu pro umístění vánočního stromu, který bude umístěn na S-J ose náměstí a ose kostela, tak aby byl co nejbližší k pozemku církve, tedy nejdále od vozovky. Pro tento prvek je navržen železobetonový základ půdorysných rozměrů 2x2 m hloubky 1 m dle výkresu podrobně dle výkresu D.1.4.3 Vánoční skruž. Upozorňujeme, že tento prvek se bude dotýkat nebo bude v těsném sousedství uliční vpusti, jejíž trasu odvodnění neznáme, resp. nebyla pravděpodobně dle původní PD. Pokud bude kolize s odvodněním, bude se řešit buď změnou trasy odvodnění nebo chráničkou přes základ vánočního stromu, případně posun vpusti na okraj základu pro strom,
- v této části PD je také navrženo přesné umístění prvků mobiliáře objektu SO 402, prvky 402_5 a 402_2 a prvku pítka č. 301_2, vč. řešení zdláždění okolí. Konkrétní zdláždění bude řešeno a odsouhlaseno v rámci AD, u el. nabíječky na kola bude kotvení do základu schováno pod dlažbou. Tomu musí odpovídat konkrétní výběr výrobku. U prvku 402.2 stejně jako u prvku 701_5 bude víko zdlážděno dlažbou jako v okolí, dlažba pravděpodobně přilepena nebo může vyžadovat jinou hloubku dle konkrétního výrobku, přesné kladení bude rovněž upřesněno v AD,
- v této části PD je řešen posun prvků 701_20 Zahrazovací sloupek a tyto prvky budou nově opatřeny signálním pásem v horní poloze sloupku. Tyto sloupky budou přesunuty na úroveň stožárů VO. Jeden sloupek je nyní zdeformovaný, a proto bude nahrazen

Projekt pro provádění stavby

sloupkem novým, vyrobeným dle stávajících a přiloženého
výkresu.