

LEGENDA

- 11 DEŠTOVÉ NADSTŘEŠNÍ ŽLABY d=150 mm (MATERIÁL VIZ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE)  
CELKOVÁ DÉLKA 235,000 m  
12 DEŠTOVÉ PODSTŘEŠNÍ ŽLABY d=150 mm (MATERIÁL VIZ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE)  
CELKOVÁ DÉLKA 24,000 m  
13 DEŠTOVÉ SVODY (MATERIÁL VIZ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE)  
CELKOVÁ DÉLKA 290,000 m  
14 VEDENÍ HROMOSVODU - PODROBNĚJI VIZ D.1.4 ELEKTROINSTALACE  
CELKOVÁ DÉLKA 337,000 m  
15 JÍMAČ HROMOSVODU - PODROBNĚJI VIZ D.1.4 ELEKTROINSTALACE  
16 TYPOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY  
PLOCHA cca 150 m<sup>2</sup>

Z SVOD HROMOSVODU - ZEMNĚNÍ

POZNÁMKA


- HROMOSVOD JE PODROBNĚ ŘEŠEN V ČÁSTI SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  
- KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY Z MĚDI

STRUČNÝ VÝČET PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- NADSTŘEŠNÍ ŽLABY PONECHAT  
- PODSTŘEŠNÍ ŽLABY PONECHAT  
- DEŠTOVÉ SVODY PONECHAT  
- HROMOSVOD - SUNDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO HLINÍKOVÉHO HROMOSVODU A USCHOVÁNÍ  
PO VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY VRÁTIT PŮVODNÍ HROMOSVOD DLE NOVÉHO UMÍSTĚNÍ (VIZ PD ELEKTRO - HROMOSVOD)  
PŘÍPADNĚ DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL  
**UPOZORŇUJEME NA POUŽITÍ NEREZOVÝCH SPOJEK MEZI HLINÍKOVÝM HROMOSVODEM A MĚDĚNÝMI ČÁSTMI KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ**  
- TYPOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - NAHRADIT NOVÝMI TYPOVÝMI DLE VYBRANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění

**POZNÁMKA:**  
**NEJEN REALIZAČNÍ DOKUMENTACÍ**  
**SLOUŽÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE NA**  
**DODAVKU VÝMĚNY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ**

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějček		Vypracoval: Martin Hübschman, DIS		 <b>NORDARCH s.r.o.</b> Sídlo: Děčín 14 PSČ 400 01 IČ: 494 000 000 Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze www.nordarch.cz	
Investor: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Formát: Datum:			9/A4 06/2022
Město: p.p.č. 1043 a p.p.č. 929/1, 1056, k.ú. Podmokly		Měřítko:			1:100
Stavba: <b>VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OPRAVA KROVU A BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY OBJEKTU ZŠ DĚČÍN IV. ZŠ MÁCHOVO NÁMĚSTÍ</b>		Stupeň:			VYBĚR ZHOTOVITELE
Stavba: objekt: <b>SO01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁCHOVA</b>		Číslo:		Zak. č.:	<b>625/2022</b>
Projevitel: <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		Číslo PD:		<b>D.1.1</b>	
Výkres: <b>PŮDORYS STŘECHY_HROMOSVOD_SVODY_ŽLABY</b>		Číslo:		<b>D.1.1.3</b>	