PŮDORYS BAZÉNU



ŘEZ



PŮDORYS FONTÁNY



LEGENDA TECHNOLOGIE

1. Čerpadlo výtrysku Varionaut 150 DMX/02, 230 V, 130 W
2. Světlo výtrysku LED RGB DMX/02, 24 V, 21 W, nerez
3. Tryska výtrysku Komet 10/12, silver
4. Prostup přelivu vč. nástavce DN100, nerez
5. Prostup vypouštění DN100, nerez
6. Prostup rozvodnice kabelů D70, nerez
7. Prostup dopouštění filtrace DN40, nerez
8. Tryska filtrace D50, plast
9. Držák čerpadla, nerez
10. Držák snímače hladiny, nerez

POZNÁMKA:

- spáry mezi dlažbou nad bazénem fontány budou velikosti min 5 mm
- bazén bude opatřen hydroizolační stěrkou /dodávka stavby/
- dno bazénu bude spádováno k prostupu vypouštění 1%
- vynášecí konstrukce dlažby ve fontáně bude dodávkou stvby

DETAIL VÝTRYSKU M 1:10



DETAIL PROSTUPU VYPOUŠTĚNÍ A PŘELIVU M 1:10



DETAIL PROSTUPU ROZVODNICE KABELŮ M 1:10



Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projekt.
Tomáš Řádek	Miroslav Pilka, DiS.	Milan Malý

KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel.: 495214743
email: voda@kts-ame.cz

Kraj : Ústecký Obec : Děčín
Investor Statutární město Děčín

Akce :
Zámek Děčín
Restaurování Růžové zahrady a Sala terreny

Formát	4 xA4
Datum	02/2023
Stupeň	DPS
Zak. č.	
Měřítko	1:25
Parč. č.	
Č. výkresu	04

Oddíl :
D 1.4.A – Technologie vodních prvků

Obsah :
K 1.9 a, b, c Trojfontána