

REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: cstred@nature.cz
www.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0251/UL/2018-10
SPISOVÁ ZNAČKA: SR/0251/UL/2018

VYŘIZUJE: Stuchlík, Libichová

DATUM: 9. 2. 2023

Věc: k. ú. Děčín – žádost o závazné stanovisko, evid. č. 09067/UL/22

Záměr: **PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY, DĚČÍN**

Žadatel: Ing. Vladimír Polda, Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín

Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 písm. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti žadatele (dále jen předkladatel), zastupujícího na základě plné moci investora, doručené dne 20. 12. 2022 s ev. č. 09067/UL/22 a doplněné dne 7. 2. 2023, o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

podle ust. § 4 odst. 2 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním i realizací záměru **PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY, DĚČÍN** na p. p. č. 1132/1 v k. ú. Děčín v úseku od ul. Oblouková k ul. Ploučnická a navazující úpravy stávajících zpevněných ploch dle předložené projektové dokumentace ve znění jejího dodatku zpracované Ing. Vladimírem Poldou v červnu 2022, ověřené a archivované Agenturou,

při splnění následujících podmínek:

1. Práce budou probíhat dle ověřené projektové dokumentace bez předem s Agenturou zkonultovaných a odsouhlasených změn.
2. Funkčnost směrového zastínění osvětlovacích těles směrem k Ploučnici a jejich útluh v době od 20:00 do 06:00 na 50 % intenzity bude před kolaudací stavby ověřena za vhodných světelných podmínek (večerní či noční hodiny). Agentura si také vyhrazuje právo této kontroly a vydání svého stanoviska pro účely kolaudace.
3. Budou použita úsporná LED svítidla s možností ztlumování intenzity světla, opatřená clonou pro zabránění šíření světelného kužele do prostoru řeky Ploučnice. Chromatičnost světla použitých osvětlovacích těles bude max. 3.000 K.
4. Jakékoliv následné údržby a úpravy osvětlovacích těles veřejného osvětlení budou respektovat požadavek zastínění vodního toku Ploučnice dle předchozích bodů.
5. Pro náhradní výsadbu navržený nepůvodní druh ptačí zob vejčitolistý (*Ligustrum ovalifolium*) bude nahrazen jiným stanovištně vhodným v ČR původním druhem keře.
6. Při kácení zeleně bude postupováno v souladu se standardem AOPK ČR: SPPK D02 007:2016 Likvidace invazních druhů rostlin. Případné výmladky invazivních dřevin budou průběžně odstraňovány účinnými metodami a zemina obsahující úlomky oddenků nebo semen a biomasa budou z lokality odstraněny.

7. Po celou dobu realizace záměru bude účinně zabráněno spadu stavebního materiálu do vodního toku, znečišťování a zakalování vodoteče stavebními materiály (včetně pojiv a výplachů), pohonnými hmotami, mazivy apod. Materiál zachycený ochranným oplocením dostatečné hustoty bude průběžně odebírán tak, aby např. nedošlo k jeho vyvrácení, podsypávání apod.
8. Zařízení staveniště bude umístěno na stávající zpevněné plochy např. poblíž cyklostezky. Stavební materiál, deponie, stroje či zařízení nebudou mimo pracovní dobu umístovány na břehové hraně a svazích toku.
9. Z důvodu evidovaného výskytu bobra evropského budou práce realizovány pouze v denní době (dle projektové dokumentace od 7:00 do 15:00).
10. V rámci zimní údržby nebude na předmětném úseku cyklostezky používán chemický posyp.
11. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.

ODŮVODNĚNÍ:

Předkladatel svým podáním předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly po dne 1. 2. 2023 provedeném terénním šetření s projednáním a následném doplnění o dodatek projektové dokumentace shledány jako dostatečné, proto mohl být souhlas k realizaci stavby udělen.

Předmětem záměru je nová trasa Ploučnické cyklostezky č. 15 jako náhrada za stávající úsek vedený od přechodu pro chodce v ul. Oblouková, dále ulicí Obloukovou a Ploučnickou s napojením na Labskou cyklostezku č. 2 v ul. U Starého mostu a navazující úpravy stávajících zpevněných ploch. Stavba bude umístěna na p. p. č. 2463/1, 2463/9, 2463/33, 2468/10, 2470/5, 3011/3, k. ú. Děčín. Realizován bude nový úsek cyklostezky v celkové délce 386,88 m, nový sjezd pro vozidla údržby Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku, úpravy chodníků a vozovky v místě napojení na ulici Ploučnická, úprava zpevněné plochy v místě napojení na pěší zónu za Aquaparkem, úprava a oprava stávajícího chodníku v místě napojení na ul. Oblouková. Součástí stavby je dále osvětlení nového úseku cyklostezky prostřednictvím 15 ks svítidel na straně cyklostezky u stávající protipovodňové ochrany, přeložka jednoho svítidla OC Kaufland, umístění trubního vedení primárního okruhu z navržené vyrovnávací nádrže v Aquaparku do budovy zimního stadionu pod těleso cyklostezky.

U nového úseku Ploučnické cyklostezky od ul. Ploučnická ke stávající pěší zóně mezi Aquaparkem a OC Kaufland se předpokládá využití cyklisty s větší intenzitou pohybu chodců ve směru od OC Kaufland do městské části Děčín-Staré město – z důvodu bezpečnosti je navržena šířka 3,50 m. Ve zbylé části úseku k ul. Oblouková se předpokládá využití převážně cyklisty s minimálním pohybem pěších – cyklostezka je navržena převážně v šířce 3,0m. Pouze v místě napojení na ul. Obloukovou resp. stávající sjezd připojení vnitroareálové zásobovací komunikace OC Kaufland je z důvodu vyhnutí se kolize s vedením Termo cyklostezka zúžena na 2,50 m. Navržena šířka 2,5 m je dostatečná pro občasný vjezd vozidel údržby Povodí Labe s hmotností do 3,5 t.

Nová trasa cyklostezky je z části vedena „po terénu“ a z části po železobetonových konzolách, které jsou navrženy v místě úzkého profilu mezi protipovodňovou stěnou a břehovou částí vodního toku Ploučnice v místech se značným sklonem stávajícího terénu. Ve zbylých částech trasy se nachází terén v mírném sklonu nebo terén ve sklonu a převýšení, které lze vyřešit opěrnými zdmi z drátokošů (shodně se stávajícími úseky Ploučnické cyklostezky) bez zásahu do koryta řeky Ploučnice a bez významného zásahu do průtočného profilu.

Z hlediska únosnosti a požadavku na vjezd vozidel lze cyklostezku rozdělit na dva úseky:

1. staničení 0,00 až 20,0 vedený po terénu a 20,00 až 100,00 vedený po železobetonových konzolách se založením na mikropilotách. Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci výšky 2,50 m s vyložením 2,75 m, která bude kotvena do základové zeminy dvěma řadami mikropilot – tažené a tlačené mikropiloty dl. 4,50 m – osově po cca 2,00 m. Tento úsek cyklostezky je navržen s živičným povrchem. Jedná se o úsek ve velmi úzkém prostoru mezi vodním tokem a stávající protipovodňovou stěnou s komplikovaným přístupem staveništní techniky do části stavby vedeného po konzolách. Z tohoto důvodu konzolová část rozdělena na šest dilatačních úseků a postup výstavby konzolové části bude probíhat ze dvou směrů s postupem výstavby od středu konzolového úseku (dilatační spáry mezi dilatační úsekem č. 3 a č. 4 ve staničení 61,36) ve směru do ul. Ploučnická a ve směru k Aquaparku. Konzolové části jsou současně navrženy pro možnost výstavby ve dvou etapách – základová část s mikropilotami a nadzemní část konzoly (svislá a vodorovná část). Způsob realizace po dilatačních celcích současně minimalizuje riziko rozsáhlého odhalení základových konstrukcí stávající protipovodňové stěny.

2. staničení 100,00 až 379,52 V úseku od staničení 131,64 až 370,05 je vytvoření rovné plochy pro umístění cyklostezky a vyrovnání sklonu stávajícího terénu navržena opěrná zeď z drátokošů výšky od 1,0 m do 2,00 m s požadavkem vjezdu vozidel údržby Povodí Ohře a údržby provozovatele cyklostezky (Statutární město Děčín, odbor OKD). Navržená skladba a provedení odpovídá požadavku pro občasný vjezd vozidel s hmotností do 3,5 t. Tato skladba vyhovuje i pro běžný provoz na cyklostezce. Samostatným úsekem je nový sjezd pro vozidla Povodí Ohře z ul. Ploučnická k vodnímu toku Ploučnice. Navržená skladba pojížděných částí (komunikace sjezdu a chodníkového přejezdu) odpovídá požadavkům Povodí Ohře na vjezd vozidel hmotnosti do 12 t. Povrch navržen z betonové dlažby. Jedná se o úsek s nemožností realizace od ul. Oblouková. Výstavba se předpokládá ve směru od ul. Oblouková od staničení 379,52 do staničení 120,0 s využitím zásobovací vnitroareálové komunikace OC Kaufland pro parkování nákladních aut v okamžiku nakládky vytěžené zeminy. Vzhledem k těsnému sousedství protipovodňové stěny se i zde předpokládá postupná realizace a to v úsecích délky cca 20,0 m.

Povrch nových zpevněných ploch je vyspádován do přilehlých nezpevněných ploch s přirozeným zasakováním povrchových dešťových v nezpevněné ploše. Je navrženo nové odvodnění podzemní části nového úseku cyklostezky vedeného po konzolách ve staničení 20-100. Jedná se o drenážní potrubí na rubu opěrné zdi zaústěné do drenážní kanalizace dl. 82,03 m s jejím vyústěním do zpevněné břehové části. Drenážní kanalizace zajišťuje odvod vod z podzemní části především po záplavách a povodních. Nejedná se o kanalizaci s trvalým přítokem.

V žádném okamžiku realizace nedojde k zásahu do vodního toku, výstavba bude probíhat pouze v nezbytném prostoru pro potřeby umístění stavby. Stavební práce budou realizovány pouze v denní době od 7:00 do 15:00.

Případná údržba cyklostezky v zimním období bude prováděna pouze drobnou mechanizací bez použití posypové soli, aby nemohlo dojít k přetečení do vodního toku.

Vodní tok Ploučnice je významným krajinným prvkem ze zákona (VKP). Ovlivnění VKP předpokládáme s očekáváním dodržení předložené PD a stanovených podmínek jako přijatelné, pouze po dobu realizace a pouze lokálně omezené. Stavební práce nebudou zasahovat do koryta toku (s výjimkou úpravy sjezdu pro potřeby Povodí Ohře, s. p.) a nebude se zde pohybovat ani stavební technika a mechanizace. Trvalé rušivé vlivy v důsledku instalace nového veřejného osvětlení jsou zmírněny stanovenými podmínkami. Z uvedeného důvodu byl vydán souhlas dle § 4 zákona.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem dotčený úsek podél vodního toku Ploučnice nemá charakter údolní nivy, což je dle § 3 písm. b) zákona také významný krajinný prvek, Agentura vliv záměru na tento druh krajinného významného prvku neposuzovala.

Agentura s uvedeným záměrem souhlasí, neboť realizací nedojde k negativnímu ovlivnění významného krajinného prvku vodní tok a k narušení či změně jeho geomorfologického stavu.

Záměr zasahuje do evropsky významné lokality (EVL) CZ0513505 Dolní Ploučnice, vyhlášené pro ochranu druhů losos obecný (*Salmo salar*), vydra říční (*Lutra lutra*) a kuňka ohnivá (*Bombina orientalis*). V souladu s § 45g zákona posoudila Agentura možnost ovlivnění EVL a dospěla k závěru, že realizací záměru dle předložené projektové dokumentace a při dodržování stanovených podmínek nemá záměr potenciál významného vlivu na příznivý stav předmětů ochrany ani na celistvost dotčené EVL a zajištění příznivého stavu předmětů ochrany. Druh kuňka ohnivá se vyskytuje zcela mimo lokalitu záměru. Vzhledem k tomu, že nebude zasahováno do koryta toku, nehrozí přímé znečištění vodního prostředí. Případným unikům stavebních hmot, pohonných látek nebo maziv ze stavebních strojů do vody lze účinně zabránit, neboť práce budou probíhat na břehu (oplocení, bednění apod.). Záměr dle současných znalostí neovlivní migrační trasy ani stanoviště uvedených druhů. K migracím slouží protější pravý břeh, kde se nenachází zástavba.

Celý záměr se nalézá v územním plánu vymezeném zastavěným územím města Děčín, současně pak ve IV. zóně odstupňované ochrany v rámci CHKO České středohoří.

Záměr, vzhledem ke své povaze, rozsahu a charakteru nejbližšího okolí (centrální část města), nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, k záměru se proto nevydává závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona.

Podmínky souhlasu nemění záměr žadatele a jsou stanoveny s cílem maximálně potlačit vliv prováděných činností během realizace záměru na vodní biotop toku a jeho ekologické funkce, na evidovaný výskyt zvláště chráněného druhu bobr evropský, a dále také na zamezení případného rozšiřování invazních druhů rostlin (v místě se nachází např. trnovník akát a javor jasanolistý), nesprávným prováděním prací. V náleзовé databázi

ochrany přírody není v dotčeném území kromě zmíněného bobra evropského lokalizován výskyt jiných zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů, avšak z důvodu předběžné opatrnosti Agentura stanovila podmínku pro udělení souhlasu č. 11.

V širším okolí záměru je vymezena jádrová zóna výskytu bobra evropského a s ní související potravní teritorium, které obývá a využívá ke shánění potravy. Realizací záměru při dodržení uvedeného postupu a stanovených podmínek výstavbou dojde jen k lokálnímu zásahu do širšího prostoru, který využívá a kde se pohybuje. V rámci záměru nebudou ve větší míře káceny dřeviny sloužící mu jako potrava a nebudou vytvářeny nové přístupové cesty. Významné negativní vlivy záměru na bobra v EVL Dolní Ploučnice a navazující Porta Bohemica se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a krátkou dobu působení rušivých vlivů při stavebních činnostech dají vyloučit – nedojde k závažným a rozsáhlým zásahům do jeho biotopu ani k nadměrnému rušení, které by mohlo ve svém důsledku vést k trvalému opuštění teritoria.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované žádosti, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřená projektová dokumentace

Rozdělovník:

1x Ing. Vladimír Polda, Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín (DS)

1x na vědomí: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín 4, 405 38 (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby z. s., Velká Hradební 322/853, 400 01 Ústí nad Labem (DS)