



Název

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa



Typ dokumentu	Pasportizace veřejného osvětlení – 2.etapa	Stupeň utajení	Dle zákazníka
Identifikační údaje o vlastníkově předmětu	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5 405 38 Děčín IV	IČO vlastníka předmětu	00261238

Zadavatel:	Město Děčín
se sídlem:	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ:	00261238
Zastoupený:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

Zpracovatel:	KEnergy s.r.o.
Adresa:	Jeronýmova 229/7, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec
IČ:	227 96 975
Zastoupený:	Bc. Daniel Kout, jednatel

Úvod

Vlastník a provozovatel soustavy veřejného osvětlení je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona povinen vést její evidenci. Za základní dokument této evidence se považuje pasport veřejného osvětlení. Pasport obsahuje mapovou a datovou část, které jsou svým rozsahem dostatečné, aby poskytly informace o technickém stavu, energetické náročnosti a umístění jednotlivých prvků soustavy.

Údaje uvedené v tomto pasportu byly zjištěny prohlídkou na místě nebo z dokumentů dodaných provozovatelem soustavy VO.


Základní údaje

Počet světelných míst:	998 ks
Počet svítidel:	1 037 ks
Počet rozvaděčů:	43 ks
Vypočtený příkon soustavy:	150 760 W

Svítidla

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami.


Popisky řádků	Počet z Typ svítidla	% podíl
Koule	28	2,7
BEGA	22	2,1
Casarano	33	3,2
Philips dekorativní	2	0,2
DL systém	4	0,4
Gadone	361	34,8
Krabice	4	0,4
Metis	2	0,2
Olympia II	61	5,9
Philips sodík	256	24,7
Elektrosvit Rakev	1	0,1
Schreder MC2 Zebra	4	0,4
Siemens SR-přechod	3	0,3
Siteco ST	246	23,7
Talíř	4	0,4
Tableta	6	0,6
Celkový součet	1 037 ks	100%



Opěrné body

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou distribuční v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové.

Typ opěrného bodu	Počet
Betonový	84 ks
Designový stožár	2 ks
Dřevěný	2 ks
Na budově	58 ks
Ocelový	528 ks
Pozink	324 ks
Celkem	998 ks




Stávající energetická bilance dle jednotlivých odběrných míst

Počet rozvaděčů a jednotlivé příkony svítidel, které jsou určeny k rekonstrukci.

Číslo RVO	Počet svítidel na RVO (ks)	Celkový příkon na RVO (W)	Spotřeba (kWh)
12	49	8140	33374
13	33	5580	22878
25	29	4640	19024
26	11	1760	7216
29	116	18860	77326
30	14	2400	9840
38	11	1760	7216
39	13	1840	7544
40	18	2160	8856
46	17	1760	7216
47	5	800	3280
50	16	2800	11480
51	22	3360	13776
58	39	7040	28864
60	55	7060	28946
61	24	2080	8528
62	34	5540	22714
63	3	480	1968
64	23	3980	16318
65	16	2560	10496
66	11	1440	5904
67	50	8500	34850
68	12	1040	4264
69	5	400	1640
70	41	3780	15498
71	1	160	656
72	81	11460	46986
76	28	2240	9184
77	12	2420	9922
78	29	3440	14104
79	3	240	984
80	8	2080	8528
81	25	2800	11480
82	5	800	3280
83	26	4460	18286
84	10	1520	6232
85	14	2240	9184
86	12	2220	9102
90	51	5760	23616
91	20	2920	11972
97	1	160	656
114	30	3840	15744

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

119	14	2240	9184
Celkem	1037 ks	150 760 W	618 116 kWh



Soupis světelných bodů – databázová část



Světelný bod je součástí projektu a bude potemňovat mezi 22:00 a 4:00 na 50% výkonu

Číslo SB	Město	Ulice	RVO	Třída osvět.	Typ svítidla	Počet svítidel na sv. bodu	Celkový příkon na 1SB	Typ stožáru	Situace	Náhrada	Příkon	Celkem příkon na 1 SB	teplota chromatičnosti
114/41	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/42	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/44	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/45	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/46	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/47	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/dřevo	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/48	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/dřevo	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
114/49	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/50	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/51	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/52	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/53	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/54	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/55	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	80	8/beton	Komunikace K144	LED	24	24	2700K
114/56	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/57	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/58	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/59	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/60	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/61	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/62	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/63	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
114/64	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K146	LED	23	23	2700K
114/65	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K146	LED	23	23	2700K
114/71	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K146	LED	23	23	2700K
114/72	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K146	LED	23	23	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

114/73	Děčín	Žlebská	114	M6	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K146	LED	23	23	2700K
114/75	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K147	LED	58	58	2700K
114/76	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K147	LED	58	58	2700K
114/77	Děčín	Žlebská	114	M6	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K147	LED	58	58	2700K
119/22	Děčín	U Tvrze	119	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
119/24	Děčín	U Tvrze	119	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
119/25	Děčín	U Tvrze	119	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
119/28	Děčín	U Tvrze	119	M5	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
119/07	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K141	LED	35	35	2700K
119/08	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K141	LED	35	70	2700K
119/09	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K141	LED	35	70	2700K
119/10	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K141	LED	35	70	2700K
119/11	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K141	LED	35	35	2700K
119/48	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
119/49	Děčín	Želenická	119	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
12/018	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/019	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/020	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/021	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/022	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/023	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/024	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/025	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/029	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/030	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/031	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/032	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/033	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/036	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/037	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
12/083	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/084	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/085	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/086	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K
12/087	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K106	LED	96	96	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

12/088	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/089	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/090	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/091	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/092	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/093	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/094	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/095	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/096	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K108	LED	62	62	2700K
12/097	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/098	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/099	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/100	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/101	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/102	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/103	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/104	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/105	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/106	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K109	LED	53	53	2700K
12/107	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/108	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/109	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/110	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/111	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/112	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/113	Děčín	Teplická	12	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
12/072	Děčín	Teplická - přechod Penny market 1	12	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P28	LED	80	80	4000K
12/127	Děčín	Teplická - přechod Penny market 2	12	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P27	LED	80	80	4000K
12/128	Děčín	Teplická - přechod Penny market 2	12	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P27	LED	80	80	4000K
13/01	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K107	LED	80	80	2700K
13/02	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

13/03	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/04	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/05	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/06	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/07	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/08	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/09	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/10	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K111	LED	60	60	2700K
13/11	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/12	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/13	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/14	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/15	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/16	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/17	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/18	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/19	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/20	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K112	LED	53	53	2700K
13/21	Děčín	Teplická	13	M4	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/22	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/23	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/24	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/25	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/26	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/27	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/28	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/29	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/30	Děčín	Teplická	13	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K113	LED	68	68	2700K
13/63	Děčín	Teplická - přechod	13	M4	Schreder MC2 Zebra	1	260	6/zinek	Přechod P29	LED	88	88	4000K
13/64	Děčín	Teplická - přechod	13	M4	Schreder MC2 Zebra	1	260	6/zinek	Přechod P29	LED	88	88	4000K
13/62	Děčín	Teplická - přechod Penny market 1	13	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P28	LED	80	80	4000K
25/088	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

25/089	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/090	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/091	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/092	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/093	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/094	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/095	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/096	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/097	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/098	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K10	LED	37	37	2700K
25/099	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
25/100	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
25/101	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
25/102	Děčín	Bělská	25	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
25/026	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/027	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/028	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/032	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/033	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	6/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/034	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/041	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/042	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/043	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/044	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/045	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K72	LED	42	42	2700K
25/046	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/047	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
25/048	Děčín	Na Výšinách	25	M5	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K71	LED	42	42	2700K
26/02	Děčín	28. října	26	C2	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K90	LED	62	62	2700K
26/03	Děčín	28. října	26	C2	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K90	LED	62	62	2700K
26/09	Děčín	28: října zdravotní stř.	26	C3	Gadone	2	320	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
26/06	Děčín	Duchcovská	26	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K33	LED	33	33	2700K
26/07	Děčín	Duchcovská	26	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K33	LED	33	33	2700K
26/08	Děčín	Duchcovská	26	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K33	LED	33	33	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

26/04	Děčín	Radniční	26	C2	Gadone	2	320	8/zinek	Komunikace K90	LED	62	124	2700K
26/05	Děčín	Radniční	26	C2	Gadone	2	320	8/zinek	Komunikace K90	LED	62	124	2700K
29/147	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/148	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/149	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/150	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/152	Děčín	Budapešťská	29	P5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K17	LED	18	18	2700K
29/153	Děčín	Budapešťská	29	P5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K17	LED	18	18	2700K
29/155	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/156	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/157	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/158	Děčín	Budapešťská	29	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/001	Děčín	Dělnická	29	C3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/002	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K26	LED	42	42	2700K
29/003	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K25	LED	43	43	2700K
29/004	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K25	LED	43	43	2700K
29/005	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K26	LED	42	42	2700K
29/006	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K26	LED	42	42	2700K
29/007	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K26	LED	42	42	2700K
29/008	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K26	LED	42	42	2700K
29/009	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/010	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/011	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/012	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/013	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/014	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/015	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/016	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K27	LED	42	42	2700K
29/017	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/018	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/019	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/020	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/021	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/022	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/023	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

29/024	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/025	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/026	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K28	LED	42	42	2700K
29/030	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/031	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/032	Děčín	Dělnická	29	M4	Siteco ST	1	160	na fasádě	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/033	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/034	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/035	Děčín	Dělnická	29	M4	Gadone	1	260	10/zinek	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
29/159	Děčín	Dělnická	29	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/213	Děčín	Dělnická - přechod	29	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P9	LED	88	88	4000K
29/214	Děčín	Dělnická - přechod	29	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P9	LED	88	88	4000K
29/132	Děčín	Fibichova	29	P4	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K35	LED	35	35	2700K
29/134	Děčín	Fibichova	29	M6	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K36	LED	29	29	2700K
29/162	Děčín	Hankova	29	M3	Gadone	2	320	10/ocel	Komunikace K40	LED	115	230	2700K
29/163	Děčín	Hankova	29	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
29/164	Děčín	Hankova	29	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
29/165	Děčín	Hankova	29	M3	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
29/166	Děčín	Hankova	29	M3	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
29/167	Děčín	Hankova	29	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
29/215	Děčín	Hankova - přechod	29	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K40	LED	115	115	4000K
29/216	Děčín	Hankova - přechod	29	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K40	LED	115	115	4000K
29/154	Děčín	Janská	29	M6	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
29/062	Děčín	Jiřího z Poděbrad	29	C3	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
29/131	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K47	LED	25	25	2700K
29/133	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K47	LED	25	25	2700K
29/135	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/136	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/137	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/138	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
29/139	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
29/142	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
29/143	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

29/145	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
29/146	Děčín	Klostermannova	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
29/168	Děčín	Poštovní	29	M5	Casarano	1	160	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
29/204	Děčín	Poštovní - parkoviště BUS	29	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/205	Děčín	Poštovní - parkoviště BUS	29	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/206	Děčín	Poštovní - parkoviště BUS	29	C3	Gadone	2	320	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
29/160	Děčín	šišák	29	C3	dekorativní- Philips	1	160	dekorativní	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/161	Děčín	šišák	29	C3	dekorativní- Philips	1	160	dekorativní	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/144	Děčín	Štursova	29	M6	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K105	LED	14	14	2700K
29/140	Děčín	Thunská	29	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
29/141	Děčín	Thunská	29	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
29/151	Děčín	Thunská	29	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
29/210	Děčín	Uhelná-přechod	29	M3	Olympia II	1	260	8/zinek	Přechod P22	LED	80	80	4000K
29/211	Děčín	Uhelná-přechod	29	M3	Olympia II	1	260	8/zinek	Přechod P22	LED	80	80	4000K
29/179	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K40	LED	115	230	2700K
29/180	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/181	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/182	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/183	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/184	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/185	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/186	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/187	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
29/194	Děčín	Uhlířská	29	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/195	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/196	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/197	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/198	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
29/199	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
29/200	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
29/201	Děčín	Uhlířská	29	C3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	176	2700K
29/202	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

29/203	Děčín	Uhlířská	29	M3	Casarano	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
30/06	Děčín	Dělnická	30	M4	Gadone	1	260	10/zinek	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/07	Děčín	Dělnická	30	M4	Gadone	1	260	10/zinek	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/17	Děčín	Dělnická	30	M4	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/18	Děčín	Dělnická	30	M4	Siteco ST	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/19	Děčín	Dělnická	30	M4	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/20	Děčín	Dělnická	30	M4	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/21	Děčín	Dělnická	30	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/22	Děčín	Dělnická	30	M4	Philips	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/23	Děčín	Dělnická	30	M4	rakvička	1	120	na fasádě	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
30/01	Děčín	Želenická	30	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
30/02	Děčín	Želenická	30	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K29	LED	42	42	2700K
30/03	Děčín	Želenická	30	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K141	LED	35	35	2700K
30/04	Děčín	Želenická	30	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K141	LED	35	35	2700K
30/05	Děčín	Želenická	30	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K141	LED	35	35	2700K
38/075	Děčín	Podmokelská	38	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K81	LED	71	71	2700K
38/076	Děčín	Podmokelská	38	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K81	LED	71	71	2700K
38/077	Děčín	Podmokelská	38	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K81	LED	71	71	2700K
38/078	Děčín	Podmokelská	38	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K81	LED	71	71	2700K
38/079	Děčín	Podmokelská	38	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K81	LED	71	71	2700K
38/084	Děčín	Podmokelská x Čsl. mládeže	38	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
38/080	Děčín	Podmokelská x Poštovní	38	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
38/081	Děčín	Poštovní	38	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K84	LED	80	80	2700K
38/082	Děčín	Poštovní	38	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K84	LED	80	80	2700K
38/083	Děčín	Poštovní	38	M3	Gadone	2	320	8/zinek	Komunikace K131	LED	35	70	2700K
39/06	Děčín	Bulharská	39	M6	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K82	LED	17	17	2700K
39/07	Děčín	Bulharská	39	M6	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K19	LED	14	14	2700K
39/08	Děčín	Bulharská	39	M6	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K19	LED	14	14	2700K
39/45	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K42	LED	45	45	2700K
39/44	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K42	LED	45	45	2700K
39/43	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K42	LED	45	45	2700K
39/47	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K42	LED	45	45	2700K
39/01	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
39/02	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

39/05	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
39/04	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
39/03	Děčín	Jiráskova	39	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
39/46	Děčín	Štursova	39	M6	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
40/08	Děčín	Klostermannova	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
40/10	Děčín	Klostermannova	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
40/12	Děčín	Klostermannova	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
40/13	Děčín	Klostermannova	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
40/02	Děčín	Mánesova	40	P4	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K60	LED	28	28	2700K
40/03	Děčín	Mánesova	40	P4	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K60	LED	28	28	2700K
40/04	Děčín	Mánesova	40	P4	Philips	1	160	6/ocel	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/05	Děčín	Mánesova	40	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/06	Děčín	Na sjezdu	40	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/01	Děčín	Na Stráni	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
40/07	Děčín	Na Stráni	40	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K16	LED	43	43	2700K
40/18	Děčín	Na Stráni	40	P4	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/09	Děčín	Štursova	40	M6	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K105	LED	14	14	2700K
40/11	Děčín	Thunská	40	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
40/14	Děčín	U ovčince	40	P4	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/15	Děčín	U ovčince	40	P4	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/16	Děčín	U ovčince	40	P4	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
40/17	Děčín	U ovčince	40	P4	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K60	LED	28	28	2700K
46/01	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/02	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/03	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/04	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/05	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/06	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
46/07	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/08	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/09	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/10	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/11	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/12	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/13	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

46/14	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/15	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/16	Děčín	Krokova	46	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
46/17	Děčín	Krokova	46	M5	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K55	LED	40	40	2700K
47/25	Děčín	Labské nábřeží- kruh.	47	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K58	LED	68	68	2700K
47/26	Děčín	Labské nábřeží	47	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K58	LED	68	68	2700K
47/27	Děčín	Labské nábřeží	47	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K58	LED	68	68	2700K
47/31	Děčín	Labské nábřeží	47	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K58	LED	68	68	2700K
47/32	Děčín	Labské nábřeží	47	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K58	LED	68	68	2700K
50/042	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/043	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/044	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/045	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/046	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/047	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/048	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/049	Děčín	Březová	50	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
50/164	Děčín	Březová - přechod u školy	50	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P3	LED	75	75	4000K
50/165	Děčín	Březová - přechod u školy	50	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P3	LED	75	75	4000K
50/170	Děčín	Březová - přechod	50	M4	Siemens SR-přechod	1	260	7/zinek	Přechod P4	LED	80	80	4000K
50/171	Děčín	Březová - přechod	50	M4	Siemens SR-přechod	1	260	7/zinek	Přechod P4	LED	80	80	4000K
50/177	Děčín	Březová - přechod	50	M4	Siemens SR-přechod	1	260	7/zinek	Přechod P8	LED	75	75	4000K
50/018	Děčín	Oblouková - přechod	50	M5	Olympia II	1	260	8/zinek	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
50/019	Děčín	Oblouková - přechod	50	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P8	LED	75	75	4000K
50/177	Děčín	Oblouková - přechod	50	M4	Olympia II	1	260	7/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
51/33	Děčín	Litoměřická	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/35	Děčín	Litoměřická - kr.objezd	51	C3	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
51/37	Děčín	Litoměřická - u kruh. obj.	51	M4	Siteco ST	2	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	2x71	142	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

51/23	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/24	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/25	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/26	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/27	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/28	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/29	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/74	Děčín	most-jihní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
51/40	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/41	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/42	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/43	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/44	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/45	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/46	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/47	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/48	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
51/49	Děčín	most-severní rampa	51	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K66	LED	53	53	2700K
58/098	Děčín	Hankova	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/099	Děčín	Hankova	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/100	Děčín	Hankova	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/101	Děčín	Hankova	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/102	Děčín	Hankova	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K40	LED	115	115	2700K
58/073	Děčín	Pivovarská	58	C3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
58/129	Děčín	Pivovarská- přechod	58	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P15	LED	115	115	4000K
58/091	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
58/092	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
58/093	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

58/094	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
58/095	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/096	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/097	Děčín	Podmokelská	58	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
58/115	Děčín	Podmokelská- přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P16	LED	115	115	4000K
58/123	Děčín	Podmokelská- přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P16	LED	115	115	4000K
58/133	Děčín	Podmokelská- přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P18	LED	143	143	4000K
58/134	Děčín	Podmokelská- přechod	58	M3	Olympia II	1	160	6/zinek	Přechod P17	LED	143	143	4000K
58/128	Děčín	Rev. náměstí- Pivovarská- přechod	58	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P15	LED	80	80	4000K
58/075	Děčín	Revoluční náměstí	58	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
58/074	Děčín	Revoluční náměstí	58	C3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
58/130	Děčín	Ruská-přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P20	LED	143	143	4000K
58/131	Děčín	Ruská-přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P20	LED	143	143	4000K
58/132	Děčín	Ruská-přechod	58	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P20	LED	143	143	4000K
58/033	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/034	Děčín	Teplická	58	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/035	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/036	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/037	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/038	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/039	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/040	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/041	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K114	LED	53	53	2700K
58/042	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
58/043	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
58/044	Děčín	Teplická	58	M4	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
58/045	Děčín	Teplická	58	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
58/046	Děčín	Teplická	58	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
58/047	Děčín	Teplická	58	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
60/29	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

60/30	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/31	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/32	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/34	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/35	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/36	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/37	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/38	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/39	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K12	LED	42	42	2700K
60/40	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/41	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/42	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/43	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/44	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/46	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/47	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/48	Děčín	Březová	60	M5	Philips	1	120	6/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/49	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/50	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/51	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/52	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/53	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/54	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/55	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/56	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K14	LED	37	37	2700K
60/57	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K15	LED	37	37	2700K
60/58	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K15	LED	37	37	2700K
60/74	Děčín	Březová	60	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
60/75	Děčín	Březová	60	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
60/75A	Děčín	Březová	60	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
60/75B	Děčín	Březová - přechod	60	M5	Olympia II	1	260	0	Přechod P5	LED	91	91	4000K
60/76	Děčín	Březová	60	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
60/81	Děčín	Březová - přechod	60	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P7	LED	63	63	4000K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

60/82	Děčín	Březová - přechod	60	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P7	LED	63	63	4000K
60/83	Děčín	Březová	60	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/01	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/02	Děčín	Oblouková	60	M4	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/03	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/04	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/05	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K1	LED	2x63	126	2700K
60/06	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K1	LED	2x63	126	2700K
60/07	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	2	320	8/ocel	Komunikace K1	LED	2x63	126	2700K
60/08	Děčín	Oblouková	60	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/73	Děčín	Oblouková	60	M4	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/75	Děčín	Oblouková x Březová	60	M4	Olympia II	1	260	8/zinek	Komunikace K11	LED	53	53	2700K
60/77	Děčín	Oblouková	60	M4	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
60/78	Děčín	Oblouková - přechod	60	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
60/79	Děčín	Oblouková - přechod	60	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P12	LED	77	77	4000K
60/80	Děčín	Oblouková x Březová	60	M5	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
60/84	Děčín	Oblouková / Březová - pěšina	60	P5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K127	LED	8	8	2700K
60/87	Děčín	Oblouková - přechod	60	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P12	LED	77	77	4000K
61/10	Děčín	Čsl. mládeže	61	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K41	LED	111	111	2700K
61/11	Děčín	Čsl. Mládeže	61	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K24	LED	71	71	2700K
61/30	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/31	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/32	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/33	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

61/34	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/35	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/36	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/37	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/38	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/39	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/40	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/41	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/42	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/43	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/44	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/45	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/46	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/47	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

61/48	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/49	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/50	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
61/51	Děčín	podjezd pro vozidla- Podmokelská	61	M3	BEGA 6738	1	80	na fasádě	Komunikace K80	LED	9	9	2700K
62/34	Děčín	nový most - sjezd	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/35	Děčín	nový most - sjezd	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/04	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K86	LED	33	33	2700K
62/05	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K86	LED	33	33	2700K
62/06	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K86	LED	33	33	2700K
62/07	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K86	LED	33	33	2700K
62/08	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K86	LED	33	33	2700K
62/09	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K87	LED	96	96	2700K
62/10	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K87	LED	96	96	2700K
62/11	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K87	LED	96	96	2700K
62/12	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K87	LED	96	96	2700K
62/13	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K87	LED	96	96	2700K
62/36	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/37	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/38	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/39	Děčín	Předmostí	62	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/40	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/41	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/42	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/zinek	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/43	Děčín	Předmostí	62	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/44	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K76	LED	51	51	2700K
62/45	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/46	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/47	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/48	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/zinek	Komunikace K89	LED	63	63	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

62/49	Děčín	Předmostí	62	M4	Philips	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/50	Děčín	Předmostí	62	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/51	Děčín	Předmostí	62	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/52	Děčín	Předmostí	62	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/53	Děčín	Předmostí	62	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
62/03	Děčín	Ústecká	62	M3	Schreder MC2 Zebra	1	260	6/zinek	Přechod P23	LED	137	137	4000K
62/55	Děčín	Ústecká	62	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
62/56	Děčín	Ústecká	62	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K132	LED	63	63	2700K
62/57	Děčín	Ústecká	62	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K132	LED	63	63	2700K
63/01	Děčín	Radniční	63	M3	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
63/02	Děčín	Radniční	63	M3	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
63/13	Děčín	Radniční	63	M3	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
64/084	Děčín	2. polské armády	64	M3	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K6	LED	47	47	2700K
64/085	Děčín	2. polské armády	64	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
64/086	Děčín	2. polské armády	64	M3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K6	LED	47	47	2700K
64/087	Děčín	2. polské armády	64	M3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K24	LED	71	71	2700K
64/065	Děčín	28. října	64	C2	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K90	LED	62	62	2700K
64/046	Děčín	Březinova	64	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
64/038	Děčín	Maroldova- přechod	64	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P10	LED	77	77	4000K
64/058	Děčín	Maroldova- přechod	64	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P11	LED	68	68	4000K
64/066	Děčín	Maroldova	64	M4	Siteco ST	2	320	10/zinek	Komunikace K102	LED	2x80	160	2700K
64/067	Děčín	Maroldova	64	M4	Siteco ST	2	320	10/zinek	Komunikace K102	LED	2x80	160	2700K
64/068	Děčín	Maroldova	64	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K102	LED	80	80	2700K
64/045	Děčín	Nám. Svobody - kr. objezd	64	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K73	LED	60	60	2700K
64/047	Děčín	Nám. Svobody	64	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K73	LED	60	60	2700K
64/082	Děčín	Pohraniční	64	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K83	LED	63	63	2700K
64/044	Děčín	Pohraniční	64	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K83	LED	63	63	2700K
64/083	Děčín	Pohraniční	64	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K83	LED	63	63	2700K
64/059	Děčín	Pohraniční	64	M4	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K33	LED	33	33	2700K
64/110	Děčín	Radniční	64	C2	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K90	LED	62	62	2700K
64/111	Děčín	Radniční	64	C2	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K90	LED	62	62	2700K
64/112	Děčín	Radniční	64	C2	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K90	LED	62	62	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

64/004	Děčín	Sládkova - přechod	64	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P12	LED	137	137	4000K
65/49	Děčín	Saská	65	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/65	Děčín	Saská	65	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
65/66	Děčín	Saská	65	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
65/67	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
65/68	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
65/69	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
65/74	Děčín	Saská	65	M5	Gadone	1	160	6/ocel	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/75	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/76	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/77	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/78	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K96	LED	35	35	2700K
65/79	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K97	LED	45	45	2700K
65/80	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K97	LED	45	45	2700K
65/81	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K97	LED	45	45	2700K
65/82	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K97	LED	45	45	2700K
65/83	Děčín	Saská	65	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K97	LED	45	45	2700K
66/01	Děčín	Saská	66	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
66/02	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
66/03	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
66/04	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K95	LED	40	40	2700K
66/11	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
66/12	Děčín	Saská	66	M5	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
66/36	Děčín	Saská	66	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K94	LED	45	45	2700K
66/37	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K98	LED	37	37	2700K
66/38	Děčín	Saská	66	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K98	LED	37	37	2700K
66/39	Děčín	Saská	66	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K98	LED	37	37	2700K
66/40	Děčín	Saská	66	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K98	LED	37	37	2700K
67/69	Děčín	Bělská - přechod	67	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P2	LED	40	40	4000K
67/70	Děčín	Bělská - přechod	67	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P2	LED	40	40	4000K
67/71	Děčín	Saská - přechod	67	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P1	LED	63	63	4000K
67/01	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	UZM8 133/108/89	Komunikace K99	LED	27	27	2700K
67/02	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	UZM8 133/108/89	Komunikace K99	LED	27	27	2700K
67/03	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K99	LED	27	27	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

67/04	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
67/05	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
67/08	Děčín	Saská	67	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
67/13	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
67/23	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K100	LED	45	45	2700K
67/24	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/25	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/27	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/28	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/29	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/30	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/31	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/32	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/33	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/34	Děčín	Saská	67	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K101	LED	45	45	2700K
67/72	Děčín	Saská - přechod	67	M5	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P1	LED	63	63	4000K
67/35	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K116	LED	60	60	2700K
67/40	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
67/41	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
67/42	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K115	LED	68	68	2700K
67/43	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K116	LED	60	60	2700K
67/44	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K116	LED	60	60	2700K
67/45	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K116	LED	60	60	2700K
67/46	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K116	LED	60	60	2700K
67/47	Děčín	Teplická	67	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/48	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/51	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/52	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/53	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/54	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/55	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/56	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/57	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K117	LED	56	56	2700K
67/58	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/59	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

67/60	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/61	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/62	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/63	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/64	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K118	LED	56	56	2700K
67/65	Děčín	Teplická	67	M4	Olympia II	1	260	8/beton	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
67/66	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
67/67	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
67/68	Děčín	Teplická	67	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K110	LED	62	62	2700K
68/23	Děčín	Klostermannova	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/24	Děčín	Klostermannova	68	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K119	LED	42	42	2700K
68/16	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K70	LED	37	37	2700K
68/17	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K70	LED	37	37	2700K
68/18	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/19	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/20	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/21	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/22	Děčín	Na Stráni	68	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K68	LED	17	17	2700K
68/41	Děčín	Slovanská	68	C3	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
68/46	Děčín	Thunská	68	P4	Philips	1	80	5/ocel	Komunikace K119	LED	42	42	2700K
68/47	Děčín	Thunská	68	P4	Philips	1	80	5/zinek	Komunikace K119	LED	42	42	2700K
69/03	Děčín	Slovanská	69	M5	kosočverec	1	80	5/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
69/04	Děčín	Slovanská	69	M5	Philips	1	80	5/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
69/05	Děčín	Slovanská	69	M5	kosočverec	1	80	5/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
69/06	Děčín	Slovanská	69	M5	kosočverec	1	80	5/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
69/07	Děčín	Slovanská	69	M5	kosočverec	1	80	5/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
70/023	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/ocel	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/024	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/025	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/032	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/033	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/034	Děčín	Čsl. armády	70	M3	Siteco ST	1	80	10/ocel	Komunikace K21	LED	60	60	2700K
70/004	Děčín	Hálkova	70	M5	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/048	Děčín	Hálkova	70	M5	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/049	Děčín	Hálkova	70	M5	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

70/108	Děčín	Hálkova	70	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/109	Děčín	Hálkova	70	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/044	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/045	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/046	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/047	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/050	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/051	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/055	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/056	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/057	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/058	Děčín	Labská	70	P4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/059	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/060	Děčín	Labská	70	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
70/061	Děčín	Labská	70	P4	DLsystém	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
70/062	Děčín	Labská	70	P4	DLsystém	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/063	Děčín	Labská	70	P4	DLsystém	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/064	Děčín	Labská	70	P4	DLsystém	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/066	Děčín	Labská	70	P4	ufo	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/067	Děčín	Labská	70	P4	ufo	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/065	Děčín	Lodní	70	P4	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
70/037	Děčín	Nerudova	70	M5	Siteco ST	1	80	na fasádě	Komunikace K22	LED	66	66	2700K
70/038	Děčín	Nerudova	70	M5	Siteco ST	1	80	na fasádě	Komunikace K22	LED	66	66	2700K
70/039	Děčín	Nerudova	70	M5	Siteco ST	1	80	na fasádě	Komunikace K22	LED	66	66	2700K
70/052	Děčín	Nerudova	70	M5	Siteco ST	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/053	Děčín	Nerudova	70	M5	Siteco ST	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/054	Děčín	Nerudova	70	M5	Philips	1	160	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/003	Děčín	Sládkova	70	M5	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K39	LED	23	23	2700K
70/007	Děčín	Sládkova	70	M6	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K103	LED	27	27	2700K
70/008	Děčín	Sládkova	70	M6	Philips	1	80	na fasádě	Komunikace K103	LED	27	27	2700K
70/009	Děčín	Sládkova	70	M6	Gadone	1	80	na fasádě	Komunikace K103	LED	27	27	2700K
70/022	Děčín	Sládkova - přechod	70	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P12	LED	137	137	4000K
71/34	Děčín	Slovanská	71	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K104	LED	40	40	2700K
72/01	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

72/02	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/03	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/04	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K2	LED	96	96	2700K
72/05	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K2	LED	96	96	2700K
72/06	Děčín	17. listopadu	72	M4	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K2	LED	96	96	2700K
72/07	Děčín	17. listopadu	72	M4	Philips	2	320	8/ocel	Komunikace K2	LED	2x96	192	2700K
72/08	Děčín	17. listopadu	72	M4	Philips	2	320	8/ocel	Komunikace K2	LED	2x96	192	2700K
72/09	Děčín	17. listopadu	72	M5	Philips	2	320	8/ocel	Komunikace K37	LED	2x43	86	2700K
72/10	Děčín	17. listopadu	72	M5	Philips	2	320	8/ocel	Komunikace K37	LED	2x43	86	2700K
72/11	Děčín	17. listopadu	72	M4	Philips	2	320	8/zinek	Komunikace K3	LED	2x49	98	2700K
72/12	Děčín	17. listopadu	72	M4	Philips	2	320	8/zinek	Komunikace K3	LED	2x49	98	2700K
72/13	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K3	LED	49	49	2700K
72/14	Děčín	17. listopadu	72	M4	Metis	1	160	0	Komunikace K4	LED	49	49	2700K
72/15	Děčín	17. listopadu	72	M4	Metis	1	160	0	Komunikace K4	LED	49	49	2700K
72/16	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K3	LED	49	49	2700K
72/17	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K3	LED	49	49	2700K
72/18	Děčín	17. listopadu	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/19	Děčín	17. listopadu	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/20	Děčín	17. listopadu	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/21	Děčín	17. listopadu	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/22	Děčín	17. listopadu	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/77	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/78	Děčín	17. listopadu	72	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/79	Děčín	17. listopadu	72	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/80	Děčín	17. listopadu, 2.polské armády	72	C3	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K73	LED	60	60	2700K
72/83	Děčín	17. listopadu	72	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/82	Děčín	2. polské armády	72	M3	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K6	LED	47	47	2700K
72/45	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/46	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K37	LED	43	43	2700K
72/47	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K37	LED	43	43	2700K
72/48	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K37	LED	43	43	2700K
72/49	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K37	LED	43	43	2700K
72/50	Děčín	Fügnerova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K37	LED	43	43	2700K
72/52	Děčín	Fügnerova	72	M6	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

72/53	Děčín	Fügnerova	72	M6	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
72/54	Děčín	Fügnerova - přechod	72	M6	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P6	LED	75	75	4000K
72/55	Děčín	Fügnerova x Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	6/ocel	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/30	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/31	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/32	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/33	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/34	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/35	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/36	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/37	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/38	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/39	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/40	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K13	LED	37	37	2700K
72/41	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
72/42	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
72/43	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
72/44	Děčín	Krokova	72	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K54	LED	40	40	2700K
72/84	Děčín	Nám. Svobody	72	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K73	LED	60	60	2700K
72/56	Děčín	Oblouková - přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K7	LED	102	102	4000K
72/57	Děčín	Oblouková - přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K7	LED	102	102	4000K
72/58	Děčín	Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	6/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
72/59	Děčín	Oblouková	72	M4	Gadone	1	160	6/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
72/60	Děčín	Oblouková	72	M4	Gadone	1	160	6/ocel	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
72/61	Děčín	Oblouková	72	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
72/62	Děčín	Oblouková x Provaznická	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K1	LED	63	63	2700K
72/63	Děčín	Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
72/64	Děčín	Oblouková - přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P14	LED	88	88	4000K
72/65	Děčín	Oblouková - přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P14	LED	88	88	4000K
72/68	Děčín	Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
72/69	Děčín	Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K78	LED	43	43	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

72/72	Děčín	Oblouková	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K78	LED	43	43	2700K
72/70	Děčín	parkoviště Saller-přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P15	LED	80	80	4000K
72/71	Děčín	parkoviště Saller-přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P15	LED	80	80	4000K
72/66	Děčín	Provaznická-přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P13	LED	88	88	4000K
72/67	Děčín	Provaznická-přechod	72	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P13	LED	88	88	4000K
72/73	Děčín	Provaznická	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
72/74	Děčín	Provaznická	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
72/75	Děčín	Provaznická	72	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
72/76	Děčín	Provaznická	72	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K85	LED	63	63	2700K
76/24	Děčín	Čelakovského	76	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K20	LED	37	37	2700K
76/23	Děčín	Čelakovského	76	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K20	LED	37	37	2700K
76/14	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/15	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	10/zinek	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/16	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/17	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/18	Děčín	K.Světlé	76	M6	talíř	1	80	3/beton	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/19	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/20	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/21	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/22	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/25	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/26	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/27	Děčín	K.Světlé	76	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K46	LED	23	23	2700K
76/11	Děčín	Podmostní	76	M6	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K82	LED	17	17	2700K
76/12	Děčín	Podmostní	76	M6	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K82	LED	17	17	2700K
76/13	Děčín	Podmostní	76	M6	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K82	LED	17	17	2700K
76/29	Děčín	U Hřiště	76	M6	talíř	1	80	3/zinek	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/28	Děčín	U Hřiště	76	M6	talíř	1	80	3/zinek	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/34	Děčín	U Hřiště	76	M6	Philips	1	80	3/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
76/35	Děčín	U Hřiště	76	M6	Philips	1	80	3/zinek	Komunikace K126	LED	18	18	2700K
76/01	Děčín	U Jabloně	76	P5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K127	LED	8	8	2700K
76/02	Děčín	U Jabloně	76	P5	Philips	1	80	3/beton	Komunikace K127	LED	8	8	2700K
76/03	Děčín	V Hliništi	76	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

76/30	Děčín	V Hliništi	76	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
76/31	Děčín	V Hliništi	76	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
76/32	Děčín	V Hliništi	76	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
76/33	Děčín	V Hliništi	76	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K52	LED	60	60	2700K
77/85	Děčín	Podmokelská- přechod	77	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P18	LED	143	143	4000K
77/88	Děčín	Podmokelská- přechod	77	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P17	LED	143	143	4000K
77/53	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/54	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/55	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/56	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/57	Děčín	Ruská	77	C3	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
77/58	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/59	Děčín	Ruská	77	M3	Gadone	1	160	na fasádě	Komunikace K92	LED	53	53	2700K
77/65	Děčín	Ruská-přechod	77	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P20	LED	143	143	4000K
77/89	Děčín	Ruská-přechod	77	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P26	LED	119	119	4000K
77/90	Děčín	Ruská-přechod	77	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P26	LED	119	119	4000K
78/19	Děčín	Labské nábřeží	78	M6	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
78/67	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/68	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/69	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/70	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/71	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/72	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/73	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/74	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/75	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/76	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

78/77	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/78	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/79	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/80	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/81	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/82	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/83	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/84	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/85	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/86	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/87	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/88	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/89	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/90	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/91	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/92	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/93	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
78/94	Děčín	Tyršův most	78	M3	atyp. koule 500 mm	1	120	3/ocel	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
79/3	Děčín	Tyršova	79	M3	Philips	3	240	8/zinek	Komunikace K124	LED	3x180	540	2700K
80/01	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K125	LED	56	56	2700K
80/02	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K125	LED	56	56	2700K
80/59	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
80/60	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
80/61	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K124	LED	180	180	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

80/62	Děčín	Tyršova	80	M3	Siteco ST	1	260	10/ocel	Komunikace K124	LED	180	180	2700K
80/74	Děčín	Tyršova	80	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K123	LED	11	11	2700K
80/75	Děčín	Tyršova	80	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P25	LED	143	143	4000K
81/01	Děčín	Čsl. armády	81	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K34	LED	28	28	2700K
81/05	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/06	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/07	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	80	10/ocel	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/11	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/12	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/13	Děčín	Čsl. armády	81	M5	Siteco ST	1	160	6/beton	Komunikace K23	LED	60	60	2700K
81/02	Děčín	Dobrovského	81	M6	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K32	LED	45	45	2700K
81/03	Děčín	Dobrovského	81	M6	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K32	LED	45	45	2700K
81/04	Děčín	Dobrovského	81	M6	Siteco ST	1	80	10/zinek	Komunikace K145	LED	27	27	2700K
81/21	Děčín	Duchcovská	81	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K34	LED	28	28	2700K
81/24	Děčín	Duchcovská	81	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K34	LED	28	28	2700K
81/25	Děčín	Duchcovská	81	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K33	LED	33	33	2700K
81/26	Děčín	Duchcovská	81	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K34	LED	28	28	2700K
81/27	Děčín	Duchcovská	81	M4	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K33	LED	33	33	2700K
81/14	Děčín	Labská	81	P4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K60	LED	28	28	2700K
81/15	Děčín	Labská	81	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
81/16	Děčín	Labská	81	P4	ufo	1	80	6/beton	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
81/17	Děčín	Labská	81	P4	ufo	1	80	6/beton	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
81/18	Děčín	Labská	81	P4	ufo	1	80	6/beton	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
81/19	Děčín	Labská	81	P4	ufo	1	80	6/beton	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
81/20	Děčín	Labská	81	P4	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K56	LED	11	11	2700K
81/22	Děčín	Labská	81	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
81/23	Děčín	Labská	81	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
81/44	Děčín	Labská	81	P4	Philips	1	80	6/beton	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
82/19	Děčín	Vilsnická	82	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
82/20	Děčín	Vilsnická	82	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
82/21	Děčín	Vilsnická	82	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
82/24	Děčín	Vilsnická	82	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
82/25	Děčín	Vilsnická	82	M4	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
83/38	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/39	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K8	LED	71	71	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

83/46	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/47	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	6/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/48	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/49	Děčín	2. polské armády	83	C3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
83/50	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/54	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/55	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/56	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/57	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/58	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/59	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/60	Děčín	2. polské armády	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K7	LED	102	102	2700K
83/61	Děčín	2. polské armády	83	M3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K6	LED	47	47	2700K
83/62	Děčín	2. polské armády	83	M3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K6	LED	47	47	2700K
83/63	Děčín	Fügenerova - přechod	83	M6	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P6	LED	75	75	4000K
83/51	Děčín	most-jížní rampa	83	M4	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/52	Děčín	most-jížní rampa	83	C3	Siteco ST	1	160	8/ocel	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
83/53	Děčín	most-jížní rampa	83	M4	Siteco ST	1	160	8/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
83/40	Děčín	Provaznická	83	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K85	LED	63	63	2700K
83/41	Děčín	Provaznická - přechod u HZS	83	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	4000K
83/42	Děčín	Provaznická	83	M4	Siteco ST	1	160	10/zinek	Komunikace K85	LED	63	63	2700K
83/43	Děčín	Provaznická- přechod u HZS	83	M4	Olympia II	1	260	6/zinek	Komunikace K8	LED	71	71	4000K
83/44	Děčín	Provaznická	83	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K85	LED	63	63	2700K
83/45	Děčín	Provaznická	83	M4	Siteco ST	1	160	10/ocel	Komunikace K85	LED	63	63	2700K
84/05	Děčín	U Tvrze	84	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/06	Děčín	U Tvrze	84	M5	Philips	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/07	Děčín	U Tvrze	84	M5	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/08	Děčín	U Tvrze	84	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/09	Děčín	U Tvrze	84	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/24	Děčín	Za Bažantnicí	84	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/25	Děčín	Za Bažantnicí	84	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/26	Děčín	Za Bažantnicí	84	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
84/27	Děčín	Za Bažantnicí	84	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

84/28	Děčín	Za Bažantnicí	84	M5	Siteco ST	1	80	6/ocel	Komunikace K140	LED	42	42	2700K
85/01	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
85/02	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
85/03	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
85/04	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
85/05	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/06	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/07	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/08	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/11	Děčín	U Tvrze	85	M5	Philips	1	160	UZM 10	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/12	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/13	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/14	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K130	LED	35	35	2700K
85/23	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
85/24	Děčín	U Tvrze	85	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K129	LED	33	33	2700K
86/46	Děčín	Ústecká	86	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
86/47	Děčín	Ústecká	86	M4	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K89	LED	63	63	2700K
86/79	Děčín	Ústecká	86	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
86/80	Děčín	Ústecká	86	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
86/81	Děčín	Ústecká	86	M3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
86/82	Děčín	Ústecká	86	M3	Schreder MC2 Zebra	1	260	6/zinek	Přechod P23	LED	137	137	4000K
86/83	Děčín	Ústecká	86	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
86/84	Děčín	Ústecká	86	M3	Gadone	1	160	10/ocel	Komunikace K133	LED	111	111	2700K
86/85	Děčín	Ústecká	86	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
86/86	Děčín	Ústecká	86	C3	Gadone	1	160	10/zinek	Komunikace K31	LED	88	88	2700K
86/109	Děčín	Ústecká Nový most - nájezd	86	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P24	LED	137	137	4000K
86/110	Děčín	Ústecká Nový most - nájezd	86	M3	Olympia II	1	260	6/zinek	Přechod P24	LED	137	137	4000K
90/01	Děčín	Kollárova	90	M6	Philips	1	80	7/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
90/02	Děčín	Kollárova	90	M6	Philips	1	80	7/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
90/03	Děčín	Kollárova	90	M6	Philips	1	80	7/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
90/04	Děčín	Kollárova	90	M6	Philips	1	80	7/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
90/05	Děčín	Kollárova	90	M6	Philips	1	80	7/zinek	Komunikace K50	LED	18	18	2700K
90/83	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

90/84	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K
90/85	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K
90/86	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K
90/87	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K
90/88	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K51	LED	51	51	2700K
90/89	Děčín	Kosova	90	M5	Philips	2	160	8/ocel	Komunikace K52	LED	2x60	120	2700K
90/90	Děčín	Kosova	90	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K52	LED	60	60	2700K
90/51	Děčín	Mendelova	90	P4	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K61	LED	12	12	2700K
90/54	Děčín	Truhlářská	90	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K122	LED	29	29	2700K
90/55	Děčín	Truhlářská	90	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K122	LED	29	29	2700K
90/56	Děčín	Truhlářská	90	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
90/57	Děčín	Truhlářská	90	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
90/58	Děčín	Truhlářská	90	M5	Philips	1	80	6/zinek	Komunikace K135	LED	40	40	2700K
90/17	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/18	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/19	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/20	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/21	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/22	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	160	8/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/23	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/24	Děčín	Ústecká	90	M5	Philips	1	80	6/ocel	Komunikace K134	LED	33	33	2700K
90/06	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/07	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/08	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/09	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K121	LED	38	38	2700K
90/10	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K121	LED	38	38	2700K
90/11	Děčín	Vilsnická	90	M5	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K121	LED	38	38	2700K
90/12	Děčín	Vilsnická	90	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/13	Děčín	Vilsnická	90	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/14	Děčín	Vilsnická	90	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/15	Děčín	Vilsnická	90	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/16	Děčín	Vilsnická	90	M5	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K136	LED	33	33	2700K
90/79	Děčín	Vilsnická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K137	LED	49	49	2700K
90/80	Děčín	Vilsnická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K137	LED	49	49	2700K
90/81	Děčín	Vilsnická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K137	LED	49	49	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

90/82	Děčín	Vilsnická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K137	LED	49	49	2700K
90/91	Děčín	Vilsnická	90	M4	Siteco ST	1	80	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
90/92	Děčín	Vilsnická	90	M4	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
90/93	Děčín	Vilsnická	90	M4	Philips	1	80	8/ocel	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
90/94	Děčín	Vilsnická	90	M4	Siteco ST	1	80	8/zinek	Komunikace K138	LED	45	45	2700K
90/49	Děčín	Želenická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
90/50	Děčín	Želenická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
90/52	Děčín	Želenická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
90/53	Děčín	Želenická	90	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
91/001	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/002	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/004	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/006	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/008	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/010	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/012	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K140	LED	42	42	2700K
91/014	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	talíř	1	120	6/ocel	Komunikace K140	LED	42	42	2700K
91/081	Děčín	Krásnostudenecká	91	M5	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K53	LED	45	45	2700K
91/020	Děčín	Žatecká	91	M5	Siteco ST	1	80	6/zinek	Komunikace K140	LED	42	42	2700K
91/021	Děčín	Žatecká	91	M5	Siteco ST	1	80	5/ocel	Komunikace K140	LED	42	42	2700K
91/063	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
91/064	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
91/065	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
91/066	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/zinek	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
91/067	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
91/068	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
91/069	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/ocel	Komunikace K143	LED	60	60	2700K
91/079	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
91/080	Děčín	Želenická	91	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K142	LED	49	49	2700K
97/73	Děčín	Dělnická	97	M4	Gadone	1	160	8/beton	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
Nový světelný bod mezi 72/14 a 72/15	Děčín	17. listopadu	72	M4	x	1	0	převěš	Komunikace K4	LED	49	49	2700K

Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa

Nový světelný bod mezi 114/42 a 114/44	Děčín	Labské nábřeží	114	M6	x	1	0	stávající beton	Komunikace K57	LED	18	18	2700K
Nový světelný bod mezi 83/48 a 51/35	Děčín	2. polské armády	83	M4	x	1	0	pozink	Komunikace K8	LED	71	71	2700K
Nový světelný bod mezi 72/06 a 72/07	Děčín	17. listopadu	72	M4	x	1	0	pozink	Komunikace K2	LED	96	96	2700K
Nový světelný bod mezi 30/7 a 30/17	Děčín	Dělnická	30	M4	x	1	0	pozink	Komunikace K30	LED	96	96	2700K
Nový světelný bod mezi 81/01 a 81/03	Děčín	Čsl. armády	81	M4	x	1	0	pozink	Komunikace K34	LED	28	28	2700K
Nový světelný bod mezi 39/03 a 39/04	Děčín	Jiráskova	39	M5	x	1	0	pozink	Komunikace K18	LED	49	49	2700K
Nový světelný bod mezi 90/90 a 90/88	Děčín	Kosova	90	M5	x	1	0	pozink	Komunikace K52	LED	60	60	2700K
Nový světelný bod mezi 40/07 a 40/06	Děčín	Na Stráni	40	M5	x	1	0	pozink	Komunikace K16	LED	43	43	2700K