

Děčín kruhový objezd K58

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo A39 - 8800lm 68W IP66 2700K	3
ASTRODIM+CLO (1x LED)	

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel	4
Seznam svítidel	6
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	7
Výpočtová plocha 2 / Světelná scéna 1 / Svislá intenzita osvětlení	9

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo A39 - 8800lm 68W IP66 2700K ASTRODIM+CLO





P	68.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	8800 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	8800 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	129.4 lm/W
CCT	2700 K
CRI	70





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel



Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	68.0 W
Název výrobku	Svítidlo A39 - 8800lm 68W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	Φ svítidlo	8800 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
335.735 m	47.621 m	10.000 m	1
328.925 m	69.421 m	10.000 m	2
305.465 m	65.071 m	10.000 m	3
298.110 m	41.471 m	10.000 m	4
316.835 m	29.231 m	10.000 m	5

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

44000 lm

 $P_{\text{celkový}}$

340.0 W



Světelný výtěžek

129.4 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
5	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A39 - 8800lm 68W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	68.0 W	8800 lm	129.4 lm/W

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty



Plocha 1 (Světelná scéna 1)



Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha 2 Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	16.2 lx	6.49 lx	25.6 lx	0.40	0.25	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtová plocha 2

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Výpočtová plocha 2	16.2 lx	6.49 lx	25.6 lx	0.40	0.25	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))