

Děčín přechod P16

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P10 - 17500lm 115W IP66 4K (1x LED)	3
---	---

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P10 - 17500lm 115W IP66 4K




P	115.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	17500 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	17500 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	152.2 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	115.0 W
Název výrobku	Svítidlo P10 - 17500lm 115W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	17500 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
59.844 m	17.202 m	6.000 m	1
64.844 m	23.007 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Prodloužený doplňkový A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	83.7 lx	43.1 lx	123 lx	0.51	0.35	CG1
Prodloužený doplňkový A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	85.0 lx	43.1 lx	124 lx	0.51	0.35	CG1
Základní prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	80.0 lx	30.1 lx	129 lx	0.38	0.23	CG2
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	54.9 lx	24.2 lx	76.9 lx	0.44	0.31	CG3
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	55.0 lx	24.1 lx	76.9 lx	0.44	0.31	CG4
Základní prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	80.4 lx	30.3 lx	131 lx	0.38	0.23	CG5
Prodloužený doplňkový B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	79.8 lx	42.7 lx	121 lx	0.54	0.35	CG6
Prodloužený doplňkový B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	86.3 lx	43.0 lx	123 lx	0.50	0.35	CG6

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))