




RS5

List polohopisu 18

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**


Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	60.0 W
Název výrobku	Svítidlo A21 - 7720lm 60W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	7720 lm
Osazení	1x LED		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
4.250 m	0.000 m	12.000 m	1
-4.250 m	-24.000 m	12.000 m	2
-4.250 m	24.000 m	12.000 m	3

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

### Výpočtové objekty



Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$g_1$	$g_2$	Index
RS1 - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.33 lx	4.24 lx	8.48 lx	0.67	0.50	CG1
RS1 - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	0.60 lx	0.096 lx	1.55 lx	0.16	0.062	CG2
RS1 - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.73 lx	0.12 lx	4.20 lx	0.069	0.029	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS1 - komunikace




Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS1 - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.33 lx	4.24 lx	8.48 lx	0.67	0.50	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS1 - Před svítidlem




Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS1 - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	0.60 lx	0.096 lx	1.55 lx	0.16	0.062	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS1 - Za svítidlem



Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS1 - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.73 lx	0.12 lx	4.20 lx	0.069	0.029	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))