









- | | |
|---|---|
|  | POŽÁRNÍ HYDRANT D26 - 30m |
|  | POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C |
|  | POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C |
|  | POTRUBÍ CÍRKULACE 45°C |
|  | POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY |
|  | - VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V ISTILNÍCH SÁCHTÁCH A POD STŘEPEM V 1.PP |
| | - POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP, PN 16 DO 65 PN 20 632. |
| | - POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ Z ULINKOVÉ OCELI. |
| | - POTRUBÍ VČETNĚ TVÁŘIKOVÉ BUDE ZALOŽOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
O T.L. - 20mm (200 kg/m ³)
O T.L. - 30mm (400 kg/m ³)
O T.L. - 50mm (600 kg/m ³) |
| | - MIN. VZLÉNOSTI PŘÁČETI POTRUBÍ BUDE DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCI |
| | 400 - 120mm
450 - 150mm
450 - 190mm
450 - 120cm |

VED. PROJEKTANT				VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOCHYTNÍKY A ZTI TYLOVÁ 7312, 405 02 DEČÍN 2 TEL.: 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekty @ gmail.com							
ING. D. FLORIÁN				ING. D. FLORIÁN				STATUTÁRNÍ MÍSTO DEČÍN		DATUM		MĚRÍTKO		STUPĚŇ	
										10. 2022		1 : 100		DPS	
												ZNAČ. ČÍSLO		FORMÁT	
												P3184-22		6A4	
												ČÍSLO VÝKRESU		PÁŘE	
														P3184 001 - 22	
AKCE		VÝMĚNA INSTALACÍ													
OBJEKT PRIMA 397 A 398, DEČÍN		ČEŠTICE - BOLETICE													
p.č. 832/15 a 832/16, k. ú. Boletice nad Labem															
PROFESE		D. 1. 4. - ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE													
NAZEV		PŮDORYS 1.PP - VODOVOD													