

VÝPIS SKLADEB

SKLADBA PODLAHY NA WC MUŽŮ VE 2.N.P. A 3.N.P.

MÍSTNOSTI 2.03–2.05, 3.03–3.06

NOVÁ SKLADBA PODLAHY V TL. 70 mm

P1

KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU	TL. 10 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	
ANHYMENT CA-C20-F4	TL. 30 mm NAD POVRCH SYSTÉMOVÉ DESKY
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAH. VYTÁPĚNÍ	TL. 30 mm
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ	
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA NA STROPNÍCH DESKÁCH HURDIS	

SKLADBA PODLAHY NA WC ŽEN VE 2.N.P. A 3.N.P.

MÍSTNOSTI 2.06–2.08, 3.07–3.09

NOVÁ SKLADBA PODLAHY V TL. 140 mm

P2

KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU	TL. 10 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE	
ANHYMENT CA-C20-F4	TL. 40 mm NAD POVRCH SYSTÉMOVÉ DESKY
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAH. VYTÁPĚNÍ	TL. 30 mm
POLYSTYRÉN DESKY EPS 100 S	TL. 60 mm
STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE	

POZNÁMKA

SKLADBY BUDOU UPŘESNĚNY PO ROZKRYTÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY, VZHLEDEM K ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PRAHŮ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z HLAVNÍ CHODBY CHODBY DO JEDNOTLIVÝCH WC LZE TL. SKLADBY ZVÝŠIT O cca 20 mm TAK, ABY POVRCH NOVÝCH PODLAH BYL V ROVINĚ SE STÁVAJÍCÍMI PRAHY

±0,000 m = POVRCH PODLAHY V ZÁJMOVÉM PROSTORU

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ 87820641 DVORÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz	
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA			
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38			DATUM	05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY			STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č. ZAKÁZKY	08/2023
				Č. KOPIE	Č. VÝKRESU :
				09	
ČÁST PD : D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU					
VÝPIS SKLADEB PODLAH					