INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz | e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
IVETA SOCHOROVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	**INVESTOR**	**STATUT. MĚSTO DĚČÍN**
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	**2020-015**
	Zavadil	Bradáčová	**DATUM**	**05/2020**
			STUPEŇ	**DSP/PDPS**
			MĚŘÍTKO	

PŘÍLOHA

STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ

Č. PŘÍLOHY

H.1

PARÉ

SEZNAM DOKLADŮ:

DOOS a správci inž. sítí (vyj. k PD):

CETIN, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	812642/21
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1125756837
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1125756836
GasNet, s.r.o.	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno	5002373284
HZS	Provaznická 1394, 405 02 Děčín	HSUL-2633-3/DC-2021
KHS	Březinova 3, 406 83 Děčín	KHSUL 48257/2021
Lesy ČR	Sládkova 2, 405 02 Děčín	LCR240/000972/2021/(76)
Lesy ČR, správa toků	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice	LCR946/001787/2022
MM Děčín, odbor správních činností obecní ŽÚ	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/47977/2021
MM Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/47581/2021
MM Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/49628/2021
MM Děčín, stavební úřad, územní plánování	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/54509/2021
MM Děčín, odbor ŽP	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/47501/2021
MM Děčín, odbor ŽP	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/79762/2021
MM Děčín, odbor ŽP	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDX/50562/2022
Policie ČR, DI	Husovo nám. 111/12, 405 58 Děčín	KRPU-75859-1/čj-2021-040206
Povodí Ohře, s.p.	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	POH/12568/2022-2/301100
SČVK, a.s.	Přítkovská 1650, 415 50 Teplice	O20690048332/UTPCUL/WJ
SNP České Švýcarsko	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa	SNPCS 03044/2021

Vlastníci pozemků

Linhart Libor	Pampelišková 795, 250 91 Zeleneč	Souhlas na situaci
Matfiak Petr	Čsl. mládeže 1337/8, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
Sobotka Martin	5. května 284/4, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci

Správci inženýrských sítí:

CETIN, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	573181/20
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	101702933
ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4	700521443
GasNet, s.r.o.	Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem	5002573953
Lesy ČR, správa toků	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice	LCR956/001117/2020
Město Děčín	Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	MDC/28922/2022
MO, sekce ekonomická a majetková	Hradební 12/772, 110 00 Praha	134751/2022-OÚZ-PHA-1322
Povodí Ohře, s.p.	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	POH/12865/2020-2
SČVK, a.s.	Přítkovská 1650, 415 50 Teplice	SCVKZAD132233
Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4	201383396
T - Mobile Czech Republic, a.s.	Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4	E14345/22
TwigoNet Europe, SE	Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9 - Běchovice	9032/2022KM
Vodafone Czech Republic, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	MW9910195207402365

Vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 812642/21 **Číslo žádosti: 0121 280 147 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X - Bělá u Děčína	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
Stavebník	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín, 40502	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Děčín
	Kat. území / č. parcely	Bělá u Děčína
Platnost Vyjádření		**6. 10. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V oblasti stavby se nachází naše ochranné pásmo vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006.
  Stávající vedení v trubce bude ponecháno ve stejném umístění , do tělesa mostovky bude připravena rezervní chráníčka se zaslepenými konci.

  Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK
  Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek A. 606757131).; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 812642/21 Číslo žádosti: 0121 280 147

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 6. 10. 2021.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 812642/21 Číslo žádosti: 0121 280 147

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 6. 10. 2021 pod č.j 812642/21;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 812642/21 Číslo žádosti: 0121 280 147

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jiří Knotek, mobil: 702237834, e-mail: jiri.knotek@cetin.cz, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 47785781 DIČ: CZ 47785781
kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: rostislav.zumr@teta.eu
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: jiri.smisek@teta.eu

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 812642/21 Číslo žádosti: 0121 280 147

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 812642/21 Číslo žádosti: 0121 280 147

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

DISTRIBUCE

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0011892314 ProcesID:CS-20220519T130941-0001 DocExtID:0000000053147924 BOID:001A4A1A12231EECB5EC85C4C47906E2
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014582278 DocID:0010143294194 IA:298\p22-179979779 Ver:X521D223 QUICK str:1 lst:1

D0000000101702486906

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 VARNSDORF

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001125756837	Vladimír Pokorný / 800 850 860	Plzeň 19. 5. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 5. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 141/1, 139/1, 144/2, 1159, 1267/2, 1272/2 v katastrálním území Bělá u Děčína vedená pod názvem “Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X-Bělá u Děčína“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **vrchního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302.
   Výkopové práce musí probíhat minimálně 1m od podpěrného bodu sítě vNN.
   Výše uvedenou stavbu požadujeme koordinovat s naším projektem kabelizace č. IE-12-4007762, potřebné informace Vám sdělí technik: Jiří Samšiňák.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové

části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0011892314 ProcesID:CS-20220519T130941-0001 DocExtID:0000000053147924 BOID:001A4A1A12231EECB5EC85C4C47906E2
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014582278 DocID:0010043294194 IA:298\p22-179979779 Ver:X521D223 QUICK str:2 lst:1

D0000000010172048696

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0011888285 ProcesID:CS-20220519T094230-0001 DocExtID:000000005314144 7 BOID:001A4A1A12231EDCB5E8E792GCF2F9D2
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014582278 DocID:001043289536 IA:438\p22-179927292 Ver:X521D223 QUICK str:1 lst:1

DISTRIBUCE

D000000010170219300 8

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 VARNSDORF

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001125756836	Vladimír Pokorný / 800 850 860	Plzeň 19. 5. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 4. 5. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 141/1, 139/1, 144/2, 1159, 1267/2, 1272/2 v katastrálním území Bělá u Děčína vedené pod názvem „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X - Bělá u Děčína“ se nachází zařízení **vrchního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 1m uvedené v PNE 33 3302.
   Výkopové práce musí probíhat minimálně 1m od podpěrného bodu sítě vNN.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové

části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0011888285 ProcesID:CS-20220519T094230-0001 DocExtID:0000000053141447 BOID:001A4A1A12231EDCB5E8E7792CCF2F9D2
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014582278 DocID:001043289536 IA:438\p22-179927292 Ver:X521D223 QUICK str:2 lst:1

D0000000101702193008

naše značka
5002373284

vyřizuje
Ing. Dana Svobodová

datum
17.05.2021

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
40747 Varnsdorf

Věc:
Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X - Bělá u Děčína

K.ú. - p.č.: Bělá u Děčína

Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
NTL plynovod ocel DN 100

- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zákres sítí je pouze ORIENTAČNÍ

- v ochranném pásmu NTL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu

- stavební činnost požadujeme provádět takovým způsobem, aby nedošlo k poškození či ohrožení provozu stávajícího plynárenského zařízení; nesmí být měněna jeho poloha a během stavby musí být plyn. zařízení řádně kontrolováno inspektorem PZ (bude sepsán protokol o kontrole)

- požadujeme zachovat stávající niveletu v ochranném pásmu plyn. zařízení
- pokud při rekonstrukci chodníku/komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení (PZ) a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Žádost o vytyčení/kontrolu lze podat na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,

ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002373284 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Svobodová

Zažádejte o vytyčení

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Ing. Dana Svobodová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
DANA.SVOBODOVA@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002373284 ze dne 17.05.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Bělá u Děčína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002373284 ze dne 17.05.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Bělá u Děčína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002373284 ze dne 17.05.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Bělá u Děčína.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Pražná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.

INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
DATUM	05/2020
STUPEŇ	DSP/PDPS
MĚŘÍTKO	1:100
Č. PŘÍLOHY	C.3
PARÉ	

PŘÍLOHA

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

HZSUX009956W

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Děčín

Provaznická 1394, 405 01 Děčín

Č. j.: HSUL- 2633-3/DC-2021
č.ev.: LS 21-57
Datum: 9. 6. 2021
Vyřizuje: nprap. Helena Zdeňková
Tel.: 950 435 232
E-mail: helena.zdenkova@ulk.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:
Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X-Bělá u Děčína

Místo stavby:

Stavebník:
Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, Děčín

Předložená dokumentace:
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou vypracoval: Jaroslav Zavadil DiS., ČKAIT 0402189, datum: 05/2020

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK") jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně") posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 5. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:
HZS ULK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva, vypracoval: Jaroslav Zavadil DiS., ČKAIT 0402189, datum: 05/2020

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci") dospěl HZS ULK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Děčín
Provazníková 10
405 00 Děčín
-9-

plk. Ing. Jaroslav Vaněk
rada
ředitel Územního odboru Děčín
HZS Ústeckého kraje

ASVL - 2633 - 3/DC - 2021
9.6.2021

HZS Ústeckého kraje
územní odbor Děčín
Provazníčká 10
405 00 Děčín
-9-

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.
Autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce
ČKAIT - 0402189

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			B	

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 6.05.2021

Č. j. Odesílatele:
Č. j.: KHSUL 48257/2021
Sp. značka: S-KHSUL 2778/2018
Vyřizuje: Marie Červenková
Telefon: 477 755 231
E-mail: marie.cervenkova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 38

V zastoupení : S.A.W. Consulting s. r. o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (územní pracoviště Děčín), (dále jen krajská hygienická stanice), dne 4.05.2021 vedené pod č.j. 47180/2021 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, předložené firmou S.A.W. Consulting s. r. o., Ústí nad Labem, na základě plné moci ze dne 3.05.2021 vystavené vedoucím odboru komunikací a dopravy Ing. Přemyslem Mičkou, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD) **„ Oprava mostu Družstevní DC – 044L, Děčín X – Bělá u Děčína“.**

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD **„ Oprava mostu Družstevní DC – 044L, Děčín X – Bělá u Děčína “**

orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

<u>O d ů v o d n ě n í :</u>

Stávající stavba je situována v intravilánu Děčína (část Děčín X – Bělá u Děčína). Předmětem projektové dokumentace stavby je oprava stávajícího mostu přes Bělský potok na místní komunikaci ul. Družstevní směřující z Bělé u Děčína k domu č.p. 78.

V rámci opravy mostu bude zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace.

Po rekonstrukci bude most plnit stejnou funkci jako ve stávajícím stavu.

V rámci opravy mostu bude provedena částečná demolice stávajícího mostu vč. nábřežních zdí, výstavba nové spodní stavby, nosné konstrukce mostu vč. nábřežních zdí a úprava přilehlé komunikace.

Po dobu stavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Upozorňujeme, že je nutné dodržovat hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání ze dne 4.05.2021 vedené pod č.j. KHSUL 47180/2021
- projektová dokumentace ke stavebnímu řízení z května 2020 vypracovaná firmou S.A.W. Consulting s. r. o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem na stavbu **„ Oprava mostu Družstevní DC – 044L, Děčín X – Bělá u Děčína "**
- plná moc ze dne 3.05.2021 vystavená Ing. Přemyslem Mičkou pro firmu S.A.W. Consulting s. r. o.

„otisk úředního razítka"

Ing. Jindra Stanková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník:

1. adresát – stanovisko, IDDS : fwjm9ka
2. KHS - spis

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA DĚČÍN
Sládkova 486/2, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, tel. +420 956240111, fax +420 412510451, ls240@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

S.A.W. CONSULTING, s. r. o.
Iveta Sochorová
ID DS: fwjm9ka
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR240/000972/2021(76)		19.4.2021

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Šimon	+420 956 240 112	+420 956 240 111	+420 412510451	vaclav.simon@lesycr.cz

Vyjádření ke stavbě v OPL

Lesy České republiky, s. p. – Lesní správa Děčín **souhlasí** se stavbou „**Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X-Bělá u Děčína**" (dle předložené koordinační situace) v ochranném pásmu lesa, týkajícího se lesních pozemků p. č. **1110/1** a **1124/1** v k. ú. **Bělá u Děčína**, pokud nebudou nikterak dotčeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s. p.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní správa Děčín
Sládkova 486/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

Petr Chvála
lesní správce – LS Děčín

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956946111, or946@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

S.A.W. Consulting s.r.o.
Středisko Ústí nad Labem
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR946/001787/2022	LCR0017442/2021	8.4.2022

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Olga Hradecká	956 946 364	725 838 901	417 538 708	olga.hradecka@lesycr.cz

Věc: Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy jako správce Bělského potoka (IDVT 10102222, ČHP 1-14-04-0020-0-00) souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Pro kamenné konstrukce ve dně a březích vodního toku (zdi, dlažby, záhozy, rovnaniny atp.) bude použit kámen, který splňuje požadavky ČSN EN 13383-1 a -2 (72 1507) – Kámen pro vodní stavby.
2. Pro spárování opěrných zdí a dlažeb bude použita cementová malta MC 25 MX3 (směs pro zdění a spárování přírodního kamene ve vnějším prostředí).
3. V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
4. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
5. Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na e-mail olga.hradecka@lesycr.cz a správce toků bude přizván k předání staveniště.
6. Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a správci toku bude předáno jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby obsahující zaměření skutečného provedení stavby.
7. Celá stavba dle projektové dokumentace vč. všech součástí a příslušenství zůstane v majetku investora stavby (Statutární město Děčín) a tím i povinnosti a práva vyplývající z vlastnictví vodního díla a vlastnictví stavby v korytě vodního toku dle § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění budou na straně investora stavby nebo

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956946111, or946@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

jím pověřené osoby, tzn. údržba majetku, a především odstraňování sedimentů ze všech součástí a prostor mostní konstrukce.

8. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
9. Upozorňujeme, že na středu mostu dochází ke změně správy vodního toku – na výtoku z mostní konstrukce je správcem vodního toku Povodí Ohře s.p. Je tedy třeba zažádat tuto organizaci taktéž o vyjádření jako správce vodního toku. Dále upozorňujeme, že toto není vyjádření příslušné lesní správy – Lesní správy Děčín, je-li takové vyjádření potřeba.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání, platí pro potřeby územního a stavebního řízení a plně nahrazuje naše vyjádření ze dne 20.5.2021 č.j. LCR946/079706/2021.

Předmětem vyjádření je projektová dokumentace „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“ vypracovaná fi. S.A.W. CONSULTING s.r.o. v květnu 2020 (odp. proj. Jaroslav Zavadil, DiS) pod zak. č. 2020-015 pro Statutární město Děčín, která byla aktualizována v únoru 2022. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes Bělský potok na místní komunikaci ul. Družstevní směřující z Bělé u Děčína k domu č.p. 78.

Nová mostní konstrukce je navržena jako trvalá jednopolová šikmá desková železobetonová mostní konstrukce šířky 3,70 m, kolmého rozpětí 1,56 m uložená přes vrubové klouby na nově navržené železobetonové úložné prahy. Jsou navrženy nové žb. základy a tížné zděné opěry z řádkového zdiva. Je navržena nová hydroizolace na nosné konstrukci. Římsy jsou navrženy jako železobetonové kotvené do nosné konstrukce pomocí kotev ve vývrtu. Na římsách je navrženo nové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Na vtoku budou vybudovány nové nábřežní zdi. Zdi jsou navrženy jako plošně založené tížné zdi v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva. V místě návaznosti na most bude osazeno nové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Stávající kamenný propustek bude zaústěn skrz novou pravou nábřežní zeď do Bělského potoka. Stávající průčelní zdivo na výtoku bude částečně ubouráno, zasanováno a nadezděno tížnou zídkou v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva. Koruna zídky bude plynule navazovat na novou římsu mostu. Stávající dřevěné oplocení bude v dl. cca 5,9 m demontováno, bude vyzděna nová kamenná podezdívka, která bude výškově i směrově navazovat na novou mostní římsu, a bude zpětně montováno oplocení. Koryto Bělského potoka bude odlážděno kamennou dlažbou do betonového lože, na vtoku i výtoku ukončenou betonovým prahem a těžkým kamenným záhozem. Na vtoku bude levý břeh toku v délce 8 m opevněn těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním. Svah koryta na výtoku bude v blízkosti mostu odlážděn kamennou dlažbou. Na konci návodních říms bude v dl. 1,0 m provedena zádlažba z kamenné dlažby do betonového lože a štěrkopískového podsypu. Na zádlažbu navazují krajnice z R-materiálu. Plochy, které budou dotčeny stavbou, budou ohumusovány a zatravněny. Plocha na levé návodní straně, která slouží jako nezpevněná komunikace, bude opatřena R-materiálem.

Ing. Michal Rousek Digitálně podepsal Ing. Michal Rousek Datum: 2022.04.24 20:25:50 +02'00'

Ing. Michal Rousek
náměstek pro vodní hospodářství a investice

Příloha: - situace

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956946111, or946@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Situace



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/47977/2021
Spisová zn.: MDC/47580/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

S.A.W. Consulting s.r.o.
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Jan Dvořák
Telefon: 412 591 237
Fax:
E-mail: jan.dvorak@mmdecin.cz

Děčín 05.05.2021

Stanovisko k akci „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“

Dne 04.05.2021 jsme na Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu (dále jen OSC), obdrželi žádost o stanovisko k akci: **„Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“**.

Jako příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace a silnice II a III třídy v dané lokalitě k výše uvedené záležitosti sdělujeme následující:

a) Před zahájením zvláštního užívání místní komunikace požádá investor případně zhotovitel stavby v dostatečné předstihu příslušný silniční správní úřad (OSC) o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
b) Předem budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození komunikací, ani ostatních silničních součástí a příslušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčených úsecích komunikací a komunikací využívaných v rámci zásobování stavby.

Poznámka: Stavbu je nutné projednat se speciálním stavebním úřadem – Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad.

Ing. Vladimíra Holečková
vedoucí odboru

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:	2020-015
Ze dne:	04.05.2021
Číslo jednací:	MDC/47581/2021
Spisová zn.:	MDC/1536/2021
JID	MDC52691843
Počet listů:	1
Počet příloh:	
Vyřizuje:	Zuzana Šuhajová
Telefon:	412593278
E-mail:	zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: **„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“**
Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO 28718836, DIČ CZ28718836	
Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou**:** pozemek p.č. 1159, 1267/2, 1272/2 k.ú. Bělá u Děčína	Kat.území: Bělá u Děčína
Vyjádření odboru místního hospodářství: Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 1159, 1167/2, 1272/2 k.ú. Bělá u Děčína), nemá námitek k realizaci stavby „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“, dle Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy, zak. 2020-015, které jsou součástí žádosti podané dne 04.05.2021. **Současně upozorňujeme, že stavbou dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví jiných subjektů. Je nutné ošetřit vztah k pozemkům (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, věcné břemeno, smlouva o smlouvě budoucí kupní apod.), a to před zahájením stavby.** Současně nemá námitek k realizaci stavby, z hlediska vlastníka pozemků. Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.	
Zpracoval: Jiřina Hammerlová	
Vyjádření odboru komunikací a dopravy: **Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)** Netýká se zeleně. **Směsný komunální odpad (SKO)** Po celou dobu akce budou zajištěny podmínky pravidelného svozu odpadu. Podmínky budou projednány před zahájením prací s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou 412 593 232.	
Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská	

Ing. Martin Kříž
10.06.2021 13:57:17

Vyjádření odboru komunikací a dopravy: OKD souhlasí s návrhem na opravu mostu a předloženou projektovou dokumentací - Dle technického řešení PD S.A.W. Consulting s.r.o. Novou stavbou mostu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví. Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK). **Veřejné osvětlení (VO)** V zájmovém území připravované stavby se nenachází zemní kabelové vedení sítě VO v majetku statutárního města Děčín. Jako majetkový správce sítě VO nemáme k realizaci stavby připomínky.
Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová
Vyjádření odboru provozního a organizačního: **Metropolitní síť (MS)** V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.
Zpracoval: Ing. Bc. Michal Moc

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 10.06.2021

Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MDC/49628/2021
Spisová zn.: MDC/1536/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jiřina Hammerlová
Telefon: 412593151
E-mail: jirina.hammerlova@mmdecin.cz

Děčín: 21.7.2021

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Prašná 2324
407 47 VARNSDORF

Vyjádření vlastníka pozemků
„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“,

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemek ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 101 k.ú. Bělá u Děčína), nemá námitek k realizaci stavby „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“, z hlediska ochranného pásma lesa.

Toto vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Ing. Martin Kříž
vedoucí odboru místního hospodářství

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/54509/2021
Spisová zn.: MDC/47500/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Futera Marek
Telefon: 412 591 404
Fax: 412 593 174
E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 19.05.2021

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836
IDDS: fwjm9ka
(Iveta Sochorová)

sídlo:
Prašná č.p. 2324
407 47 Varnsdorf 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) po posouzení žádosti, kterou dne 04.05.2021 podal

Magistrát města Děčín, Odbor komunikací a dopravy (Ing. Přemysl Mička), IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Prašná č.p. 2324, 407 47 Varnsdorf 1

(dále jen „žadatel“), ve věci záměru:

Oprava mostu Družstevní DC - 044L, Děčín X - Bělá u Děčína

na pozemku parc. č. 139/1, 141/1, 144/2, 1159, 1267/2, 1272/2 v katastrálním území Bělá u Děčína

vydává v souladu s ust. § 96b stavebního zákona

závazné stanovisko orgánu územního plánování:

Záměr je přípustný.

Popis záměru:

Předmětem projektové dokumentace je oprava stávajícího mostu přes Bělský potok na místní komunikaci ul. Družstevní směřující z Bělé u Děčína k domu č.p. 78. V rámci opravy mostu bude provedena částečná demolice stávajícího mostu vč. nábřežních zdí, výstavba nové spodní stavby, nosné konstrukce mostu vč. nábřežních zdí a úprava přilehlé komunikace. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vypravení.

Odůvodnění:
Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení – zodpovědný projektant: Jaroslav Zavadil, DiS., 02/2020
- Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, v platném znění
- Územně plánovací dokumentace města Děčín, v platném znění

Posouzení záměru:

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle ust. § 96b odst. 3 takto:

Soulad záměru s PÚR ČR

Platná Politika územního rozvoje ČR předmětný záměr neřeší.

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací

Soulad záměru se ZÚR ÚK

Platné Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje záměr neřeší.

Soulad záměru s ÚPD

Pozemky p.č. 139/1, 141/1 a 144/2 k.ú. Bělá se dle územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Dle čl. 8 odst. 1 písm. d) a čl. 9 vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín, v platném znění, je rekonstrukce stávajícího mostu v zóně BV přípustná.

Pozemky p.č. 1159, 1267/2 a 1272/2 k.ú. Bělá se dle územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně D – plochy a areály dopravy. Dle čl. 8 odst. 1 písm. j) a čl. 9 vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín, v platném znění, je rekonstrukce stávajícího mostu v zóně D přípustná.

Záměr je s územně plánovací dokumentací města Děčín v souladu.

Soulad záměru s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování

Posouzením relevantních ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizací předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito ustanoveními. **Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.**

Ing. Alena Singolová
vedoucí oddělení
Úřad územního plánování

Přílohy

Koordinační situační výkres potvrzený orgánem územního plánování – č.v. C.3

Obdrží

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka
sídlo: Prašná č.p. 2324, 407 47 Varnsdorf 1

PŮDORYS M1:100



19. 5. 2021
č.j. 54509/2021

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor stavební úřad
Úřad územního plánování
- 3 -

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

LEGENDA:

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
- ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY
- KRAJNICE
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
- KAMENNÁ DLAŽBA
- HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm
- KM - HRANICE PRACEL

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Bohětická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.saw-consulting.cz e-mail: info@saw-consulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:100
PŘÍLOHA: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Č. PŘÍLOHY C.3	PARÉ

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.	
Ze dne	04.05.2021
Číslo jednací	MDC/47501/2021
Spisová zn.	MDC/47501/2021
Počet listů	2
Počet příloh	0
Vyřizuje	Lucie Hučková
Telefon	412 591 322
E-mail	lucie.huckova@mmdecin.cz
Děčín	26.05.2021

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 DĚČÍN IV

které zastupuje

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 VARNSDORF

Stanovisko odboru životního prostředí k akci „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“
Investor Statutární město Děčín

Vodní hospodářství (Lenka Taušnerová, tel. 412 591 469, lenka.tausnerova@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), po posouzení předloženého výše uvedeného záměru ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a předpisů s ním souvisejících dospěl k závěru, že

1. navrhovaná stavba se nachází na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedícími.
2. stavba trafostanice se nachází ve II. ochranném pásmu vodních zdrojů “Děčínský Sněžník“ a jedná se o stavbu, která by mohla ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

Z tohoto důvodu je k výše uvedené stavbě, a to ještě před vydáním příslušného povolení stavebního úřadu, nutné vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm) a písm. e) vodního zákona. O tento souhlas musí požádat stavebník (spolu s vyjádřením Povodí Ohře s.p. a Severočeských vodovodů a kanalizací a.s).

Žádost je nutné předložit na předepsaném tiskopise spolu s předepsanými přílohami dle Vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb., o náležitostech a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávního úřadu.

Vzhledem k tomu, že budou dotčeny zájmy vodního zákona, **je** zdejší vodoprávní úřad v této věci dotčeným orgánem v řízeních vedených dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Zdeněk Hanuš
26.05.2021 12:35:36

otisk elektronického podpisu

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, klara.czepanova@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

žadateli **– Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV v zastoupení S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf**

z á v a z n é s t a n o v i s k o

ke stavebnímu řízení: **„Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“** souhlasí za následujících podmínek

1. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.
2. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
3. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
4. Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství **zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.**
5. Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.
6. Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel ze dne 04.05.2021 žádost o stanovisko (závazné stanovisko) žadatele - Statutární město Děčín, IČ IČ 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV v zastoupení S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf k výše uvedené stavbě, podle ustanovení § 146 odst. (3) zákona o odpadech.

K žádosti byla předložena PD, zpracoval Ing. Eva Dragounová, Jaroslav Zavadil DiS., datum 05/2020. Bude provedena demolice nosné konstrukce mostu, nábřežních zdí, opěr, ubourání

průčelního zdiva a navržení nové spodní stavby. Nové nosné konstrukce se žb. prahy a nových nábřežních zdí.

Zdejší orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství po prvotním přezkoumání podkladů výše citované žádosti dospěl k závěru, že jsou dotčeny veřejné zájmy hájené zákonem o odpadech v rozsahu působnosti zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (§ 146 odst. 3 zákona o odpadech), jelikož při realizaci stavby budou vyprodukovány odpady.

Podmínka předložení dokladů o využití či odstranění veškerých odpadů (i odstraňovaných zhotovitelem stavby) je stanovena z důvodu případné kontroly nakládání s odpady.

Závazné stanovisko podle § 146 odstavce 3 zákona o odpadech, bylo uděleno po posouzení spisové dokumentace přiložené k žádosti.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, tomas.kopecky@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon“), nemá námitek k uvedené akci, za předpokladu, že po celou dobu realizace stavby, bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat expedující dopravní prostředky a to zejména při činnostech - přemisťování materiálů, nakládání a odvoz vybagrovaného/vykopaného materiálu. Sypký materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou.

Zdroj znečištění ovzduší - prašnost ze zemních prací (emise tuhých znečišťujících látek).

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová, tel. 412 591 155, lucie.prchalova@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým podkladům k akci **„Oprava mostu Družstevní DC – 044L, Děčín X – Bělá u Děčína“** oznamuje, jestliže akce bude realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje **pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“),** je třeba v souladu s § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu a dále pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení, nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko v samostatném řízení. Při zahájení tohoto řízení je **třeba předložit tyto podklady**

1. *Identifikační údaje stavby (údaje katastru nemovitostí) kopie.*
2. *Zdůvodnění žádosti.*
3. *Údaje o investorovi, případně plná moc.*
4. *Snímek pozemkové mapy se zákresem umístění stavby.*
5. *Souhlas vlastníka či vlastníků lesních pozemků.*
6. *Údaj o minimální vzdálenosti stavby od okraje jednotlivých lesních pozemků nacházejících se méně než 50 m od stavby.*
7. *Doklad o právní subjektivitě, je-li žadatelem právnická osoba.*

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná, tel. 412 591 304, eva.chrastna@mmdecin.cz)

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová, tel. 412 591 463, kristyna.svobodova@mmdecin.cz)

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto záměrem dotčeny zájmy ochrany dřevin.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Příloha

Bez příloh

Doručí se

S.A.W. CONSULTING s.r.o.,Prašná 2324, 407 47 VARNSDORF, ID DS fwjm9ka

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: MDC/79762/2021
Spisová zn.: MDC/79762/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Lucie Prchalová
Telefon: 412591155
E-mail: lucie.prchalova@mmdecin.cz

Děčín: 9. 8. 2021

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324
407 47 VARNSDORF

Závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa

Magistrát města Děčín, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako místně příslušný správní úřad, stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako orgán státní správy lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává na základě žádosti právnické osoby s názvem S.A.W.CONSULTING s.r.o., IČO 287 18 836, se sídlem Prašná 2324, 407 47 Vansdorf, zastupující na základě plné moci v souladu s ustanovením § 33 správního řádu právnickou osobu Statutární město Děčín, IČ 002 61 238, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o

Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí se stavbou s názvem „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“. Tato stavba bude realizována v ochranném pásmu pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) viz tabulka

Parcela č.	Katastrální území	Minimální vzdálenosti stavby od okraje PUPFL [m]
1124/1	Bělá u Děčína	12
1110/1	Bělá u Děčína	45
101	Bělá u Děčína	50

Souhlas se uděluje za tohoto předpokladu

1. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/79762/2021.

2. Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

3. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně potřebná opatření.

4. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.

5. Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu posuzované dokumentace.

Odůvodnění

Podáním předložila právnická osoba s názvem S.A.W.CONSULTING s.r.o., IČO 287 18 836, se sídlem Prašná 2324, 407 47 Vansdorf, žádost o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ve věci realizace stavby s názvem „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“. Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává Magistrát města Děčína, odbor životního prostředí uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.
Žádost obsahovala všechny podklady nezbytné pro její posouzení, a proto bylo žadateli plně vyhověno.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/50562/2022
Spisová zn.: MDC/45695/2022
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
Telefon: 412591469
Fax: 412591473
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 06.05.2022

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 DĚČÍN IV-Podmokly

V zastoupení:
S.A.W. CONSULTING s.r.o.
IČO 28718836,
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou dne 26.04.2022 podal **Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV-Podmokly,které zastupuje S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf** (dále jen „žadatel“), ve věci vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm.a), c) a e) vodního zákona s navrhovanou stavbou **"Oprava mostu Družstevní DC - 0442, Děčín X" na p.p.č. 143,141/1,140,1272/2,1159,139/1,144/2 v k.ú. Bělá u Děčína,** vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad vydává souhlas, dle ustanovení § 17 odst. 1 písm.a),c) a e) vodního zákona s navrhovanou stavbou "Oprava mostu Družstevní DC - 0442, Děčín X" na p.p.č. 143,141/1,140,1272/2,1159,139/1,144/2 v k.ú. Bělá u Děčína.

Určení místa polohy stavby: GIS X= 962787, Y=750342

Popis stavby:

Jedná se o opravu mostu DC-0442 v ul.Družstevní v k.ú. Bělá u Děčína – Bělský potok ř.km.2,708. Jedná se o most na místní komunikaci. Stávající nosná konstrukce mostu (kamenná deska prostě uložená na opěrách z kamenného řádkového zdiva bude nahrazena novou nosnou konstrukcí.

Souhlas se vydává, ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, látkami závadnými vodám.

2. Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319,411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
3. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadným vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
4. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
5. Těžký kamenný zához, který je navržen před prahem ve dně na návodní i povodní straně mostu, bude zhotoven z kamene hmotnosti min.80kg.
6. V rámci provádění stavby nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku Terezín, a uvedeno do náležitého stavu.
7. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min.7 dní) oznámeno provoznímu středisku povodí Ohře, státní podnik v Terezíně-Pražská 319,411 55 Terezín, tel. pan Koubek:416 707 845,606 757 480 (koubek@poh.cz).
8. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
9. Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
10. Stavba se nachází ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Děčínský Sněžník. Z tohoto důvodu nesmí dojít při realizaci stavby ke znečištění podzemních ani povrchových vod závadnými látkami.

Odůvodnění

Žadatel dne 26.04.2022 požádal zdejší vodoprávní úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín) o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm.a) c) a e) vodního zákona pro navrhovanou stavbu "Oprava mostu Družstevní DC - 0442, Děčín X" na p.p.č. 143,141/1,140,1272/2,1159,139/1,144/2 v k.ú. Bělá u Děčína.

K žádosti o vydání souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm.a),c) a e) vodního zákona bylo rovněž předloženo stanovisko správce vodního toku Bělský potok, kterým je povodí Ohře, s.p. ze dne 22.03.2022 č.j. POH/12568/2022-2/301100,vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 08.06.2020, prodlouženo dne 07.05.2021 č.j. O20690048332/UTPCUL/WJ.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí (případně Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí), Plánem dílčího povodí je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Tento souhlas se vztahuje výhradně k navrhované výše uvedené stavbě.

Poučení

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným věcně a místně příslušným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka, zastupující stavebníka: Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV-Podmokly

Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
dopravní inspektorát

Č. j. KRPU-75859-1/ČJ-2021-040206

Děčín 6. května 2021
Počet stran: 2
Přílohy: 1/1

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

Oprava mostu ev.č.DC-044L, místní komunikace, Děčín - stanovisko.

Dopravní inspektorát v Děčíně obdržel Vaší žádost o vyjádření k opravě mostu ev.č. DC-044L na místní komunikaci ul. Družstevní v Děčíně.

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín , Dopravní inspektorát v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává stanovisko:

S O U H L A S Í

s opravou mostu ev.č. DC-044L na místní komunikaci v Děčíně dle předložené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří f. S.A.W. Consulting, Ing. J.Zavadil, č. zakázky 2020-015, jejíž námi ověřená část „Situace" je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní opatření (dopravní značení) zpracovaná oprávněným subjektem pro případná omezení provozu na pozemních komunikacích předložte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Děčín).

Pokud nedojde ke změně projektové dokumentace je toto stanovisko platné i pro vydání stavebního povolení.

Husovo náměstí 111
405 02 Děčín

Tel.: 974432259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: a64ai6n

Zpracoval:
por. Petr Chlouba, ,DiS.

npor. Ing. Martin Votrubec
Vedoucí DI Děčín

Ing. Martin Votrubec
07.05.2021 13:34:35
Digitálně podepsal:
Ing. Martin Votrubec
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod:

PŮDORYS M1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY	C25/30n-XF3
ZÁKLADY	C30/37-XA1
OPĚRNÉ ZDI	C30/37-XF3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSA, ÚLOŽNÝ PRÁH	C30/37-XF4, XD3, XC4

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2

ZÁBRADLÍ	S235 JR+N

BETONÁŘSKÁ OCEL

DLE ČSN EN 10027-1	B500B

LOMOVÝ KÁMEN	ČSN 72 1860
OBRUBNÍKY	BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

LEGENDA:

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
- ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY
- KRAJNICE
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
- KAMENNÁ DLAŽBA
- HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT A OZNAČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ, (PŘÍPADNĚ OVĚŘIT SONDAMI) A OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU INŽ. SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK.
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN + 1x GEOTEXTILIE.
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE NUTNÉ ZACHOVAT PROVOZ K DOMU č.p. 78, BUDE PROVEDENA DOČASNÁ KOMUNIKACE Z R-MATERIÁLU NA GEOTEXTILII. PO SKONČENÍ STAVBY BUDE KOMUNIKACE ODSTRANĚNA A PLOCHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU OHUMUSOVÁNÍM A ZATRAVNĚNÍM.
- V BLÍZKOSTI BET. SLOUPU S VEDENÍM NN A VO BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ TAK, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JEHO STABILITY. Z TOHOTO DŮVODU JE VÝKOP V RUBU NÁBŘEŽNÍ ZDI NAVRŽEN VE SKLONU 2:1. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN ROZPĚRNÝM PAŽENÍM PROTI SESUTÍ.
- PRO KÁMEN ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ A KAMENNÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ BUDE PŘEDNOSTNĚ POUŽIT KÁMEN Z DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PROPUSTKU A STÁVAJÍCÍCH ZDÍ.
- NA NÁVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY V CHRÁNIČCE OPTICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.. BUDE PROVEDENA STRANOVÁ PŘELOŽKA TOHOTO KABELU DO CHRÁNIČKY Ø75/69 mm DO NOVÉ ŽB. NÁVODNÍ ŘÍMSY. VEŠKERÁ MANIPULACE S VEDENÍM BUDE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KABELU.
- NA POVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRŮČELNÍHO ZDIVA V CHRÁNIČCE NTL PLYNOVOD VE SPRÁVĚ GridServices a.s.. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NEBUDE STAVBOU DOTČENO A VEŠKERÉ PRÁCE V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI A OCHRANNÉM PÁSMU BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VEDENÍ.
- POD DNEM KORYTA BĚLSKÉHO POTOKA A POD STÁVAJÍCÍM POVODNÍM PRŮČELNÍM ZDIVEM VEDE 2 x VODOVOD VE SPRÁVĚ SčVK a.s.. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SE DOPORUČUJE PROVÉST SONDY PRO OVĚŘENÍ JEHO POLOHY. NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCEM VODOVODU BYLO DOHODNUTO, ŽE DO NOVÝCH ZÁKLADŮ OPĚR BUDOU DO HLOUBKY cca 0,6 m POD DNO BĚLSKÉHO KORYTA VLOŽENY 2 ks OCELOVÝCH CHRÁNIČEK DN 150 DÉLKY 3,0 m. CHRÁNIČKY BUDOU VLOŽENY VE VZDÁLENOSTI cca 0,3 m OD STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A VZÁJEMNĚ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 0,5 m.

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

POHLEDOVÉ PLOCHY MOSTU
C1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
C2D - CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ POVRCHOVĚ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ZÁDLAŽBA NA KONCI ŘÍMS

LOMOVÝ KÁMEN	200 mm
LOŽE Z BETONU	150 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	100 mm
CELKEM	450 mm

SKLADBA VOZOVKY "C"

Složení vozovky na předpolích mostu na místní komunikaci DLE TP 170 D1-N-2-PIII:

Obrusná vrstva krytu vozovky	ACO 11+	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-C	0,3 kg/m²*	ČSN 73 6129
Ložná vrstva	ACL 16+	tl. 60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-C	0,3 kg/m²*	ČSN 73 6129
Podkladní vrstva	ACP 16+	tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik	PI-C	0,80 kg/m²*	ČSN 73 6129
Celková tloušťka min.		tl. 150 mm	

*postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva

SKLADBA VOZOVKY "A"

Složení vozovky na mostě DLE ČSN 73 6242 PRO TDZ IV:

Obrusná vrstva	ACO 11+	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-C	0,3 kg/m²*	ČSN 73 6129
Ložná vrstva	ACP 16+	tl. 60 mm	ČSN EN 13108-1
Zdrsňující posyp předobalená frakce 4/8 mm,		2-4 kg/m2	
Ochrana izolace	MA 11 IV (litý asfalt)	tl. 35 mm	ČSN EN 13108-6
Hydroizolace - natavené AIP s pečetící vrstvou		tl. 5 mm	
Celková tloušťka		tl. 140 mm	

SKLADBA VOZOVKY "B"

Složení vozovky na předpolích mostu na místní komunikaci DLE TP 170 D1-N-2-PIII:

Obrusná vrstva krytu vozovky	ACO 11+	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-C	0,3 kg/m²*	ČSN 73 6129
Ložná vrstva	ACL 16+	tl. 60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik	PS-C	0,3 kg/m²*	ČSN 73 6129
Podkladní vrstva	ACP 16+	tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik	PI-C	0,80 kg/m²*	ČSN 73 6129
Podkladní vrstva	$ŠD_A$ fr. 0/32	tl. 150 mm	ČSN EN 13285-1
Podkladní vrstva	$ŠD_A$ fr. 0/32	tl. 150 mm	ČSN EN 13285-1
Celková tloušťka min.		tl. 450 mm	

*postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva. Edef,2 na pláni = min. 60 MPa, Edef,2 na $ŠD_A$ = min. 90MPa;

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA
OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
Dragounová	Zavadil	Bradáčová	DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50

PŘÍLOHA: NOVÝ STAV - PŮDORYS
Č. PŘÍLOHY: 3.1
PARÉ

Povodí Ohře

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

IDDS: fwjm9ka

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 03.03.2022
Naše zn.: POH/12568/2022-2/301100

Vyřizuje: Ing. D. Kiňovičová
Tel.: 416 707 858
Mobil:
E-mail: kinovicova@poh.cz

Datum: 22.03.2022
Kontaktní adresa: Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

Oprava mostu Družstevní DC - 0442, Děčín X - Bělá u Děčína - Bělský potok v ř. km. 2,708 (dle lSyPo)

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše následující stanovisko.

I. <u>Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):</u>

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. <u>Stanovisko z hlediska správce povodí:</u>
S realizací předmětné stavby souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Upozorňujeme, že stávající most nesplňuje požadavky na převedení povodňových průtoků na Bělském potoce, jeho kapacita odpovídá v současném stavu cca průtoku Q_1. Dle předložené dokumentace dojde sice ke zvětšení průtočného profilu, avšak při průtoku Q_{100} bude most i nadále přeléván (vrstva vody na komunikaci může dosahovat výšky až cca 90 cm). Návrh opravy mostu odpovídá místním podmínkám (zástavba v blízkosti koryta vodního toku, navazující komunikace). Případné zvýšení konstrukce by vyvolalo nutnost návrhu nájezdů, které by tvořily příčnou překážku v inundačním území.

1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku Bělský potok (IDVT: 10102222) a současně ve stanoveném záplavovém území je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
3. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
4. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

Souřadnice (most přes Bělský potok IDVT: 10102222): X = 962787; Y = 750342

III. <u>Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:</u>
1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.

2. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
3. Těžký kamenný zához, který je navržen před a za prahem ve dně na návodní i povodní straně mostu, bude zhotoven z kamene hmotnosti min. 80 kg.
4. V rámci provádění stavby nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku Terezín, a uvedeno do náležitého stavu (na náklady investora stavby).
5. Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v Terezíně - Pražská 319, 411 55 Terezín, tel. pan Koubek: 416 707 845, 606 757 480 (Koubek@poh.cz).
6. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Vyjádření č.j. POH/21605/2021-2/301100 ze dne 25.05.2021 vzhledem ke změně technického řešení pozbylo platnosti.

Upozorňujeme na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čištění průtočného profilu).

Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je oprava mostu DC-0442 v ul. Družstevní, v k. ú. Bělá u Děčína - Bělský potok ř. km. 2,708 (dle ISyPo). Jedná se o most na místní komunikaci - přístupový k RD č. p. 78 (využívaný dalšími subjekty - příjezd na lesní cestu, atd.). Stávající nosná konstrukce mostu (kamenná deska prostě uložená na opěrách z kamenného řádkového zdiva bude nahrazena novou nosnou konstrukcí (železobetonová deska uložená přes vrubové klouby na železobetonových úložných prazích na nových opěrách z masivního kamenného řádkového zdiva s plošným založením). Na povodní straně mostu navazují stávající křídla mostu - masivní kamenná z řádkového zdiva (kolmo k VT) a stávající kamenné nábřežní zdi, na návodní straně navazují nábřežní zdi z betonu se ztraceným bedněním z řádkového zdiva (na PB délky 7,85 m, na LB délky 2,985 m), které budou v rámci stavby přezděny. Na nových římsách bude ukotveno zábradlí se svislou výplní, v římsách budou umístěny chráničky pro kabely. Koryto VT bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonového lože tl. 150 mm, na vtoku i výtoku ukončenou betonovým prahem a těžkým kamenným záhozem prosypaným zeminou. Svah koryta na výtoku bude v blízkosti mostu také zpevněn kamennou dlažbou do betonu. Na návodní straně mostu prochází vedení optického kabelu Cetin, a.s., které bude umístěno do chráničky v nové římse mostu (ve stávajícím stavu zasahuje do průtočného profilu). Pod mostem jsou pode dnem VT uloženy dva vodovodní řady. Do nových základů opěr mostu budou do hloubky 0,6 m pod dno VT vloženy 2 ks ocelových chrániček DN 150 délky 3 m (ve vzdálenosti 0,3 m od stávajícího vedení vodovodu). Na povodní straně mostu je stávající vedení NTL plynovodu v chráničce (nebude přeloženo), které nezasahuje do průtočného profilu. Je navrženo zpevnění levobřežního svahu koryta vodního toku před vtokem do mostu těžkou kamennou rovnaninou s vyklínováním v délce 8 m (min. hmotnost kamene 200 kg), která bude navazovat na břehovou zeď z betonu s lícem z kamenného zdiva délky cca 3 m. Dojde ke zvětšení průtočného profilu vlivem navýšení spodního okraje nosné konstrukce mostu (původní průtočný profil na vtoku: 1 x 0,64 m; nový: 0,98 x 0,915 m). Dle SZU se jedná o profil PF 52 v ř. km. 2,654 (H_{100} = 232,25 m n. m.; H_{20} = 232,13; H_5 = 231,66 m n. m.; spodní okraj nové mostovky 231,38 m n. m (na vtoku do mostu), původní mostovky 231,00 m n. m. Nedojde k dotčení pozemku ani majetku v naší správě. Vyjádření č. j. POH/21605/2021-2/301100 vzhledem k úpravě technického řešení pozbylo platnosti (byla přidána kamenná rovnanina na LB před vtokem). Investorem je Statutární město Děčín. Zpracovatel PD je žadatel. Vodní útvar: Jílovský p. od pramene po ústí do Labe; OHL_0930; ČHP: 1-14-02-0310-0-00, č. mapy: 02-23-18.

S pozdravem

Ing. Jan Belda
vedoucí VH odd. TS
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
POh.řed. Chomutov - odbor VR
POh.PS Terezín
VH ev. **223/6607** 1-14-02-0310 (-750342, -962787)
chrono
vlastní

DNE 7.5.2021
PLATNOST VYJÁDŘENÍ PRODLOUŽENA
DO 7.5.2022

Ing. Waszmuth Jiří
referent technicko provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Váš dopis zn.:
ze dne: 20. 5. 2020
Naše značka: O20690048332/UTPCUL/WJ
Vyřizuje: **Ing. Jiří Waszmuth**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 8. 6. 2020

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Jaroslav Zavadil, DiS.
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	**„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X“, k.ú. Bělá u Děčína**
Účel vyjádření:	**K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby**
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín X – Bělá, ul. Družstevní
	Katastrální území, parcelní číslo: Bělá u Děčína, p.p.č. 143, 141/1, 140, 1272/2, 1159, 139/1, 144/2 a související (viz situaci)
Žadatel:	S.A.W. CONSULTING s.r.o., Jaroslav Zavadil, DiS.
Adresa, tel., e-mail	Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem tel. +420 607 930 191, Zavadil@sawconsulting.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Projektant:	S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	**Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí** **ANO/~~NE~~** – *vyjádření o existenci sítí SCVKZAD66626 ze dne 12. 3. 2020*
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** *(v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)*

Upozorňujeme, že stavba je situována ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Děčínský Sněžník, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Popis navrženého řešení:

Předmětem akce je oprava mostu DC-0442 přes Bělský potok v ul. Družstevní v Děčíně X – Bělé.

Stávající most je kamenný. Opěry jsou z kamenného řádkového zdiva a jsou pravděpodobně plošně založené. Nosná konstrukce je kamenná desková, prostě uložená s kolmou světlostí cca 0,96 m. Na vtoku přímo navazují na kamenný most kamenné nábřežní zdi. Do pravé nábřežní zdi je zaústěn kamenný propustek. Stavební stav tohoto propustku není znám. Na výtoku zachycuje svah komunikace kamenné průčelní zdivo. Na pravé straně na most přímo navazuje kamenná podezdívka oplocení pozemku p.č. 140. Most není vybaven žádným záchytným zařízením. Vozovka je na mostě asfaltová.

Vzhledem k tomu, že stav nosné konstrukce je již nevyhovující, opěry mají vypadané spárování, nábřežní zdi mají značně rozvolněné zdivo a most není vybaven vhodným záchytným zařízením, bylo rozhodnuto o demolici nosné konstrukce, nábřežních zdí, opěr, ubourání průčelního zdiva a navržení nové spodní stavby, nové nosné konstrukce se žb. prahy s normovou zatížitelností a nových nábřežních zdí.
V rámci opravy mostu bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku. Niveleta na mostě je navržena příčně jednostranného sklonu a v podélném sklonu spádována směrem k opěře O1. Nová mostní konstrukce je navržena jako trvalá jednopolová šikmá desková železobetonová mostní konstrukce šířky 3,70 m, kolmého rozpětí 1,56 m uložená přes vrubové klouby na nově navržené železobetonové úložné prahy. Jsou navrženy nové žb. základy a tížné zděné opěry z řádkového zdiva. Je navržena nová hydroizolace na nosné konstrukci. Římsy jsou navrženy jako železobetonové kotvené do nosné konstrukce pomocí kotev ve vývrtu. Na římsách je navrženo nové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Mostní závěry jako takové nejsou navrženy. Je navrženo proříznutí obrusné vrstvy vozovky za mostem nosné konstrukce a vyplnění asfaltovou zálivkou.
Na vtoku budou vybudovány nové nábřežní zdi. Zdi jsou navrženy jako plošně založené tížné zdi v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva. V místě návaznosti na most bude osazeno nové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Stávající kamenný propustek bude zaústěn skrz novou pravou nábřežní zeď do Bělského potoka. Stávající průčelní zdivo na výtoku bude částečně ubouráno, zasanováno a nadezděno tížnou zídkou v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva. Koruna zídky bude plynule navazovat na novou římsu mostu. Stávající dřevěné oplocení bude v dl. cca 5,9 m demontováno, bude vyzděna nová kamenná podezdívka, která bude výškově i směrově navazovat na novou mostní římsu, a bude zpětně montováno oplocení.
Koryto Bělského potoka bude odlážděno kamennou dlažbou do betonového lože, na vtoku i výtoku ukončenou betonovým prahem a těžkým kamenným záhozem. Svah koryta na výtoku bude v blízkosti mostu odlážděn kamennou dlažbou. Na konci návodních říms bude v dl. 1,0 m provedena zádlažba z kamenné dlažby do betonového lože a štěrkopískového podsypu. Na zádlažbu navazují krajnice z R-materiálu. Plochy, které budou dotčeny stavbou, budou ohumusovány a zatravněny. Plocha na levé návodní straně, která slouží jako nezpevněná komunikace, bude opatřena R-materiálem. V rámci stavby není navrženo kácení stromů. Je navrženo pouze kácení souvisle zapojeného porostu s plochou do 40-ti m2 pro zhotovení provizorní komunikace.

Souběžně s návodní římsou vede optický kabel ve správě CETIN a.s. a nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. a veřejného osvětlení Města Děčín. Ve vzdálenosti cca 3,4 m od pravé návodní nábřežní zdi se nachází betonový sloup s vedením NN a veřejným osvětlením. Ve vzdálenosti cca 0,1 m a 0,6 m od vpravo od osy komunikace pod dnem koryta Bělského potoka (pod opěrami mostu) a pod povodním průčelním zdivem vede 2 x vodovod ve správě SčVK a.s.. Souběžně s povodní římsou vede STL plynovod v ocelové chráničce Ø100 mm ve správě GridServices a.s.
Vedení optického kabelu na návodní straně ve správě Cetin a.s. bude stranovou přeložkou umístěno do chráničky Ø75/69 mm v nové žb. římse. Stávající vedení NTL plynovodu na povodní straně nebude stavbou dotčeno. Veškeré práce v blízkosti tohoto vedení a jeho ochranném pásmu budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození vedení. Před zahájením stavby se doporučuje provést sondy pro ověření polohy a hloubky uložení vodovodu ve správě SČVK a.s.. **Na základě jednání se správcem vodovodu bylo dohodnuto, že do nových základů opěr budou do hloubky cca 0,6 m pod dno Bělského koryta vloženy 2 ks ocelových chrániček DN 150 dl. 3,0 m. Chráničky budou vloženy ve vzdálenosti cca 0,3 m od stávajícího vedení a vzájemně v osové vzdálenosti 0,5 m.**

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace pro územní a stavební řízení výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2) **Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín: kontaktní osoba za vodovody - p. Roman Sova - tel. 724 113 036.**
3) **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
9) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
10) **Důrazně upozorňujeme, že v zájmovém území dochází ke křížení plánované stavby s vodovodními řady. Požadujeme, aby byla zachována plná funkčnost tohoto vodohospodářského zařízení.**

Specializované hydrogeologické stanovisko k akci „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X", k.ú. Bělá u Děčína

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:

1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně Děčínský Sněžník (*dále OPVZ*), které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (*ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.*) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
3. **Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:**

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
- **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (*např. z DČOV*) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.**

- V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
- Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
- Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
- **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).**
- Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
- Zákaz zakládání skládek.
- Zákaz používání pesticidů.
- Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
- Je nepřípustné silážování.
- **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (*lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).**

4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolena pro její aplikaci.
6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz.Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
164

Ing. Jiří Waszmuth
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:
1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.	O20690048332/UTPCUL/WJ	
Vystavil: jiri waszmuth	Dne: 8.6.2020	1:350
Formát: A4	Strana: 1 / 1	

LEGENDA
VODOVOD
pitná surová odkalení
průmyslová
KANALIZACE
jednotná splašková
dešťová
ELEKTRIKA
odtěsnění



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Baťhálcka210/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:100
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.3

PODÉLNÝ ŘEZ B-B´ M1:50



POHLED VLEVO M1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C´ M1:50

kolmý řez mostovkou



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ M1:50



POHLED VPRAVO M1:50



KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

POHLEDOVÉ PLOCHY MOSTU
C14 – VODOVZDORNÁ PŘÍCLONKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
C20 – CELOPLOŠNÉ VEGLYNSTVÍ, DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPŮSOBENÉ POVRCHOVÉ PŘÍLCITÍ
PNEVMATICKOU VIBRYTOU NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
A4 – NEVOLOVANÁ PRÁNA NA SPÁZ
C14 – VODOVZDORNÁ PŘÍCLONKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ZÁDLAŽBA NA KONCI ŘÍMS

LOMOVÝ KÁMEN	200 mm
LOŽE Z BETONU	140 mm
STĚNOVÝ OPĚRNÍK	180 mm
OPĚRNÍM	450 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY	C25/30n-XF3
ZÁKLADY	C30/37-XA1
OPĚRNÉ ZDI	C30/37-XF3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSA, OLOŽNÝ PRÁH	C30/37-XF4, XD3, XC4

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2

ZÁBRADLÍ	S235 JR+N

BETONÁŘSKÁ OCEL DLE ČSN EN 10027-1 B500B

LOMOVÝ KÁMEN	ČSN 72 1860
OBRUBNÍKY	BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT A OZNAČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ V LOKALITĚ, PŘÍPADNĚ OVĚŘIT SONDAMI A OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU INŽ. SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK.
- ZKOSENÍ VŠECH ZNÁVPAŘNÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VODITELNÝCH HRAN 15/15
- HLOUBKY, KTERÉ PŘÍSLUŠÍ TÝKALÉ DO STYKU SE ZEMNÍ VLNKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1x NP+2xAL+1x GEOTEXTILIE.
- POVRCH PŘILOŽENÝCH SPÁR BUDE OČISTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYOMÁVAJÍCÍ VYTVIZ BUDE ODSTRAN.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE NUTNÉ ZACHOVAT PROVOZ K DOMU č.p. 78, BUDE PROVEDENA DOČASNÁ KOMUNIKACE Z INVENTARIÁLU NA CLO ČITILÁ PO DROHOČÁNÍ STAVBY BUDE KOMUNIKACE ODSTRANĚNA A PLOCHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU OHUMUSOVÁNÍM A ZATRAVNĚNÍM.
- V BLÍZKOSTI BET. SLOUPU S VEDENÍM NN A VO BUDOU VYKOPOVÉ PRACE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ TAK, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JEHO STABILITY. Z TOHOTO DŮVODU JE VYLOP V HUSU HABŘÍNĚ ZDI NAVRŽEN VČ. SKLONU 2:1. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN ROPEČNÝMI PAŽINY PROTI SESUTÍ.
- PRO KÁMEN STRAŽENÉHO BEŽNÉ OPĚRNÝCH ZDÍ A KAMENNÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ BUDE PŘEDNOSTNĚ POUŽIT KÁMEN Z DEMOLICE STAVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PROPUSTKU A STAVAJÍCÍCH ZDÍ.
- NA NÁVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STAVAJÍCÍ ŘÍMSY V OHRANIČCE OPTICKÝ KABEL VČ SPRÁVE ČETN a.s. BUDE PROVEDENA STRANOVÁ PŘILOŽKA TOHOTO KABELU DO OHRANIČKY 07/89 mm DO NOVÉ ZB. NÁVODNÍ ŘÍMSY. VEŠKERÁ MANIPULACE S VEDENÍM BUDE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KABELU.
- NA PRAVOU STRANĚ VEDE PODÉL STAVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRŮCELÁNÍ ZDIVA V OHRANIČCE NTL PLYNOVOD VČ SPRÁVE GASNetwork a.s. STAVAJÍCÍ VEDENÍ NEBUDE STAVBOU DOTČENO A VEŠKERÉ PRACE V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI A OCHRANNÉM PÁSMU BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VEDENÍ.
- POD DNEM KORYTA BĚŽLÉHO POTOKA A POD STAVAJÍCÍM PŘÍPOJNÝM PRŮCELÁNÍM ZDIVEM VEDE 2 x VODOVOD VČ SPRÁVE SVK a.s. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SE DOPOHNOŽUJE PROVEST SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH POLOHY. NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCEM VODOVODU BYLO DOHODNUTO, ŽE DO NOVÝCH ZÁKLADŮ OPĚR BUDOU DO HLOUBKY cca 0.8 m POD DNO BĚŽLÉHO KORYTA VLOŽENY 2 ks OCELOVÝCH OHRANIČEK DN 150 DÉLKY 3.0 m. OHRANIČKY BUDOU VLOŽENY VE VZDÁLENOSTI cca 0.3 m OD STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A VZÁJEMNĚ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 0.6 m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/8, 405 26 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA
OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

BAK CONSULTING s.r.o.

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	MAGISTRÁT
ING. PTA PRAŽÁKOVÁ	JAROSLAV ZAHÁLKA, CSc.	ZLATA BRABCOVÁ, DSc.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021-0113
			DATUM	AUTOR
			STUPEŇ	DOKUMENTACE
			ARCHIVNÍ	TYPE
PŘÍLOHA	NOVÝ STAV - ŘEZY, POHLEDY		Č. PŘÍLOHY 3.2	PARÉ

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO

S.A.W. Consulting s.r.o.
Jaroslav Zavadil, DiS
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28718836

Váš dopis značky / ze dne	č. j. / spisová značka	datum	vyřizuje / telefon / e-mail
	SNPCS 03044/2021	12. 05. 2021	Bc. Píšová / 412 518 929
	SZ SNPCS 02861/2021/2		k.pisova@npcs.cz

Věc: „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“ na p.p.č. 139/1, 141/1, 144/2, 1159, 1267/2, 1272/2 v k.ú. Bělá u Děčína – závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen „Správa“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. f) příslušný dle § 78 odst. 2, ve spojení s § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti společností S.A.W. Consulting s.r.o., IČ: 28718836, se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, středisko: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“), zastupující statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, o závazné stanovisko k záměru: „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“ v k.ú. Bělá u Děčína, přijaté dne 05. 05. 2021 a zaevidované pod č.j. SNPCS 02861/2021, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 4 odst. 2 zákona Správa

souhlasí

s povolením opravy stávajícího mostu a přilehlé komunikace přes Bělský potok na místní komunikaci ul. Družstevní, směřující z Bělé u Děčína k domu č.p. 78, na p.p.č. 139/1, 141/1, 144/2, 1159, 1267/2 a 1272/2 v k.ú. Bělá u Děčín, dle projektové dokumentace od společnosti S.A.W. Consulting s.r.o., IČ: 28718836, Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, středisko Ústí nad Labem, Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem, z 05/2021, č. zak. 2020-015, která je orazítkována a parafována, **za následujících podmínek:**

1. Veškeré práce budou probíhat dle výše uvedené projektové dokumentace.
2. Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je povinností stavebníka kontaktovat Správu Národního parku České Švýcarsko, která stanoví další postup.
3. Během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku. Nářadí používané při zdění nebude omýváno v toku, vápenná voda vzniklá při stavebních činnostech bude likvidována mimo vlastní tok Bělského potoka.

Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 050
Datová schránka: u85x3zd
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
E-mail: n.park@npcs.cz
www.npcs.cz

4. Práce je nutné provést v nejkratším možném termínu, z důvodu minimalizace zásahu do biotopů vodních živočichů. Práce musí být prováděny s maximální šetrností k okolnímu přírodnímu prostředí.
5. Použité stroje a zařízení budou v bezvadném technickém stavu. Při jejich používání bude zabráněno jakékoliv možnosti kontaminace biotopů (např. únikem oleje, pohonných hmot či provozních kapalin z těchto strojů).
6. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
7. Správě Národního parku České Švýcarsko, bude alespoň 10 dnů před zahájením stavby oznámen začátek prací a rovněž tak nacionále firmy (název, IČO a adresa) vč. kontaktu na stavbyvedoucího zodpovědného za vedení této konkrétní stavby (postačí e-mailem k.pisova@npcs.cz).
8. Správa bude neprodleně informována o ukončení prací (postačí na výše uvedený e-mail).

Odůvodnění:

Žadatel svým podáním ze dne 05. 05. 2021 předložil správnímu orgánu žádost o závazné stanovisko k záměru: „Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína“ v k.ú. Bělá u Děčína. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné pro posouzení žádosti.

Stávající stavba mostu se nachází v zastavěném území města Děčín, místní část Bělá u Děčína, ve IV. zóně CHKO Labské pískovce, v ptačí oblasti Labské pískovce.

Závazné stanovisko podle § 44 odstavce 2 písm. b) se nevydává, jde-li o stavby v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.

Stavba svým charakterem – rekonstrukce stávajících objektů, nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, k záměru se proto nevydává závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona.

Protože stavba zasahuje do vodního toku Bělského potoka, který je významným krajinným prvkem ze zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, vydává Správa závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 zákona (významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením). Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem).

Stávající most je kamenný, vzhledem k tomu, že stav nosné konstrukce je již nevyhovující, opěry mají vypadané spárování, nábřežní zdi mají značně rozvolněné zdivo a most není vybaven vhodným záchytným zařízením, bylo rozhodnuto o demolici nosné konstrukce, nábřežních zdí, opěr, ubourání průčelního zdiva a navržení nové spodní stavby, nové nosné konstrukce se žb. prahy s normovou zatížitelností a nových nábřežních zdí.

Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 050
Datová schránka: u85x3zd
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
E-mail: n.park@npcs.cz
www.npcs.cz

Nová mostní konstrukce je navržena jako trvalá jednopolová šikmá desková železobetonová mostní konstrukce šířky 3,70 m, kolmého rozpětí 1,56 m. Na římsách je navrženo nové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Je navrženo proříznutí obrusné vrstvy vozovky za mostem nosné konstrukce a vyplnění asfaltovou zálivkou. Na vtoku budou vybudovány nové nábřežní zdi. Stávající kamenný propustek bude zaústěn skrz novou pravou nábřežní zeď do Bělského potoka.

Stávající průčelní zdivo na výtoku bude částečně ubouráno, zasanováno a nadezděno tížnou zídkou v líci se ztraceným bedněním z řádkového zdiva. Koruna zídky bude plynule navazovat na novou římsu mostu. Stávající dřevěné oplocení bude v dl. cca 5,9 m demontováno, bude vyzděna nová kamenná podezdívka, která bude výškově i směrově navazovat na novou mostní římsu, a bude zpětně montováno oplocení.

Bude zřízeno provizorního převedení vody pod mostem. Koryto Bělského potoka bude odlážděno kamennou dlažbou do betonového lože, na vtoku i výtoku ukončenou betonovým prahem a těžkým kamenným záhozem. Svah koryta na výtoku bude v blízkosti mostu odlážděn kamennou dlažbou.

Plocha na levé návodní straně, která slouží jako nezpevněná komunikace, bude opatřena R-materiálem.

V místě mostu se nachází celá řada inženýrských sítí (optický kabel, nadzemní vedení NN, sloup s vedením NN, veřejné osvětlení, vodovody, plynovod), vzhledem k blízkosti a četnosti inženýrských sítí je nutné při opravě mostu postupovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození jednotlivých inženýrských sítí.

V rámci stavby není navrženo kácení stromů. Je navrženo pouze kácení souvisle zapojeného porostu s plochou do 40-ti m2 pro zhotovení provizorní komunikace.

Plochy, které budou dotčeny stavbou, budou ohumusovány a zatravněny.

V rámci opravy mostu bude upravena komunikace na mostě a v nezbytném rozsahu v přilehlém úseku.

Správa svůj souhlas vydala s podmínkami, aby byla zajištěna minimalizace negativních vlivů na významný krajinný prvek.

Správa celou záležitost prošetřila a zjistila, že stavba nepoškodí krajinný ráz, ani přírodovědné hodnoty této lokality, a že lze s její realizací ve IV. zóně CHKO souhlasit.

Správa prověřila také vliv záměru na ptačí oblast Labské pískovce, že vzhledem k jeho umístění a charakteru lze vyloučit jeho vliv na druhy, k jejichž ochraně jsou tato území v rámci soustavy Natura 2000 určena.

Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 050
Datová schránka: u85x3zd
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
E-mail: n.park@npcs.cz
www.npcs.cz

Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Petr Bauer

ŘEDITEL ODBORU OCHRANY PŘÍRODY

Přílohy: koordinační situace, nový stav – řezy a pohledy

Rozdělovník:
Adresát + přílohy – DS
Město Děčín – na vědomí DS
Vlastní

Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 050
Datová schránka: u85x3zd
IČ: 06342477
DIČ: CZ06342477
E-mail: n.park@npcs.cz
www.npcs.cz



LEGENDA:

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
- ŽELEZOBETONOVÉ ŘÍMSY
- KRAJNICE
- OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ
- KAMENNÁ DLAŽBA
- HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm
- KM - HRANICE PRACEL

Správa Národního parku
České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477, DIČ: CZ06342477
-26-
č.j. SNPCS03044/2021
12. 7. 2021

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Baštěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:100

PŘÍLOHA

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Č. PŘÍLOHY: C.3

PARÉ

PODÉLNÝ ŘEZ B-B´ M1:50



POHLED VLEVO M1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C´ M1:50

kolmý řez mostovkou



POHLED VPRAVO M1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´ M1:50



KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ (TKP18, 8.8.1)

POHLEDOVÉ PLOCHY MOSTU
□1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
C20 - CELOPLOŠNĚ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ POVRCHOVÉ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČNÍ VRSTVOU NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
As - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
□1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

ZÁDLAŽBA NA KONCI ŘÍMS

LOMOVÝ KÁMEN	200 mm
LOŽE Z BETONU	150 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	100 mm
CELKEM	450 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

PODKLADNÍ BETON	C12/15-X0
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY	C25/30n-XF3
ZÁKLADY	C30/37-XA1
OPĚRNÉ ZDI	C30/37-XF3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF2, XD1, XC4
ŘÍMSA, ÚLOŽNÝ PRÁH	C30/37-XF4, XD3, XC4

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2

ZÁBRADLÍ	S235 JR+N

BETONÁŘSKÁ OCEL DLE ČSN EN 10027-1 B500B

LOMOVÝ KÁMEN	ČSN 72 1860
OBRUBNÍKY	BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4
SPÁROVÁNÍ DLAŽBY	CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT A OZNAČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ. (PŘÍPADNĚ OVĚŘIT SONDAMI) A OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU INŽ. SÍTÍ VČ. PŘÍPOJEK.
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANYCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP+2xALN + 1x GEOTEXTILIE.
- POVRCH PRACOVNÍCH ŠPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA.
- VZHLEDEM K TOMU, ŽE JE NUTNÉ ZACHOVAT PROVOZ K DOMU č.p. 78, BUDE PROVEDENA DOČASNÁ KOMUNIKACE Z R-MATERIÁLU NA GEOTEXTILII. PO SKONČENÍ STAVBY BUDE KOMUNIKACE ODSTRANĚNA A PLOCHY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU DHUMUSOVÁNÍM A ZATRAVNĚNÍM.
- V BLÍZKOSTI BET. SLOUPU S VEDENÍM NN A VO BUDOU VÝKOPOVÉ PRÁCE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ TAK, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JEHO STABILITY Z TOHOTO DŮVODU JE VÝKOP V RUBU NÁBŘEŽNÍ ZDI NAVRŽEN VE SKLONU 2:1
- SVAH BUDE ZAJIŠTĚN ROZPĚRNÝM PAŽENÍM PROTI SESUTÍ.
- PRO KÁMEN ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ A KAMENNÉ PODEZDÍVKY OPLOCENÍ BUDE PŘEDNOSTNĚ POUŽIT KÁMEN Z DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PROPUSTKU A STÁVAJÍCÍCH ZDÍ.
- NA NÁVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY V CHRÁNIČCE OPTICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.. BUDE PROVEDENA STRANOVÁ PŘELOŽKA TOHOTO KABELU DO CHRÁNIČKY Ø75/69 mm DO NOVÉ Žb. NÁVODNÍ ŘÍMSY. VEŠKERÁ MANIPULACE S VEDENÍM BUDE PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KABELU
- NA POVODNÍ STRANĚ VEDE PODÉL STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO PRŮČELÍ/NÁ ZDIVA V CHRÁNIČCE NTL PLYNOVOD VE SPRÁVĚ GridServices a.s.. STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NEBUDE STAVBOU DOTČENO A VEŠKERÉ PRÁCE V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI A OCHRANNÉM PÁSMU BUDOU PROBÍHAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ VEDENÍ
- POD DNEM KORYTA BĚLSKÉHO POTOKA A POD STÁVAJÍCÍM POVODNÍM PRŮČELÍ/NÁ ZDIVEM VEDE 2 x VODOVOD VE SPRÁVĚ BVK a.s. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY SE DOPORUČUJE PROVEST SONDY PRO OVĚŘENÍ JEHO POLOHY.

NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCEM VODOVODU BYLO DOHODNUTO, ŽE DO NOVÝCH ZÁKLADŮ OPĚR BUDOU DO HLOUBKY cca 0,6 m POD DNO BĚLSKÉHO KORYTA VLOŽENY 2 ks OCELOVÝCH CHRÁNIČEK DN 150 DÉLKY 3,0 m. CHRÁNIČKY BUDOU VLOŽENY VE VZDÁLENOSTI cca 0,3 m OD STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ A VZÁJEMNÉ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 0,5 m.

Správa Národního parku České Švýcarsko
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477, DIČ: CZ06342477
-26-
č.j. SNPCS 03044/2021
12.5.2021 Přidík

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
	SO 201 OPRAVA MOSTU
STAVBA	OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442, DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Pražská 2334, 407 47 Varnsdorf
IČ/DIČ: CZ - SA/Sidlo/215/24 - 492 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	stavební, silniční stáčí
ING. EVA DRAGOUNOVÁ	JAROMLAV ZAVADIL, DiS	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-012
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA	NOVÝ STAV - ŘEZY, POHLEDY		Č. PŘÍLOHY	PARÉ
			3.2	

Vyjádření vlastníků pozemků

HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm

KN - HRANICE PARCEL

KN - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

141/1 DOTČENÝ POZEMEK

Zdůvodnění záboru:
• Dočasný zábor slouží pro pohyb stavby

141/1

Stavbou dotčený pozemek: 141/1
List vlastnictví: 185
Katastrální území: Bělá u Děčína
Vlastník: Linhart Libor
Pampelišková 795, 250 91 Zeleneč

Trvalý zábor: 0 m²
Dočasný zábor do 1 roku: 3 m²
Služebnost: 0 m

Jako vlastník pozemku č. 141/1
souhlasím s provedením stavebního záměru
"Oprava mostu Družstevní DC - 044L, Děčín X - Bělá u Děčína"

v: Zeleneč, dne: 29. 3. 2022, podpis:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044L,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ANDREA MAŠKOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
Mašková	Zavadil	Bradáčová	DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ

KOORDINAČNÍ VÝKRES ZÁBORU (P. P. Č. 141/1)



HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm

KN - HRANICE PARCEL

KN - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

144/2 DOTČENÝ POZEMEK

Zdůvodnění záboru:
- Dočasný zábor slouží pro pohyb stavby

144/2

Stavbou dotčený pozemek: 144/2
List vlastnictví: 551
Katastrální území: Bělá u Děčína
Vlastník: Matfiak Petr
Čsl. mládeže 1337/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín

Trvalý zábor: 0 m²
Dočasný zábor do 1 roku: 17 m²
Služebnost: 0 m

Jako vlastník pozemku č. 144/2
souhlasím s provedením stavebního záměru
"Oprava mostu Družstevní DC - 044L, Děčín X - Bělá u Děčína"

v: DĚČÍNĚ, dne: 25.5.2021, podpis:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044L,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ANDREA MAŠKOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
			DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA			Č. PŘÍLOHY	PARÉ

KOORDINAČNÍ VÝKRES ZÁBORU (P. P. Č. 144/2)

HUTNĚNÝ R-MATERIÁL TL. 150 mm

KN - HRANICE PARCEL

KN - VNITŘNÍ KRESBA PARCEL

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

139/1 DOTČENÝ POZEMEK

Zdůvodnění záboru:
- Trvalý zábor (římsa mostu, nábřežní zeď, odláždění koryta)
- Dočasný zábor slouží pro pohyb stavby

139/1

Stavbou dotčený pozemek: 139/1
List vlastnictví: 299
Katastrální území: Bělá u Děčína
Vlastník: Sobotka Martin
5. května 284/4, Děčín X - Bělá, 405 02 Děčín

Trvalý zábor: 10 m²
Dočasný zábor do 1 roku: 114 m²
Služebnost: 0 m

Jako vlastník pozemku č. 139/1
souhlasím s provedením stavebního záměru
"Oprava mostu Družstevní DC - 044L, Děčín X - Bělá u Děčína"

v: DĚČÍNĚ, dne: 18.5.2022, podpis:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-044L,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf
středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STATUT. MĚSTO DĚČÍN
ANDREA MAŠKOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DiS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2020-015
Mašková	Zavadil	Bradáčová	DATUM	05/2020
			STUPEŇ	DSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50

PŘÍLOHA

KOORDINAČNÍ VÝKRES ZÁBORU (P. P. Č. 139/1)

Č. PŘÍLOHY	PARÉ

Vyjádření o existenci inženýrských sítí

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 580785/22 **Číslo žádosti: 0122 427 989 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X ? Bělá u Děčína	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	S.A.W. CONSULTING s.r.o., kontaktní osoba: Iveta Sochorová, Božtěšická 216/34, Ústí nad Labem, 40001	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Děčín
	Kat. území / č. parcely	Bělá u Děčína
Platnost Vyjádření		**14. 3. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 580785/22 Číslo žádosti: 0122 427 989

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 14. 3. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 580785/22 Číslo žádosti: 0122 427 989

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 3. 2022 pod č.j 580785/22;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 580785/22 Číslo žádosti: 0122 427 989

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238463111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 47785781 DIČ: CZ 47785781
kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: spravasiti@teta.eu
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: spravasiti@teta.eu

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 580785/22 Číslo žádosti: 0122 427 989

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

(tiskový formát A4) Příloha k Vyjádření č.j.: 580785/22 Číslo žádosti: 0122 427 989

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

DISTRIBUCE

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

NAŠE ZNAČKA
0101702933

VYŘÍZENO DNE
14.03.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X - Bělá u Děčína

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101702933 ze dne 14.03.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 14.09.2022 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101702933.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101702933.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700521443		14.03.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X - Bělá u Děčína**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700521443 ze dne 14.03.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.03.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700521443.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

naše značka
5002573953

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
14.03.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Věc:
Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína

K.ú. - p.č.: Bělá u Děčína

Stavebník: S.A.W. CONSULTING s.r.o. , Božtěšická 216/34 , 40001 Ústí nad Labem

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENERENOVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.
Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování.
Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:
- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením za účelem zpracování projektové dokumentace stavby. Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k

odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.
V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002573953 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Kapička

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002573953 ze dne 14.03.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: S.A.W. CONSULTING s.r.o. , Božtěšická 216/34 , 40001 Ústí nad Labem. K.ú.: Bělá u Děčína.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

LCR956/001117/2020

ALCR2000094487

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Prašná
40747 Varnsdorf

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
-	LCR956/001117/2020	LCR0049993/2020	16.12.2020

VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX	E-MAIL
Ing. Mitura Pavel	725 257 877	-	-	Pavel.Mitura@lesycr.cz

Věc: Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v zájmovém území stavby *„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“* – stanovisko správce dotčeného vodního toku k existenci majetku na vodním toku

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře (dále jen *LČR ST-OP Ohře*), které jsou správci toku

- *Bělský potok (Bělá) (čhp 1-14-04-0020-0-00, IDVT 10102222) v ř.km 2,689-2,700*

a mají právo hospodařit s majetkem státu k pozemku

- *p.č. - v k.ú. - (pozemky stavbou nedotčeny)*

a jsou vlastníky stavby

- *„stavby stavbou nedotčeny“ (IMA -)*

v zájmovém území stavby *„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“*, **neevidují žádný majetek** (stavby), ke kterému by mohli poskytnout podklady o průběhu stavby. Vodoteč je přirozeným tokem bez opatření a staveb. Zákres průběhu toku je součástí příloh.

Stanovisko správce toku se vydává k žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí v zájmovém území stavbou *„Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“*. V případě, že dojde plánovanou stavbou k dotčení vodotečí ve správě LČR, s. p. (ST-OP Ohře, Teplice), požádá projektant o stanovisko správce dotčeného vodního toku k plánované stavbě. Spolu se žádostí o stanovisko bude zaslána část PD, týkající se dotčeného toku.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Dále sdělujeme, že v zájmovém území stavby *„Oprava komunikace ul. Klicperova, Lužní a Potoční v Děčíně“*, dochází na toku v místě předmětného mostu k dělení správy toku mezi LČR s.p. a POh s.p. Od ř.km 2,689 po pramen toku, tedy od mostu do hor, správu vykonávají LČR s.p. Od ř.km 2,689 po soutok s recipientem, tedy od mostu dolů do údolí je tok ve správě *Povodí Ohře, státní podnik se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.* V případě, že dojde plánovanou stavbou k dotčení výše zmíněné vodoteče, je nutné zajistit si vyjádření POh, s. p. k plánované stavbě.

Stanovisko správce toku se vydává pro potřeby stavebního řízení stavby s platností 2 let a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení stavby.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Ing. Kučerová Ivana

Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře

Přílohy:

Obrázek 1 - Přehledná situace

Obrázek 2 - CEVT Podrobná situace, katastrální mapa

Obrázek 3 - CEVT ortofoto, katastrální mapa

Obrázek 4 – most přes Bělský potok

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn



Obrázek 1 - Přehledná situace

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn



Obrázek 2 - CEVT Podrobná situace, katastrální mapa

Obrázek 3 - CEVT ortofoto, katastrální mapa

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Ohře, Teplice
Dr.Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, Fax.: +420417538708, ost56@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

Obrázek 4 – most přes Bělský potok

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách
www.lesycr.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor komunikací a dopravy

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:
Ze dne: 14.3.2022
Číslo jednací: MDC/28922/2022
Spisová zn.: MDC/462/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Renata Kuruczová
Telefon: 412593237
E-mail: renata.kuruczova@mmdecin.cz

Děčín: 4.4.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

Pracoviště:
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Stavba: Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X-Bělá u Děčína - vyjádření k existenci sítí

Odbor komunikací a dopravy jako majetkový správce sítě veřejného osvětlení obdržel Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí v rámci výše připravované stavby.
Na základě předložených podkladů sdělujeme, že v zájmovém území připravované stavby se **nachází** vzdušné kabelové vedení sítě veřejného osvětlení v majetku statutárního města Děčín – viz. příloha.
Vzdušné kabelové vedení je umístěno na podpěrných bodech v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V rámci stavby by nemělo dojít ke střetu se sítí veřejného osvětlení.

Upozorňujeme, že byla zahájena příprava projektové dokumentace na nové zemní kabelové rozvody sítě VO včetně nových sloupů.

S pozdravem

Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru komunikací a dopravy

Přílohy: orientační zákres sítě VO – 1 list

4. 4. 2022

Statutární město
DĚČÍN
- 42 -

ZÁBOROVÝ ELABORÁT - ZÁKRES
M 1:500

MO
zastoupená Ing. Štěpánkou LENÍKOVOU
Oddělení ochrany územních zájmů
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
124 451/2022 - OÚR - PAA - 1322
dne: 27.4.2022
KÚ BÉLÁ U DĚČÍNA

LEGENDA:

- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- DOČASNÝ ZÁBOR ZPF DO 1 ROKU
- TRVALÝ ZÁBOR ZPF

Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12.03.2020
Naše zn.: POH/12865/2020-2

Vyřizuje: Ing. Tomáš Maděra, DiS.
Tel.: +420 416 707 860
Mobil:
E-mail: madera@poh.cz

Datum: 30.03.2020

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, státní podnik - závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín

S.A.W. Consulting s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“

Vážení,

k Vaší žádosti o vyjádření z hlediska inženýrských sítí ve správě Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 12.03.2020, kterou jsme obdrželi 17.03.2020, Vám sdělujeme následující:

V zájmové oblasti **se nenachází** žádné inženýrské sítě v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik Chomutov.

Předmětem vyjádření je žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí pro akci „Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X – Bělá u Děčína“.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky od data vystavení.

S pozdravem

Povodí Ohře, státní podnik (16)
závod Terezín
Pražská 319 Terezín 411 55
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Petr Stárek
vedoucí odd. péče o majetek

CE 1-14-02-0310-0-00

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **14.03.2022**
Naše značka: **SCVKZAD132233**
Vyřizuje: **ing. Pavlína Sedlmaierová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: **840 111 111**
E-mail: **info@scvk.cz**
Datum: **16.03.2022**

Adresa žadatele:

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	**Oprava mostu Družstevní DC-0442, Děčín X - Bělá u Děčína**
Účel vyjádření:	**Existence zařízení ve správě SČVK**
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Katastrální území, parcelní číslo:Bělá u Děčína, 1159 pozemková
Žadatel:	S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Tel., e-mail	774405817, sochorova@sawconsulting.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Ochranné pásmo vod. zdroje , Vodovodní řad DN<500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obracejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
162

Ing. Jiří Mudruňka
manažer útvaru TPČ OZ Ústí nad Labem

Příloha:
1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

*Příloha: situace zájmového území

Příloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **14.03.2022**

Naše značka: **SCVKZAD132233**

Situace zájmového území



VODOVOD pitná
VODOVOD surová
ELEKTRICKÉ VEDENÍ
STOKA JEDNOTNÁ
STOKA SPLAŠKOVÁ
STOKA DEŠŤOVÁ
PLÁNOVANÉ SÍTĚ
PROVOZOVANÉ-ODSTAVENÉ SÍTĚ
VDJ VODOJEM
OCHRANNÉ P. vodního zdroje
OCHRANNÉ P. ČOV
OSTATNÍ
ZAKRESLENÁ OBLAST

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

ŽADATEL
S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201383396		14.03.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X - Bělá u Děčína**

Účel: **Existence sítí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201383396 ze dne 14.03.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 14.03.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201383396.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E14345/22**

V Praze dne: **14.3.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

075

……..

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E14345/22**
Název stavby /akce:	**Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína**
Datum podání žádosti:	**14.3.2022**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
IČ	**28718836**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Iveta Sochorová**
Adresa:	**Božtěšická 216/34**
Město / obec:	**Ústí nad Labem**
PSČ:	**40001**
Stát:	
E-mail:	**sochorova@sawconsulting.cz**
Telefonní číslo:	**+420774405817**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**sochorova@sawconsulting.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

- Optické trasy TMCZ 1
- Optické trasy sítě PASNET
- Elektro trasy NN
- Základnové stanice
- Optická technologie TMCZ 1
- Optická technologie sítě PASNET
- Elektro technologie NN
- Základnové stanice s elektropřípojkou
- Mikrovlnné (MW) spoje
- Body sítě

Druhy sítí:

- Geodeticky zaměřené
- Přibližný průběh
- Plánovaný průběh
- Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-750349.04 -962767.16,-750333.56 -962772.71,-750336.14 -962783.43,-750324.83 -962791.96,-750329.59 -962812.4,-750335.35 -962802.48,-750352.61 -962799.5,-750350.23 -962792.36,-750359.95 -962787.6,-750349.04 -962767.16))

TWIGONET

Vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podmínky a postup k zajištění ochrany podzemního komunikačního vedení společnosti TwigoNet Europe, SE

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacíchv platném znění
a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Žadatel:	**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
Stavebník:	Sochorová Iveta
Název stavby:	Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína
Dotčené území:	Bělá u Děčína (Děčín) 625248

Číslo jednací:	9032/2022KM	Číslo vyjádření:	9032
Vyřizuje:	Kristína Majerčíková		

Na základě zpracování a posouzení Vámi podané žádost o vyjádření k existenci našich sítí Vám sdělujeme, že ve Vaší zájmové oblasti **nedojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením**

K povolení vašeho stavebního záměru stanovujeme tyto podmínky:

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v projektové dokumentaci, kterou žadatel předložil k žádosti o vyjádření a kterou společnost TwigoNet Europe ověřila razítkem. Takto ověřená projektová dokumentace žadatele je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
2. V případě, kdy dojde k jakékoliv změně v projektové dokumentaci žadatele, pozbývá toto vyjádření platnosti a je nutné požádat o nové vyjádření.
3. V případě, kdy termín plánovaného zahájení stavby překročí dobu platnosti tohoto vyjádření, je nutné požádat společnost TwigoNet Europe, SE o nové vyjádření.

Toto vyjádření je vyjádřením k územnímu řízení, ohlášení stavby nebo stavebnímu řízení.

Vyjádření platí 12 měsíců od data vydání.

Vyjádření vydala společnost TwigoNet Europe, SE dne 4.4.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

V Praze, 14.3.2022

Naše zn.: **MW9910195207402365**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **14.3.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910195207402365.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. MW9910195207402365

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Fyzická osoba

Adresa sídla/bydliště

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ:	Právnická osoba
Firma:	S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Jméno:	Iveta
Příjmení:	Sochorová
Telefon:	+420 774 405 817
E-mail:	sochorova@sawconsulting.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Božtěšická
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	216 / 34
Obec:	Ústí nad Labem
PSČ:	40001

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Oprava mostu Družstevní DC-044L, Děčín X – Bělá u Děčína
Typ stavby:	Ostatní
Stupeň žádosti:	Jiný
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:

Dotčené KÚ: Bělá u Děčína (625248)

Datum: 14.3.2022

Zadáno: Portál MAWIS

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť