




PŮDORYS M1:50




PODÉLNÝ ŘEZ A-A' M1:50



POHLED NA ÚLOŽNÝ PRÁH
OPĚRY O1 M1:50



POHLED NA ÚLOŽNÝ PRÁH
OPĚRY O2 M1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18
ÚLOŽNÝ PRÁH C30/37-XF4, XD3, XC4

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA.

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
(TKP18, 8.8.1)

viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

SO 201 OPRAVA MOSTU

STAVBA

OPRAVA MOSTU DRUŽSTEVNÍ DC-0442,
DĚČÍN X - BĚLÁ U DĚČÍNA

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf


středisko UL: Božtěšická216/34, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz


VYPRACOVAL

ING. EVA DRAGOUNOVÁ




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

JAROSLAV ZAVADIL, DiS.



TECHNICKÁ KONTROLA

ZLATA BRADÁČOVÁ, DiS.



INVESTOR

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

DATUM

STUPEŇ

MĚŘITKO

Č. PŘÍLOHY

6

STATUT. MĚSTO DĚČÍN

2020-015

05/2020

DSP/PDPS

1:50

PARÉ

PŘÍLOHA

VÝKRES TVARU ÚLOŽNÝCH PRAHŮ