



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/81728/2023

Spisová zn.: MDC/76328/2023

Počet listů: 3

Počet příloh: 2

Viz rozdělovník

Vyřizuje: Škorcová

Telefon: 412 591 226

Fax:

E-mail: tatana.skorcova@mmdecin.cz

Děčín 24.07.2023

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DO KOMUNIKACE č. 58-s/2023

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, obdržel dne 10.07.2023 žádost, které podalo Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín, které zastupuje V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín, o vydání povolení k umístění kabelového vedení NN. do místní komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně I v rámci stavby „Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o PK), ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vámi podanou žádost a podle § 25 odst. 6, písm. d) zákona o PK a po předchozí, souhlasu správce dotčené komunikace

povoluje

**žadatel: Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín,
které zastupuje V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín**

zvláštní užívání silničního pozemku:

místní komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně na p.p.č. 2341/2, 2342/3, 163/3, 3104, 164/2, 164/5, 2345 k.ú. Děčín dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (viz příloha č. 1)

z důvodu umístění inž. sítě: kabelové vedení NN

v rámci stavby: „Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně“.

způsobem: podélné uložení, příčné přechody

v termínu: po dobu životnosti kabelového vedení NN

za těchto podmínek

1. Trasa kabelového vedení nezasáhne silniční pozemek mimo odsouhlasený úsek.
2. Před vydáním územního souhlasu nebo územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem budou ošetřeny v projektové dokumentaci podmínky dané vyjádřením statutárního města Děčín, zastoupeného Magistrátem města Děčín, odborem komunikací a dopravy, Mírové nám. 1175/5, Děčín – Podmokly, 405 38 Děčín č.j.MDC/112413/2022 (viz příloha č.2)
3. Vlastník vedení uloženého v silničním pozemku bude prokazatelně seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí.

Upozornění: Toto rozhodnutí je souhlasem s umístěním vedení v silničním pozemku, nenahrazuje povolení zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o PK (k realizaci stavby), o které je povinen **požádat investor, popř. zhotovitel min. 30 dní před zahájením vlastních prací v silničním pozemku.**

Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním úřadem podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství, IČO 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín, které zastupuje V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín požádalo dne 10.07.2023 o vydání povolení k umístění kabelového vedení NN. do místní komunikace ul. Smetanovo nábřeží v Děčíně I v rámci stavby „Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v souladu se zákonem o PK a s ohledem na ochranu pozemní komunikace, přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že uložení kabelového vedení NN do místní komunikace ul. Smetanovo nábřeží, v Děčíně nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podáním u odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu MM Děčín. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Vladimíra Holečková

vedoucí odboru

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje (osvobození).

Doručí se

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou)

V A M A s.r.o.

sídlo: Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2

Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy

sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Statutární město Děčín, Odbor místního hospodářství

sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

**STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN**

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.: Smetanovo nábř.
Ze dne: 20.10.2022
Číslo jednací: MDC/112413/2022
Spisová zn.: MDC/1532/2022
JID: MDC52959093
Počet listů: 3
Počet příloh: 1
Vyřizuje: Zuzana Šuhajová
Telefon: 412593278
E-mail: zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: „Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží“

Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. VAMA s.r.o., Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, IČO 47287926, DIČ CZ47287926	
Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou: pozemek p.č. 2341/2, 2342/3, 163/3, 3104, 164/2, 165, 164/5, 2345 k.ú. Děčín	Kat.území: Děčín
Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH): Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 2341/2, 2342/3, 163/3, 3104, 164/2, 165, 164/5, 2345 k.ú. Děčín), nemá námitek k realizaci stavby „Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží“ za těchto podmínek: 1. v návaznosti na případné požadavky vlastníků dotčených pozemků bude ošetřeno zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem (Správa železnic s.o., Povodí Labe s.p.) Další informace Vám sdělí na telefonním čísle 412 593 225, 2. pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu a to do 10 dnů po ukončení prací (nedojde-li k jiné dohodě). Upozorňujeme, že na části níže uvedených pozemků jsou uzavřeny nájemní smlouvy: Je nutné nájemce s dostatečným předstihem písemně informovat o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací. - část pozemku p.č. 2342/2 k.ú. Děčín je pronajata ARTCZECH.COM o.s., Zámecká 1097/7, Děčín I, zast. Dmitrij Pavlovič Pljonkin, MgA za účelem umístění dřevěné sochy. - část pozemku p.č. 165 k.ú. Děčín je pronajata spol. Viking Technical GmbH, Industriepark 17, Wiebelsheim – zástupce p. M.Tamelová za účelem umístění a provozování přístavního můstku + chodníku. Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.	
Zpracoval: Jiřina Hammerlová	Bc. František Kučera 19.01.2023 07:49:21

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)

Veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu.

Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.

Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem“). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.


Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín.

Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.


Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů – p.p.č. 2341/2, 2342/2, 163/3, 164/1, 164/2, 165, 164/6


– upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození zeleně a k zásahu do kořenových systémů dřevin.

p.p.č. 2342/2 – volný terén a bude vedeno ve stávající trase starého kabelového vedení, které se odstraní. Zemní kabelové vedení bude vedeno v hraně záhonu, kde jsou nyní nově vysázeny keře, které budou vyjmuty a po pokládce kabelového vedení budou vráceny zpět – Požadujeme práce provést ve spolupráci se Zahradním centrem v Děčíně BH s.r.o., Teplická č. p. 34, Děčín IX, 40505 Děčín 5, které záhon zakládalo.



p.p.č. 164/1, 164/6, 2345 – na pozemcích jsou založeny záhony lilií, které jsou umístěny pod zdí a nesmí dojít k jejich poškození a k zásahu do záhonů.





Směsný komunální odpad (SKO)

Po celou dobu akce bude umožněn pravidelný svoz odpadu města. V případě omezení nebo přerušení provozu po komunikaci z důvodu prováděných stavebních/ zemních prací je zhotovitel povinen předem zajistit podmínky pravidelného svozu odpadu. Podmínky projedná před zahájením prací s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou, tel. +420 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Kabelové vedení bude umístěno v celé trase dle ČSN 73 6005. Dotčené stavby (chodníky, vozovka, obruby a jiné zařízení jako součást a příslušenství komunikace) budou na náklady investora uvedeny do původního stavu. Přejechod asfaltovou vozovkou bude řešen protlakem. Výkopek bude ihned odvezen ze staveniště a nahrazen suchým, nenamrzavým materiálem hutněným po max. tl. 20 cm. Veškeré výkopové rýhy budou v ploše chodníků prováděny ručně, bez použití strojní a výkopové techniky. Výkopová rýha bude konstrukčně upravena: dlažba (v případě mechanického poškození bude vyměněna za novou ve stejném odstínu), dlažba (v případě mechanického poškození bude vyměněna za novou ve stejném odstínu), dále ložná vrstva kameniva tl. 40 mm frakce mm 4/8mm, podkladní vrstva tl. 200 mm ŠD frakce 0/32 mm. Dlažba plochy chodníku bude na náklady investora přeložena celoplošně. Dále postupovat dle příslušných ČSN a technických podmínek. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného správce neprodleně odstraněna, a to do sedmi let od předání výkopu.

Před položením DL vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (SM Děčín – OKD). Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o sypné úhly. Při výkopové činnosti budou obrubníky demontovány a po pokládce vedení uloženy zpět do betonového lože, dle příslušných ČSN a TP. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (SM Děčín – OKD). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Z důvodu ochrany inženýrské sítě uložené v pozemcích města a nutnosti zanesení do digitálního pasportu, požadujeme předání digitálního zaměření inženýrských sítí v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 stavebního zákona (polohopisné údaje v souřadnicovém systému JTSK).

Veřejné osvětlení (VO)

V zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové vedení sítě VO v majetku statutárního města Děčín – viz. příloha.

Jako majetkový správce sítě VO nemáme námítky k realizaci stavby za splnění těchto podmínek.

Před zahájením stavby bude provedeno skutečné vytýčení sítě (kontakt: Marius Pedersen a.s., pan Schrenk, tel. 792 331 112). Před provedením zárypu výkopu v ochranném pásmu bude správcem sítě provedena kontrola!!! O provedené kontrole bude správcem sítě VO proveden

zápis do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně.

V případě poškození rozvodů kabelového vedení sítě VO budeme požadovat jeho opravu, případně dle rozsahu poškození výměnu kabelového vedení v rozmezí dvou světelných míst (sloupů).
Případné práce provede na základě objednávky správce sítě. Náklady s tím spojené bude hradit zhotovitel stavby.

Zpracoval: Petr Michajličenko, Renata Kuruczová

Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT):

Metropolitní síť (MS)

V zájmovém území není vedena metropolitní síť. K realizaci nemáme připomínky.

Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 17.01.2023

Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

Příloha: Orientační zakres sítě VO – 1 list

5/5

MDC/OMH/112413/2022