

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 26.6.2019

Č. j. odesílatele:
Č. j.: KHSUL 19192/2019
Sp. značka: S-KHSUL 257/2012
Vyřizuje: MUDr. Kateřina Kreutzerová
Telefon: 477755250
E-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V zastoupení ATENT s.r.o., Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení

Název stavby: „Bezbariérové úpravy ZŠ Bezručova 588/6, Děčín VI“

Stavebník, vlastník stavby: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238

Zpracovatel dokumentace: ATENT s.r.o., Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady, IČ 04021789

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 24.6.2019 č.j. KHSUL 30445/2019, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“ pro účely stavebního řízení, firmou ATENT s.r.o., Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady, IČ 04021789, na základě plné moci ze dne 18.10.2018 vydané stavebníkem Statutárním městem Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl.č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č. 410/2005 Sb.“) a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

S projektovou dokumentací „Bezbariérové úpravy Bezručova 588/6, Děčín VI“, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen „Výpočet umělého osvětlení“, „Projekt osvětlovací soustavy“, „Protokol o provozu a údržbě osvětlovací soustavy“ dle požadavku vyhl. MZČR č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a platných ČSN.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude doložen „Protokol o zaregulování vzduchotechnického zařízení“ a „Návrh na údržbu a provoz vzduchotechnického zařízení“ k doložení splnění požadavku § 3 a přílohy č. 3, tabulky č. 1 vyhl. MZČR č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

3. V úklidové komoře musí být stěny omyvatelné do výšky dle požadavku bodu 14.14 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.

4. Teplá voda musí být k dispozici také u výlevků a bidetové sprchy a bidetů dle požadavku § 4a, odst. 3, příloha č. 1, odst. 4 a 5 vyhl. MZČR č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

5. Pro případný souběh užívání základní školy a provádění stavebních prací musí být v harmonogramu prací (dokumentace pro provedení stavby) navrženy a stanoveny podmínky, které ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499“), a jejích příloh, jež se týkají zásad organizace výstavby, zajišťují, že stavební práce nebudou ovlivňovat chod základní školy zejména nadlimitní hlučnosti (požadavky a limity dle „nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů“) a prašnosti (požadavky a limity dle „vyhlášky č. 6/2003 Sb.“) a neomezí užívání budovy základní školy.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Předložená PD řeší bezbariérovost objektu ZŠ Bezručova 588/6, DC IV (rekonstrukce hlavního vstupu, vybudování rampy, uvnitř objektu úprava hyg.zařízení, vybudování výtahu vně budovy). V chodbě v 1.N.P. budou umístěny 3 šatní skříňky pro imobilní žáky.

Počet žáků: 160 (79 chlapců a 81 dívek)

Počet personálu 15 (mužů 0, žen 7 učitelek, 7 asistentek, 1 školnice)

Dispozice hygienických zařízení:

1.N.P.: hygienické zařízení dívky (2 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny), hygienické zařízení chlapců (2 umyvadla a 2 pisoáry v předsíni, 1 WC kabina, 1 výlevka), bazbariérové WC/hygienická kabina dívky (umyvadlo, WC, bidetová sprška).

2.N.P.: hygienické zařízení dívky (2 umyvadla v předsíni, 2 WC kabiny), hygienické zařízení chlapci (1 umyvadlo a 2 pisoáry oddělené přepážkou, 1 WC kabina), úklidová komora s výlevkou, hygienická kabina (umyvadlo, bidet, WC), hygienické zařízení učitelé (1 umyvadlo v předsíni a 1 WC kabina).

3.N.P.: hygienické zařízení dívky (1 umyvadlo v předsíni, 1 WC kabina), hygienické zařízení chlapci (1 umyvadlo a 1 pisoár v předsíni, oddělené přepážkou, 1 WC kabina), bazbariérové WC (umyvadlo, WC, 1 výlevka), WC učitelé (1 umyvadlo v předsíni, 1 WC kabina).

Větrání: Bezokenní prostory (předsíně u hyg.zařízení) budou odvětrány el.ventilátory do stávajících komínových těles.

Stávající okna jsou ovladatelná z úrovně podlahy.

Osvětlení: Jednotlivé místnosti, které nemají denní osvětlení jsou osvětleny svítidly integrovanými do stropních podhledů s intenzitou 200lx.

Vytápění, ohřev TUV, ZTI: Umyvadla budou napojena na rozvody teplé a studené vody. Vytápění je zajištěno stávající, centrálním zdrojem tepla.

Podlahy, stěny: Příčky WC kabin jsou interiérové do výšky 2200mm. Do výšky 1900mm bude proveden nový obklad stěn keramickým obkladem. Podlaha na hyg.zařízení keramická dlažba.

Výtah: Výtahová šachta bude přistavěna ke stávající budově uvnitř dvora. 1.N.P.- 3.N.P.

Termín realizace: školní prázdniny.

Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodu doložení skutečného provedení umělého osvětlení před uvedením stavby do trvalého užívání. V PD byla uvedena informace, že intenzita UO bude 200lx v prostorech bez denního osvětlení. Umělé osvětlení je nutné zajistit i v prostorech s okny.

Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodu doložení skutečného provedení VZT v upravovaných prostorech. Je nutné splnit požadavky výše uvedeného předpisu na výměny vzduchu dle počtu a typu zařizovacích předmětů. Jedná se o prostor - předsíní dívky 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P., předsíní učitelé 2.N.P. a 3.N.P., úklidová komora 2.N.P., WC chlapci 3.N.P. Směr odtahu vzduchu musí vést od umyvadel k WC kabinám (WC chlapci 3.N.P.).

Podmínky č. 3 a 4 byly stanoveny z důvodu nutnosti splnění výše uvedených legislativních požadavků. Požadované informace nebyly z předložené PD zřejmé.

Podmínka č. 5 byla stanovena z důvodu zajištění ochrany zdraví uživatelů objektu při souběhu stavebních prací a provozu základní školy.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:


- Žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 24.6.2019 č.j. KHSUL 30445/2019.

- Plná moc ze dne 18.10.2018.

- Projektová dokumentace a její části (výkresová část stávající a nový stav, Průvodní a souhrnná technická zpráva).

Na základě posouzení předmětné projektové dokumentace ve výše uvedené věci v souladu s požadavky zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem toto souhlasné závazné stanovisko, jehož souhlas se váže na splnění výše uvedených podmínek.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Děčín, Litoměřice
a Ústí nad Labem


MUDr. Kateřina Kreutzerová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí n.L.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x KHS – spis

Stavebník: Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ 00261238

Zmocněnec: ATENT s.r.o., Kovanická 92, Přední Lhota, 290 01 Poděbrady, IČ 04021789;