INVESTOR

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RE:ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.

Melantrichova 463/15
110 00 Praha 1 - Staré Město

re: architekti

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU

ING. ARCH. JIŘÍ ŽID
ING. ARCH. JAN VLACH

KONTAKT:

EMAIL: JIRI.ZID@REARCHITEKTI.CZ
TELEFON: +420 777 332 204

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem
středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
web: www.sawconsulting.cz | e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR	STAT. MĚSTO DĚČÍN
IVETA SOCHOROVÁ	ING. JIŘÍ HENYCH	ING. HELENA HLUBUČKOVÁ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2018-078
			DATUM	08/2023
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘÍTKO	-

PŘÍLOHA

DOKLADOVÁ ČÁST

ČÁST DOKUM.	Č. PŘÍLOHY
G	

SEZNAM DOKLADŮ:

Dotčené orgány SS a správci inž. sítí:

CETIN, a.s.	Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9	5753/23
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1130976531
ČEZ Distribuce, a.s.	Teplická 874/8, 405 02 Děčín	1130976339
GasNet Služby, s.r.o.	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno	5002747726
KHS	Březinova 3, 406 83 Dačín	KHSUL 1255/2023
MM Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/2873/2023
MM Děčín, SÚ	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/11115/2023
MM Děčín, odbor ŽP	ul. 28. října 1155/2, 405 38 Děčín	MDC/2875/2023
MO, sekce ekonomická a majetková	Hradební 12/772, 110 00 Praha	137474/2022-OÚZ-PHA-1322
Policie ČR, DI	Husovo nám. 111, 405 02 Děčín	KRPU-59722-2/ČJ-2023-040206
Povodí Ohře, s.p.	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	POH/00793/2023-2/032100
ŘSD ČR	Kochova 3975, 430 03 Chomutov	RSD -1910/2023-2
SČVK, a.s.	Přítkovská 1650, 415 50 Teplice	O23690011602/UTPCUL/Ma
Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 00 Praha	EMAIL
Vodafone Czech Republic, a.s.	Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5	220502-1023421351

Vlastníci pozemků:

ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02	Souhlas na situaci
ČEZ, a.s.	Duhová 1444/2, 140 00 Praha	Souhlas na situaci
Freibergová Simmerová Ludmila	Polní 68/7, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
Ing. Josef Kalivoda	Sofijská 410/36, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
Kudrnáčovi	Ve Vilách 1149/16, 405 02 Děčín I	Souhlas na situaci
Muzeum Děčín	Čsl. Mládeže 1/31, 405 2 Děčín	Souhlas na situaci
Polášek Vladimír	Teplická 154/89, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
Polášková Alena	Jeronýmova 792/9, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
ŘSD ČR	Kochova 3975, 430 03 Chomutov	Souhlas na situaci
Schlesinger Miroslav	Holandská 2438, 272 01 Kladno - Kročehlavy	Souhlas na situaci
Vais Alexander	Tržní 1069/3, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci
Vaisovi	Sněžnická 13/48, 405 02 Děčín	Souhlas na situaci

Správci inženýrských sítí:

České Radiokomunikace, a.s.	Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov	UPTS/OS/304532/2022
CETIN, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	63947/22
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02	101915331
ČEZ Distribuce, a.s.	Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02	101915332
ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 53 Praha	700547242
ČEZ ICT Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 53 Praha	700547246
GasNet Služby, s.r.o	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno	5002609448
Město Děčín	Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	MDC/50069/2022
MO, sekce ekonomická a majetková	Hradební 12/772, 110 00 Praha	137837/2022-OÚZ-PHA-1322
SČVK, a.s.	Přítkovská 1650, 415 50 Teplice	SCVKZAD137524
STARNET, s.r.o.	Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice	2022367589
Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 00 Praha	201409431

Telco Pro Services, a.s.	Duhová 1531/3, 140 00 Praha	201409435
Termo, a.s.	Oblouková 958/25, 405 02 Děčín	57/2022/IM
T - Mobile Czech Republic, a.s.	Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4	E24557/22
TwigoNet Europe, SE	Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9 - Běchovice	9252/2022KM
Vodafone Czech Republic, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3	MW9910199218422931

Vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 5753/23 **Číslo žádosti: 0123 148 165 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Stavební řízení	
Žadatel	S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
Stavebník	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín, 40502	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Děčín
	Kat. území / č. parcely	Podmokly
Platnost Vyjádření	**6. 1. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V oblasti stavby zpevněné plochy, se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Vedení v oblasti komunikace, požadujeme zahloubit 30 cm pod základovou skladbu plochy, uložit do půlených plastových chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX 150 mm a to v celé šíři komunikace, s 0,5m přesahem do volného terénu.
  Provedení ochrany, zahloubení a ochrana bude provedeno stavebníkem na náklady investora, za dozoru pracovníka SPOS níže uvedeného.
  V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006. Po odkrytí našeho vedení, doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem
  Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK.
  Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
  ; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Číslo jednací: 5753/23 Číslo žádosti: 0123 148 165

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 6. 1. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 5753/23 Číslo žádosti: 0123 148 165

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, David Mrnka, tel.: 720 034 270, e-mail: david.mrnka@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 6. 1. 2023 pod č.j 5753/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 5753/23 Číslo žádosti: 0123 148 165

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238463111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 47785781 DIČ: CZ 47785781
kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: spravasiti@teta.eu
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: spravasiti@teta.eu



0

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň


P1-1
P1-2
P1-3
P1-4
P1-5
P1-6
P1-7
P1-8
P1-9
P1-10
P1-11
P1-12
P1-13
P1-14
0
LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
RR
radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

DECP430
čp.1316
SR22/1-2
DECP431
čp.1227
SR22/1-3
DECP432
čp.1249
SR22/1
DECP220
UR
nezpev. cesta
asfalt
Na Vinici
nezpev. cesta
beton
G
zám.
parkoviště
Lékařské ordinace
SR15/5
KKK
čp.832
co.74
SR19/15
DECP159
čp.157
co.109
SR19/16
DECP160
čp.371
SR19/17
DECP161
SR15/6
KKK
čp.370
co.70
SR19/18
DECP162
čp.368
co.68
SR19/19
DECP163
SR15/7
KKK
asf.
zám.
čp.421
Městské divadlo
Děčín
SR19/29
DECP174
SR15/4
KKK
čp.422
Městské divadlo
zám.
dl.
zám.
asf.
bet.
LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu
RR
radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

c.p.754/6
DECP637
5,3
UR60
DECP412
rozestav.
DECP627
TĚLOCVIČNA
čp.343
DECP628
TS
SČE
čp.874
zám.
b.
kopaný
TR1
DECP17
DECP353
KKK
Teplická
DECP453
čp.18
Zbojnická
parkoviště
asfalt
SČP
DECP10
0
LEGENDA
hranice zájmového území k vyjádření
NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
zaměřený průběh metalického kabelu
nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
RR
radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:00136235O7 ProcesID:CS-20230113T131054-0001 DocExtID:0000000057631285 BOID:001A4A1A12291EDDA4E76A852B9F7940
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014582278 DocID:001045319385 IA:116\p21-2304447 43 Ver:X595D229 QUICK str:1 lst:1

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV

D0000000101827164508

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001130976534	Vladimír Pokorný / 800 850 860	Plzeň 13. 1. 2023

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 9. 1. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Podmokly vedená pod názvem “Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **kabelového vedení NN a VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.
Podmínkou souhlasného stanoviska je provedení akce č. IE-12-4006501(přeložení kabelového vedení NN a VN).

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0013623507 ProcesID:CS-20230113T131054000 1 DocExtID:0000000057631285 BOID:001A4A1A12291EDDA4E76A852B9F7940
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZakID:0014582278 DocID:001045319385 IA:116\p21-2304447 43 Ver:X595D229 QUICK str:2 lst:1

50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

D0000000010182716450 8

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:00136234 14 ProcesID:CS-20230113T1305340001 DocExtID:00000000576310 47 BOID:001A4A1A12291EDDA4E752AFBF9C992D
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:00145822 78 DocID:00104531929 3 IA:244\p22-231334822 Ver:X595D229 QUICK str:1 lst:1

D0000000101827159301

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
Ústí nad Labem
400 01 BUKOV

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001130976339	Vladimír Pokorný / 800 850 860	Plzeň 13. 1. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 9. 1. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Podmokly vedené pod názvem „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“ se nachází zařízení **kabelového vedení NN a VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.
   Podmínkou souhlasného stanoviska je provedení akce č. IE-12-4006501(přeložení kabelového vedení NN a VN).

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:00136234 14 ProcesID:CS-20230113T130534-0001 DocExtID:0000000057631047 BOID:001A4A1A12291EDDA4E752AFBF9C992D
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014582278 DocID:00104531929 3 IA:244\p22-231334822 Ver:X595D229 QUICK str:2 lst:1

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

D0000000010182715930

DISTRIBUCE

S pozdravem

Ing. Roman Válek
Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0013623414 ProcesID:CS-20230113T130534-0001 DocExtID:0000000057631047 BOID:001A4A1A12291EDDA4E752AFBF9C992D
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAI//(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0014582278 DocID:001045319293 IA:244\p22-231334822 Ver:X595D229 QUICK str:3 list:2



naše značka
5002747726

vyřizuje
Šárka Falisová

datum
12.01.2023

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Věc:
Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická

K.ú. - p.č.: Podmokly

Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

****
UPOZORNĚNÍ: Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytýčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.
****

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :
NTL plynovody a přípojky
zrušené NTL plynovody a přípojky (šedý zákres)
STL plynovod

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ
- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ

- v ochranném pásmu NTL, STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné

- požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku/vozovky (komunikace).
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

- pokud při rekonstrukci chodníku/komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- Novými zpevněnými plochami (chodník, sjezdy) a terénními úpravami při realizaci stavby musí být dodrženo krytí PZ v souladu s ČSN 73 6005 - dle nového využití konkrétního území (pro chodník min. krytí 0,8 m, pro komunikaci 1,0 m).
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody budou mít vůči nové niveletě krytí menší, než dle ČSN 73 6005, bude nutné

provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.

- pokud je v místě budoucího chodníku a vjezdů na parkoviště v současnosti zelený travní pás, doporučuje se před samotnou realizací stavby nechat plyn. zařízení vytyčit a nechat zjistit jeho přesné hloubky uložení - provést kopanou sondu (za dozoru inspektora PZ, který vytyčuje a kontroluje), zda NTL plynovod má dostatečné krytí.

- souběh kabelů VO s NTL plyn. zařízením bude min. 0,4m, s STL plyn. zařízením min. 0,6m dle ČSN 73 6005
- při křížení musí být kabel uložen v chráničce s přesahem 1 metr na každou stranu
- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO (sloupu NN) od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500mm

- obrysy nových uličních vpustí/kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
- souběh kanalizace/odvodnění/drenáže a plynovodů/přípojek bude min. 1m dle ČSN 73 6005, křížení min. 0,5m pod plyn. zařízením

- při souběhu sdělovacích kabelů s STL,NTL plyn. zařízením bude min. 0,4m dle ČSN 73 6005
- při křížení sdělovacích kabelů s STL,NTL plyn. zařízením bude min.0,1m dle ČSN 73 6005

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ NTL PLYNOVOD
Plynovod je odstaven od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti prokazatelně seznámeni.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002747726 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
SARKA.FALISOVA@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřen

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002747726 ze dne 12.01.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Podmokly.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002747726 ze dne 12.01.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Podmokly.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002747726 ze dne 12.01.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Podmokly.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002747726 ze dne 12.01.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Děčín , Mírové nám. 1175/5 , 40502 Děčín. K.ú.: Podmokly.

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

Vozovka - ostrá konstrukce
Chodník, kamenná dlažba (mozaika)
Sjezd, kamenná dlažba (drobná)
Parkovací stání, kamenná dlažba (drobná)
Autobusový záliv, kamenná dlažba (velká)
Opěrná zeď
Schodiště
Hladká dlažba
Reliéfní dlažba
Kontrastní pás
Městská zeleň (zatravnění v rovině)

Nová výsadba
Nová výsadba

Nové VDZ

LEGENDA NOVÝCH IS

Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn

SOUVISEJÍCÍ STAVBA
DC-DC IV,OI mezi DC_1962

Podzemn
Podzemn

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Podzemní optické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s.
Podzemní vedení NN do 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení VN do 35kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statut. město Děčín
Plynovod NTL, GridServices, s.r.o.
Plynovod STL, GridServices, s.r.o.
Jednotná kanalizace, SčVK, a.s.
Vodovod, SčVK, a.s.
Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s.
Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s.
Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště
SO 001 Bourání a příprava staveniště

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací
SO 101 Komunikace ul. Teplická I, od Pivovarské k ul. P. Holého
SO 102 Komunikace ul. Teplická II, od ul. P. Holého k mostu
SO 103 Stavební úprava ulice Ruská (související stavba, není součástí SP)
SO 191 Dopravní značení

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 301 Výtokové stojany (není součástí SP)

Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka vedení CETIN (není součástí SP)
SO 402 Přeložka vedení UPC (není součástí SP)
SO 403 Přeložka vedení TPS (není součástí SP)
SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická (není součástí SP)
SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická (není součástí SP)

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb
SO 701 Městský mobiliář

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
SO 801 Sadové úpravy

Objekty řady 900 – Volná řada objektů
SO 901 Dopravně inženýrské opatření

KLAD LISTŮ:





Vozovka - ostá konstrukce
Chodník, kamenná dlažba (mozaika)
Sjezd, kamenná dlažba (drobná)
Parkovací stání, kamenná dlažba (drobná)
Autobusový záliv, kamenná dlažba (velká)
Opěrná zeď
Schodiště
Hladká dlažba
Reliéfní dlažba
Kontrastní pás
Městská zeleň (zatravnění v rovině)

Nová výsadb
Nová výsadb
Nové VDZ

LEGENDA NOVÝCH IS

Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn

SOUVISEJÍCÍ STAVBA
DC-DC IV,OI mez DC_1962

Podzemn
Podzemn

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Podzemní optické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s.
Podzemní vedení NN do 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení VN do 35kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statut. město Děčín
Plynovod NTL, GridServices, s.r.o.
Plynovod STL, GridServices, s.r.o.
Jednotná kanalizace, SčVK, a.s.
Vodovod, SčVK, a.s.
Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s.
Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s.
Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště
SO 001 Bourání a příprava staveniště

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací
SO 101 Komunikace ul. Teplická I, od Pivovarské k ul. P. Holého
SO 102 Komunikace ul. Teplická II, od ul. P. Holého k mostu
SO 103 Stavební úprava ulice Ruská (související stavba, není součástí SP)
SO 191 Dopravní značení

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 301 Výtokové stojany (není součástí SP)

Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka vedení CETIN (není součástí SP)
SO 402 Přeložka vedení UPC (není součástí SP)
SO 403 Přeložka vedení TPS (není součástí SP)
SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická (není součástí SP)
SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická (není součástí SP)

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb
SO 701 Městský mobiliář

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
SO 801 Sadové úpravy

Objekty řady 900 – Volná řada objektů
SO 901 Dopravně inženýrské opatření

KLAD LISTŮ:





Vozovka - ostá konstrukce
Chodník, kamenná dlažba (mozaika)
Sjezd, kamenná dlažba (drobná)
Parkovací stání, kamenná dlažba (drobná)
Autobusový záliv, kamenná dlažba (velká)
Opěrná zeď
Schodiště
Hladká dlažba
Reliéfní dlažba
Kontrastní pás
Městská zeleň (ztravnění v rovině)

Nová výsadb
Nová výsadb

Nové VDZ

LEGENDA NOVÝCH IS

Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn
Podzemn

SOUVISEJÍCÍ STAVBA
DC-DC IV.01 mezi DC_1962

Podzemn
Podzemn

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Podzemní optické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní metalické vedení, CETIN, a.s.
Podzemní vedení (nezaměřené), CETIN, a.s.
Podzemní vedení NN do 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení VN do 35kV, ČEZ Distribuce, a.s.
Podzemní vedení veřejného osvětlení, Statut. město Děčín
Plynovod NTL, GridServices, s.r.o.
Plynovod STL, GridServices, s.r.o.
Jednotná kanalizace, SčVK, a.s.
Vodovod, SčVK, a.s.
Podzemní vedení, Vodafone Czech Republic, a.s.
Podzemní metalické vedení, Telco Pro Services, a.s.
Podzemní optické vedení, Telco Pro Services, a.s.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště
SO 001 Bourání a příprava staveniště

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací
SO 101 Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého
SO 102 Komunikace ul. Teplická II., od ul. P. Holého k mostu
SO 103 Stavební úprava ulice Ruská (související stavba, není součástí SP)
SO 191 Dopravní značení

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty
SO 301 Výtokové stojany (není součástí SP)

Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka vedení CETIN (není součástí SP)
SO 402 Přeložka vedení UPC (není součástí SP)
SO 403 Přeložka vedení TPS (není součástí SP)
SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická (není součástí SP)
SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická (není součástí SP)

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb
SO 701 Městský mobiliář

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území
SO 801 Sadové úpravy

Objekty řady 900 – Vlastní řada objektů
SO 901 Dopravně inženýrské opatření

KLAD LISTŮ:



K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E

ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

Děčíně dne 10.01.2023

Č. j. Odesílatele:
Č. j.: KHSUL 1255/2023
Sp. značka: S-KHSUL 31152/2014
Vyřizuje: Ing. Stanková Jindra
Telefon: 477 755 230
E-mail: jindra.stankova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 4/0

Investor : Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

V zastoupení **: S.A.W. Consulting s. r. o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem**

Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení.

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (územní pracoviště Děčín), (dále jen krajská hygienická stanice), dne 4.01.2023 vedené pod č.j. 367/2023 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, předložené firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Ústí nad Labem, na základě plné moci ze dne 22.07. 2019 vydané investorem akce, zastoupeným Mgr. Petrem Kuželem, vedoucím odboru rozvoje města Děčín, posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci (dále jen PD)**.**

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S PD na akci **„Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“**

orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í :

Předmětem stavby je stavební úprava místní komunikace ul. Teplická ve městě Děčín. Řešené území se nachází v městské části Podmokly na levém břehu řeky Labe. Délka řešeného úseku je cca 724 m a převážně jsou dotčeny pozemky statutárního města Děčín.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu místní komunikace ul. Teplická v městské čtvrti Podmokly ve městě Děčín. Součástí stavby je zřízení nových autobusových zálivů, parkovacích stání, úprava přidruženého prostoru ve smyslu zlepšení podmínek bezbariérového užívání stavby, přeložky a ochrany vybraných inženýrských sítí a úpravy na systému odvodnění.

Předmětem řešení je místní komunikace sběrná ulice Teplická a dále místní komunikace obslužná ulice Thomayerova. Z části (převážně k hranici křižovatky) jsou řešeny ulice Divišova, Jeronýmova, Prokopa Holého a Zbrojnická. Hlavním cílem je celková úprava prostoru místní komunikace, zvýšení bezpečnosti řidičů a chodců. Jízdní pás sběrné komunikace (ul. Teplická) byl sjednocen na základní šířku 7,0 m z důvodu provozu autobusové dopravy. Podélná parkovací stání jsou navržena v šířce 2,25 m.

Projektová dokumentace je členěna na tyto stavební objekty :

SO 001 Bourání a příprava staveniště - Předmětem stavebního objektu jsou přípravné práce v rámci celé stavby „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická.

SO 101 Komunikace ul. Teplická I., od Pivovarské k ul. P. Holého - Předmětem řešení je stavební úprava ulice Teplická ve staničení 0,000 – 0,376. Začátek úsek je v prostoru stykové křižovatky ul. Teplická a Pivovarská, konec úseku je za hranicí křižovatky ul. Prokopa Holého.

SO 102 Komunikace ul. Teplická II., od ul. P. Holého k muzeu - Předmětem řešení je stavební úprava ulice Teplická ve staničení 0,376 – 0,724 a ulice Thomayerova v celé své délce. Začátek úsek je za hranicí křižovatky ul. Prokopa Holého a konec úseku je za hranou křižovatky s ulicí Zbrojnická.

SO 701 Městský mobiliář - Příslušný stavební objekt řeší umístění prvků mobiliáře v řešeném území. V rámci městského mobiliáře jsou řešeny lavičky, odpadkové koše, plakátovací sloupy, stojany na kola, zahrazovací sloupky, příp. zastávkový přístřešek atp.

SO 801 Sadové úpravy

SO 901 Dopravně inženýrské opatření

SO 191 Dopravní značení - Dopravní značení bude provedeno dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., TP 65, 133 a 139 vše v platném znění. V rámci stavebního objektu je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení.

Po dobu stavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Upozorňujeme, že je nutné dodržovat hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- podání ze dne 4.01.2023 vedené pod č.j. KHSUL 367/2023
- PD ke stavebnímu řízení z prosince 2022 vypracovaná firmou S.A.W. Consulting s. r. o. na akci **„Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“**
- plná moc ze dne 26.07.2019 vydaná pro firmu S.A.W. Consulting s. r. o., Božtěšická 216/34, Ústí nad Labem, investorem akce zastoupeným Mgr. Petrem Kuželem, vedoucím odboru rozvoje města Děčín

„otisk úředního razítka“

Ing. Jindra Stanková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

(opatřeno elektronickým podpisem)

Rozdělovník:

1. adresát – stanovisko, DS
2. KHS - spis

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	04.01.2023
Číslo jednací:	MDC/2873/2023
Spisová zn.:	MDC/619/2023
JID	MDC52994445
Počet listů:	2
Počet příloh:	
Vyřizuje:	Zuzana Šuhajová
Telefon:	412593278
E-mail:	zuzana.suhajova@mmdecin.cz

Název: **„Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“**
Vyjádření statutárního města Děčín ke stavbě za níže uvedených podmínek:

Žadatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO 00261238, DIČ CZ00261238, zast. S.A.W. CONSULTING s.r.o., Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28718836, DIČ CZ28718836

Nemovitosti ve vlastnictví města, dotčené stavbou**:** pozemek p.č. 1088/1, 1091/3, 803/3, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 943, 707/2, 623, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 822/2, 777/3, 821/10, 821/6, 817/1 k.ú. Podmokly	Kat.území: Podmokly

Vyjádření odboru místního hospodářství (OMH):

Statutární město Děčín, zastoupené správcem majetku města, odborem místního hospodářství (pozemky ve výhradním vlastnictví statutárního města Děčín – viz výše soupis v k.ú. Podmokly), nemá námitek k realizaci stavby „**Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**“ za podmínky, že:

investor, před zahájením stavby, písemně požádá odbor místního hospodářství o zatížení výše uvedených pozemků příslušným věcným břemenem. Další informace Vám sdělí na telefonním čísle 412 593 225,

Upozorňujeme, že v případě, že stavbou dojde k záboru částí pozemků ve vlastnictví jiných subjektů, je nutné projednat majetkoprávní urovnání (prodej částí pozemků, dotčených trvalým záborem).

Pokud to vyžaduje stavební řízení, je nutné se subjekty, u kterých dojde k záboru částí pozemků uzavřít nájemní smlouvy, a to před zahájením stavby.

Pozemky p.č. 1072 a 1069 k.ú. Podmokly jsou areálem Městského divadla Děčín p.o., Teplická 587/75, Děčín IV, pozemek p.č. 723/1 k.ú. Podmokly areálem Domu dětí a mládeže p.o., Teplická 344/38, Děčín IV.
Je nutné zástupce organizací s dostatečným předstihem písemně informovat o zamýšlené akci, a to min. 14 dní před zahájením stavebních prací.

Vyjádření nenahrazuje příslušná povolení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ani vyjádření – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, které vydává na žádost stavebníka oddělení silničního správního a dopravního úřadu Odboru správních činností a živnostenský úřad MM Děčín.

Zpracoval: Jiřina Hammerlová

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Veřejné prostranství a zeleň (VPZ)
Veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu.
Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.
Dodavatel bude při provádění výkopových prací postupovat dle sadovnické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech ČSN 83 9061, zejména pak hloubené výkopy nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene jednotlivých stromů, výkopy v kořenové zóně stromů musí provádět pouze ručně. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem („protlakem"). Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa musí být zahlazena. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru věším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.
Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OKD MM Děčín.
Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OKD MM Děčín.
Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.

– upozorňujeme, že nesmí dojít k poškození zeleně a k zásahu do kořenových systémů dřevin.
Souhlasíme s kácením stromu č. 1, který se nachází na pozemku p.p.č. 571 ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Jedná se o Ailanthus altissima (pajasan žláznatý) s průměrem kmene 20 cm.
Souhlasíme s kácením stromů č. 14-15 na p.p.č. 822/2 při parkovišti spol. ČEZ, stromy jsou pozůstatkem původního jírovcového stromořadí, které již nemá svůj původní kompoziční význam. Dále dojde k úpravě uličního profilu ve prospěch rozšíření ploch pro chodce. V tomto úseku bude vysazeno nové stromořadí v původním rozsahu. Oba stromy mají výrazně zhoršený zdravotní stav.
p.p.č. 822/2 - souhlasíme s kácením porostu.
p.p.č. 1069 - Zapojený porost dřevin před divadlem bude redukován z důvodu úpravy plochy pro umožnění příjezdu vozidel k divadlu. Jeho část bude ponechána. Redukce se netýká rabat se stávajícími stromy – souhlasíme s odstraněním porostu - 14,3 m² ve složení Forsythia intermedia, Spiraea bumalda.

Směsný komunální odpad (SKO)
Po celou dobu realizace prací bude umožněn pravidelný svoz odpadu města. V případě omezení provozu na komunikaci zajistí zhotovitel prací přistavení všech sběrných nádob na odpad před termínem svozu do místa přístupného svozové technice odpadu. Podmínky pro zajištění pravidelného svozu odpadu lze projednat s odborem komunikací a dopravy Ing. Lažanskou, tel. +420 412 593 232.

Zpracoval: Ing. Zdeňka Švirlochová, Ing. Michaela Lažanská

Vyjádření odboru komunikací a dopravy (OKD):

Dle PD S.A.W. CONSULTING s.r.o., zakázkové číslo 2018-087 z 12/2022.
OKD souhlasí s návrhem na akci města „Oprava historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická" a předloženou projektovou dokumentací v rámci revitalizace Podmokel.

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě. Stavbou nesmí dojít k poškození soukromého vlastnictví. **Veřejné osvětlení (VO)** SO 421.1 Veřejné osvětlení není součástí stavebního povolení. Na SO 421.1 bylo již vydáno územní rozhodnutí. Jako majetkový správce sítě VO nemáme námitek k předložené PD.
Zpracoval: Ing. Jitka Kálecká, Renata Kuruczová
Vyjádření odboru strategií a informačních technologií (OSIT): **Metropolitní síť (MS)** Souhlasíme s projektovou dokumentací.
Zpracoval: Mgr. Roman Žaloudek

V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována do 2 let od data vydání tohoto vyjádření nebo pokud nebude nemovitost stavbou dotčena, nejsou účastníci vzájemnými závazky vázáni.

Děčín 06.03.2023

Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

Elektronický podpis - 06.03.2023
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Bc. František Kučera
IČO: NTRCZ-00261238
Vydal: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do: 01.11.2023

/2023

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/11115/2023
Spisová zn.: MDC/2877/2023
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.
Telefon: 412 591 152
Fax:
E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 24.01.2023

Statutární město Děčín
Mírové nám. č.p. 1175/5
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

SOUHLAS

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby:

Obnova historické části Podmokel D – etapa D, ul. Teplická

na **pozemcích parc. č. 571, 623, 624, 698, 703, 705/1, 707/2, 723/1, 724/1, 777/1, 777/2, 777/3, 803/1, 803/2, 803/3, 803/10, 803/11, 803/12, 810, 817/1, 821/1, 821/6, 821/10, 822/2, 823, 827, 837, 842, 843, 844/1, 853/8, 943, 1056, 1069, 1070, 1072, 1088/1, 1088/2, 1091/1, 1091/3 v katastrálním území Podmokly,** o jejímž umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne 24.10.2022 pod č.j. MDC/113051/2022, a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Doručí se

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka
sídlo: Božtěšická č.p. 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.	
Ze dne	06.01.2022
Číslo jednací	MDC/2875/2023
Spisová zn.	MDC/2875/2023
Počet listů	2
Počet příloh	1
Vyřizuje	Lucie Hučková
Telefon	412 591 322
E-mail	lucie.huckova@mmdecin.cz
Děčín	06.02.2023

Statutární Město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 DĚČÍN

které zastupuje

S.A.W. Consulting s.r.o.
Božtěšická 216/34
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Stanovisko odboru životního prostředí k akci „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“
Investor Statutární Město Děčín

Vodní hospodářství (Bc. DiS. Zuzana Mošnová, tel. 412 591 470, zuzana.mosnova@mmdecin.cz)

Předložený návrh se nedotýká zájmů chráněných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Odpadové hospodářství (Klára Czepanová DiS., tel. 412 591 475, klara.czepanova@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný státní orgán v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm.b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), vydává vyjádření ke změně dokončené stavby **„Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická“** za těchto podmínek

Odpady z demolice budou řádně roztříděny

a) ostatní odpady –17 02 03 Plasty, 17, 17 01 01 –Beton, 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03*, 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
- **Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možno opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možno recyklovat, a které musí být soustřeďovány odděleně, jsou uvedeny v příloze č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.**
- V případě, že by beton pod kat.č. 17 01 01 – Beton z demolice, mohl být recyklován, požadujeme, aby byl odděleně soustřeďován od odpadů.

- V případě, že by sklo pod kat.č. 17 02 03 –Plasty z demolice, mohl být recyklován, požadujeme, aby byl odděleně soustřeďován od odpadů.

- V případě, že by asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky pod kat.č. 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 z demolice, mohl být recyklován, požadujeme, aby byl odděleně soustřeďován od odpadů.

- Pokud stavební a demoliční odpady investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.

- Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.

- Investor (stavebník), příp. jím pověřená osoba předloží při závěrečné kontrolní prohlídce či kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

- Další podmínky vychází z obecných povinností a povinností původce odpadu stanovených v ust. § 13 a § 15 a § 61 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jejich zdůvodňování není třeba.

Ochrana ovzduší (Tomáš Kopecký, tel. 412 591 472, tomas.kopecky@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (dále jen „zákon"), nemá námitek k uvedené akci, za předpokladu, že po celou dobu realizace stavby, bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat expedující dopravní prostředky a to zejména při činnostech - přemisťování materiálů, nakládání a odvoz vybagrovaného/vykopaného materiálu. Sypký materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou.

Zdroj znečištění ovzduší - prašnost při provádění zemních prací (emise tuhých znečišťujících látek).

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydaný podle tohoto zákona, proto se nelze proti němu odvolat.

Lesní hospodářství (Ing. Lucie Prchalová, tel. 412 591 155, lucie.prchalova@mmdecin.cz)

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Eva Chrastná, tel. 412 591 304, eva.chrastna@mmdecin.cz)

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, není tímto záměrem dotčena ochrana ZPF.

Ochrana přírody (Ing. Kristýna Svobodová, tel. 412 591 463, kristyna.svobodova@mmdecin.cz)

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona souhlasí s předloženým záměrem **"Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická"** za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek

1) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska č. j. MDC/116706/2020 ze dne 2.11.2020.

2) Hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související (př. přípojkové skříně, sloupy VO atp.) v kořenové zóně budou vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně.
Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, **musí být tyto prováděny ručně** a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromů. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran.
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m.

3) V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umisťováno zařízení staveniště.

4) Stromy na staveništi budou chráněny proti mechanickému poškození (př. vozidly, stavebními stroji způsobené oděry kmenů, olámání korun atp.) oplocením, vysokým nejméně 1,8 m s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Není – li možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutno kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy stromů.

Stavební práce budou provedeny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a budou dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.
5) V kořenové zóně stromů nebudou zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, musí být kořenový systém co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů např. pro vodu a vzduch propustné dlažby (např. zatravňovací dlaždice), minimální tloušťka konstrukce, minimální

zhutnění, vyzdvižení konstrukce nad úroveň terénu. Propustná konstrukce nesmí pokrývat více jak 50 % kořenové zóny, nepropustná max. 30%.
Dále upozorňujeme stavebníka na existenci památných stromů – tisovců dvouřadých v blízkosti stavby na p. p. č. 821/1 a na zvláště chráněný druh – tis červený na p. p. č. 810 vše v k. ú. Podmokly, obec Děčín.

Magistrát města
DĚČÍN
- 36 -

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

CD

Doručí se

S.A.W. Consulting s.r.o., Božtěšická 216/34, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM



MO SEKCE MAJETKOVÁ
zastoupená Ing. Štěpánkou LENIKOVOU
OdOÚZ / OOÚZSOD
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.
13744/2022-0118-PHA-1322
dne: 25.5.2022



MO SEKCE MAJETKOVÁ

zastoupená Ing. Štěpánkou LENIKOVOU

OdOÚZ / COÚZSOD

Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené **dokumentace.**

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

137474/2022 - OMZ - PHA - 1322

dne: 25.5.2022

Pomáhat a chránit

KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Děčín
dopravní inspektorát

Č. j. KRPU-59722-2/ČJ-2023-040206

Děčín 29. března 2023
Počet stran: 2
Přílohy: 1/PD

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božtěšická 216/34
Bukov
400 01 Ústí nad Labem

Stavba "Obnova historické části Pomokel, etapa D, ul. Teplická" - stanovisko.

Dopravní inspektorát v Děčíně obdržel Vaší upravenou žádost o vyjádření pro potřeby územního řízení k rekonstrukci místní komunikace ul. Teplická v rámci obnovy historické části Podmokel (etapa D) v Děčíně.

DI-Děčín Vám jako příslušný orgán Policie ČR podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 10 odst. 4 téhož zákona a podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu ba pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ke shora uvedené věci pro potřeby stavebního řízení vydává závazné stanovisko:

S o u h l a s í

s rekonstrukcí místní komunikace ul. Teplická v části Děčína - Podmoklech (část od x sil. I/13 ul. Teplická po x ul. Zbrojnická), včetně křižovatek, dle předložené dokumentace zpracované projekční kanceláří S.A.W. Consulting, Ing. Jiří Henych, č. zakázky 2018-078, jejíž námi ověřené části „Koordinační situační výkres - část 1, 2 a 3" jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska a zároveň **upozorňuje** s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu na parkovací místa na ul. Teplická, které jsou v blízkosti křižovatky ul. Teplická a ul. Žižkova, parkovací místa jsou v rozhledovém trojúhelníku s nedostatečnými rozhledovými poměry.

Minimálně dva měsíce před osazením dopravního značení požadujeme předložit návrh jeho umístění k **aktualizaci**.

Pokud nedojde ke změně projektové dokumentace, toto stanovisko je platné i pro vydání stavebního povolení.

Stanovisko DI-Děčín platí nejdéle dva roky od data jeho vydání.

Husovo náměstí 111
405 02 Děčín

Tel.: 974432259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: a64ai6n

Zpracoval:
por. Ing. et Ing. Jan Crha
tel.: 974432258

npor. Ing. Bc. Jana Musilová
vedoucí DI Děčín


803/12
6,75
777/3
Budova ČEZ
778
779
Budova ČEZ
821/10
819
821/5
821/6
817/1
Státní oblastní archiv
SO 401
SO 402
SO 403
TP 0,658 90
2.5 %
3.0 %
4.8 %
R 4,00
R 6,00
R 5,00
3,50
3,25
5,00
4,35
+6
+2
+10
+15
+20

0,4
Nábytek
Dům dětí a mládeže
Děčín
721/1
722
723/1
020,00
040,00
060,00
-2.00
91.37
5,75
4,40
5,75
5,75
5,75
5,03
5,75
5,75
5,75
6,75
+15
+0
+10
+2
2,5 %
4,0 %
5,0 %
13,25
3,25
7,00
803/1
ul. Teplická
853/8
853/1
853/3
853/9
854
851
844/1
844/2
845/1
845/2
845/3
845/4
Modrá pyramida
Mezinárodní
zasilatelství
Veřejné
toalety
5,55
6,75
5,75
3,30
5,75
5,75
5,75
6,75
7,00


577/1
580
582
583
579
578
575
Zdravotní centrum
Pohřební ústav
Zahrádkářské centrum
směr Teplice
směr ul. Čsl. mládeže
Správa NP
1067/2
Reality
1068
1069
R=470.000 m
R 40,00
2.5 %
4.5 %
3,50
3,25
5,25
5,00
15,00
020,00
040,00
060,00
080,00

Povodí Ohře

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 04.01.2023
Naše zn.: POH/00793/2023-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 287
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 18.01.2023

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Boženy Němcové 216/34
400 01 Ústí nad Labem

sochorova@sawconsulting.cz

Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 4. ledna 2023, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_19 – Jílovský potok (úsek OHL_19_01 Děčín). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese https://cds.mzp.cz/.

Navržená obnova historické části Podmokel – etapa D částečně zasahuje do území se zbytkovým povodňovým ohrožením. Stavba není v rozporu s cíli PpZPR.

III. Stanovisko správce povodí

Stavba se nachází mimo stanovené záplavové území, svou západní části se nachází v blízkosti záplavového území Jílovského potoka.

Na základě výše uvedeného s akcí souhlasíme za předpokladu dodržení podmínky, že během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.

Souřadnice stavby (orientačně) v souřadnicovém systému S-JTSK jsou X = 964 890, Y = 748 505.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Bez připomínek.

Předmětem vyjádření je obnova historické části Podmokel v Děčíně, etapa D – ulice Teplická.
Předmětem SO 101 a SO 102 je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně technického stavu místní komunikace. Samotná úprava Teplické ulice bude provedena v celkové délce 724,00 m. Šířka jízdních pruhů je 3,25 m a 0,25 m odvodňovací proužek. Stavba zahrnuje vybudování nových konstrukčních vrstev chodníků a vozovky včetně případné sanace podloží, zřízení nových parkovacích zálivů, autobusových zastávek včetně

zálivu pro autobusy. V nejnutnějším rozsahu budou řešeny i obslužné komunikace v ulici Na Úpatí, Jeronýmova, Divišova, Prokopa Holého a Zbrojnická. Ulice Ruská a Žižkova bude předmětem samostatného povolení, realizace však bude probíhat současně.
Součástí projektu je i úprava odvodňovacího systému. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou napojeny na kanalizaci. Stávající uliční vpusti budou odstraněny a nahrazeny vpustmi v novém umístění. Realizací stavby nedochází k navýšení odvodňovaných ploch.
Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 821/10, 821/6, 817/1, 810 v k. ú. Podmokly. Stavba se nenachází na pozemcích, se kterými má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik.
Podklady ke stanovisku: DSP – Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická (S.A.W. CONSULTING s.r.o., 12/2022).
Investor: Staturární město Děčín.
HGR: 4630. ČHP: 1-14-02-0320-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0930 - „Jílovský potok od pramene po ústí do Labe". Vodní útvar podzemních vod: 46300 - „Děčínský Sněžník".

Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
223 6151 -748505, -964890

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Chomutově, dne 9.1.2023
č.j.: RSD-1910/2023-2
Vyřizuje: Ing. Josef Maier
mob.: +420 601 550 519
josef.maier@rsd.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení pro akci: „Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická“ - silnice I.třídy I/13

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavebnímu pro výše uvedenou akci ze dne 4.1.2023 (zaslané datovou schránkou) vč. přiložené části PD z 12/2022 ve stupni „DSP“ (PD vyhotovena projekční kanceláří S.A.W. CONSULTING s.r.o., Středisko Ústí nad Labem, Božtěšická 216/34, Ústí nad Labem, pod č.zak. 2018-078, pro investora Statutární město Děčín), dále Plné moci od Statutárního města Děčín pro společnost S.A.W. CONSULTING s.r.o. ze dne 26.7.2019, v návaznosti na předchozí vyjádření naší organizace k PD ve stupni „DUR“ ze dne 9.5.2022, č.j. RSD-70659/2022-4, Vám **Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Chomutov**, jako majetkový správce komunikace I. třídy I/13 (stavba komunikace umístěna na pozemcích p.č. 803/2 a p.č. 1091/1, k.ú. Podmokly) **sděluje, že souhlasí s předloženou PD a stavebním řízením za níže uvedených podmínek:**

Preambule – konstatujeme:

- z hlediska zájmů ŘSD ČR se, z rozsahu výše uvedené akce obnovy historické části, resp. silničního souvrství komunikace I.třídy I/13 týká pouze níže uvedený úsek,
- skladba komunikace, tak jak je v PD je navržena, je dle současného „trendu“ (požadavků) ŘSD ČR,
- **na základě e-mailového vyžádání byl dne 9.1.2023 e-mailem zaslán doplňující výkres řezů napojení na komunikaci I.třídy I/13 (výkres označený jako část dokumentace D.1.1 č.přílohy 4.2.**

Výřez ze situace týkající se I/13:



Výřez ze situace z iKN:

Výřezy z výkresu řezů 4.2:



Podmínky:

- stavbou nesmí být narušeno stávající odvodnění silnice I/13.
- stavba bude provedena dle platných ČSN, EN,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a v minimální míře i plynulosti silničního provozu na silnici I/13,

- po dobu provádění stavebních prací nebude na průjezdním úseku komunikace I.třídy I/13 skladován žádný materiál,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození stavbou nedotčenou části silnice a v minimálním rozsahu znečištění povrchu silnice; případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno,
- konečná úprava krytu vozovky silnice I. třídy I/13 bude provedena dle platných technických norem a dle podmínek ŘSD ČR a to takto (dle předložené PD):

Ⓕ OBNOVA KRYTU VOZOVKY (SILNICE I. TŘÍDY), dle TP 170 katalogového listu D0-N-1, TDZ II			
Asfaltový koberec mastixový modifikovaný	SMA 11S PMB 45/80-65	40 mm	(ČSN EN 13108-5, ČSN 73 6121)
s posypem předobaleným kamenivem fr. 4-8		2,00 - 4,00 kg/m²	
Spojovací postřik modifik. s kation. asf. emulzí	PS-CP C60 BP4	0,30 kg/m²	(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)
Asfaltový beton pro ložní vrstvy modifikovaný	ACL 16S PMB 25/55-60	60 mm	(ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121)
Spojovací postřik modifik. s kation. asf. emulzí	PS-CP C60 BP4	0,30 kg/m²	(ČSN EN 13808, ČSN 73 6129)
CELKEM		100 mm	

  a. jednotlivé vrstvy silničního souvrství budou provedeny s odskokem – PD v souladu,
  b. dotčená část komunikace bude obnovena ve výše uvedeném rozsahu – viz PD, v případě dotčení stávající pracovní spáry u vodícího proužku (VDZ), bude konečná úprava povrchu rozšířena až k další pracovní spáře u středové čáry (VDZ), pokud nebude dohodnuto jinak,
  c. pracovní spára bude zařízna řezačem spar, dokonale zbavena všech nečistot; po připojení nového povrchu, zahutnění a vychladnutí bude prořízna a zalita asfaltovou zálivkou za horka,
  d. v místě napojení na chodníkový/silniční obrubník bude spára ošetřena pružnou zálivkou,
  e. doporučujeme provést osazení kamenných obrubníků s oboustranným obetonováním,
  f. obnova vodorovného dopravního značení v případě jeho dotčení v provedení ve strukturálních plastech (3kg/m²), s reflexní úpravou pro silnice I. třídy, dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích v platném znění,
  g. živičné směsi musí pocházet od výrobce, který má schválení ŘSD ČR k výrobě a použití směsi pro silnice I.třídy,
- **stavební práce ve vztahu k silnici I/13 bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku technický dozor ŘSD ČR, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému provádění prací dle podmínek a požadavků správce pozemku. Zhotovitel a investor mu tuto činnost umožní a poskytne plnou součinnost; jména a kontaktní údaje odpovědných pracovníků naší organizace Vám budou, na vyžádání, sdělena před zahájením stavby, zhotovitel je povinen si toto vyžádat min. 2 měsíce před vlastním zahájením stavby,**

Dále dopředu upozorňujeme:

- Po dokončení stavebních prací požadujeme předložit předávací protokol, jehož součástí minimálně bude:
  a. kdo prováděl stavební práce,
  b. kde byly stavební práce prováděny,
  c. doba zahájení a ukončení prací,
  d. protokoly o kontrolních zkouškách živičných směsí,
  e. předložit zkušební protokol o měření retroreflexe vodorovného dopravního značení,
  f. DSPS jejíž součástí bude i GDSPS (geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby) zpracovaná dle předpisu B2/C1 a ověřená UOZI dle 200/1994 Sb., (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)
  g. **záruky** na provedení práce v souvislosti s uvedením komunikace do řádného stavu v rozsahu **60 měsíců**.
- na dobu realizaci, **na dobu zvláštního užívání silnice I.třídy I/13,** je potřeba narovnat majetkoprávní vztahy, a to uzavřením příslušných smluv, které budou specifikovány dle potřebného rozsahu užití pozemků (např. smlouvu o právu provést stavbu, prohlášení investora, nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce a pod.); příslušné smlouvy si vyžádejte na e-mailové adrese: eva.wranova@rsd.cz ; K vypracování příslušných smluv požadujeme předložit harmonogram ve dnech a zábor v m^2. **Bez uzavření příslušných smluv nesmí být stavba zahájena**

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání při akceptaci výše uvedených podmínek a slouží pro vydání stavebního povolení, nikoliv pro vlastní realizaci stavby.

Požadujeme zaslání podrobné realizační dokumentace stavby (RDS) pro část dotýkající se komunikace I.třídy I/13.

S pozdravem

Mgr. Lucie Ziková
vedoucí odd. majetkové správy ŘSD ČR, Správy Chomutov

Ing. Josef Maier Digitálně podepsal Ing. Josef Maier
Datum: 2023.01.09 15:09:31 +01'00'

Obdrží: **S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
Středisko Ústí nad Labem
Boženy Němcové 216/34
400 01 Ústí nad Labem
datová schránka ID: fwjm9ka

Na vědomí: **ŘSD ČR, Správa Chomutov**
Eva Wranová Barnašová
z d e

Korespondenci zasílejte na adresu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
e-mail: posta@rsd.cz , ID datové schránky: zjq4rhz

Váš dopis zn.:	P23610002536
ze dne:	9. 1. 2023
Naše značka:	**O23690011602/UTPCUL/Ma**
Vyřizuje:	**Hana Frčková**
Datová schránka:	**f7rf9ns**
Telefon:	840 111 111
Email:	info@scvk.cz
Datum:	30. 1. 2023

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Boženy Němcové 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	**„Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická**
Účel vyjádření:	**K dokumentaci (DSP a změně DSP) stavby**
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín IV – Podmokly, ul. Teplická, Thomayerova
	Katastrální území, parcelní číslo: Podmokly, p.p.č. 803/2, 1091/1, 1088/1, 1091/3, 803/3, 1088/2, 803/1, 571, 1072, 1069, 1070, 1056, 698, 703, 943, 705/1, 707/2, 623, 853/8, 723/1, 844/1, 837, 827, 624, 823, 822/2, 821/1, 803/10, 777/2, 803/11, 803/12, 777/3, 777/1, 821/10, 821/6, 817/1, 810 viz situace stavby.
Žadatel:	Iveta Sochorová
Adresa, tel., e-mail	+420 774 405 817, Sochorova@sawconsulting.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Projektant:	Ing. Jiří Henych
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	**Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE** – *podmiňující vyjádření nebylo vydáno*
Platnost vyjádření:	**jeden rok ode dne vyhotovení** *(v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)*

Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy ul. Teplická v úseku mezi ul. Pivovarská a Zbrojnická. Řešené území se nachází v městské části Podmokly na levém břehu řeky Labe. Délka řešeného úseku je cca 724 m a převážně jsou dotčeny pozemky statutárního města Děčín.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

Silnice I/13 (ul. Teplická) je vedena ze západu ve směru od Teplic, v prostoru Ovčího můstku silnice I. třídy (I/13) jižně obchází řešený úsek ulice Teplické a pokračuje severovýchodně k Liberci (ul. Pivovarská, ul. Podmokelská). Od Ovčího můstku je ul. Teplická vedena jako místí komunikace sběrná, na kterou je napojeno několik MK obslužných. Kromě ulice Teplická je stavebně řešena také ulice Thomayerova, ulice Jeronýmova, Na Úpatí, Divišova, Prokopa Holého a Zbrojnická jsou řešeny pouze v nejnutnějším rozsahu.

Stavební práce v rámci stavby „Obnova historické části Podmokel etapa D, ul. Teplická" musí být koordinovány se souvisejícími stavbami:
- Stavební úprava ul. Ruská (včetně křižovatky s ul. Teplická)
- Přeložka podzemního vedení NN a VN (DC-DC IV, OI mezi DC_1962 a DC_2052, kVN IE-12-4006501).

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace pro stavební řízení a pro provádění výše uvedené stavby

souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
2) **Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.**
3) **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

9) **Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
10) **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.**
11) **Důrazně upozorňujeme, že v zájmovém území dochází ke střetu plánované stavby s vodovodními řady a kanalizačními stokami. Požadujeme, aby byla zachována plná funkčnost tohoto vodohospodářského zařízení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz.Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
Hana Frčková
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:
1. Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda


SITUACE - ČÁST 1
M 1:250
LEGENDA
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
KLAD LISTŮ:
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
RELARCHITEKTI STUDIO S.R.O.
OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 1
C.4.1

SITUACE - ČÁST 2
M 1:250



LEGENDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

KLAD LISTŮ:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

RE:ARCHITEKTI STUDIO R.K.G.

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 2 | C.4.2


SITUACE - ČÁST 3
M 1:250
LEGENDA
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS
SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
KLAD LISTŮ:
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
RE|ARCHITEKTI STUDIO S.R.O.
OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 3
C.4.3

Iveta Sochorová
asistentka ředitele, inženýrská činnost
S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Středisko Ústí nad Labem

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE	NASE ZNACKA	VYRIZUJE / LINKA	MISTO ODESLANI / DNE
/	email	Novák/910 70 70 70	Děčín/10.1.2023

Věc: Vyjádření pro akci: **“ Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická - k. ú. Podmokly, Děčín.“**

Vážený zákazníku,

S Vámi dodanou projektovou dokumentací souhlasíme. Sdělovací vedení je ve správě **Telco Pro Services, a.s. , Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV.**

Případnou překládku sdělovacího vedení zajistí na základě smlouvy o dílo (překládce) mezi investorem a správcem vedení **Telco Pro Services, a. s. , Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV.**

Prosíme o sdělení přibližného termínu zahájení přeložky inženýrských sítí.

V příloze zasíláme podmínky pro provádění výkopových prací v blízkosti podzemních zařízení Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjádření je platné 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Tomáš Novák
Telco Pro Services, a. s
oddělení Sdělovací vedení

Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že u **podzemního komunikačního vedení**:

a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
b) Po vytýčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytýčení, vydán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.
c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
f) **Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.**
g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
h) Na vytýčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započetím stavebních prací.
k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

U nadzemního komunikačního vedení:

a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení.
b) Do vzdálenosti 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
f) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

V Praze, 2.5.2022

Naše zn.: **220502-1023421351**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel")** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **2.5.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS")** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo").

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

- Základnová stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 (dd.dddd°):
- stanice č. DCU0F, zeměpisná šířka: 50.775658°, zeměpisná délka: 14.195618°

Vedení veřejné komunikační sítě:
- vnitřní rozvody (25726161, 221724, 224677, 25726056, 221759, 221741, 221716, 221210, 26876604, 220957, 222381, 220922, 220949, 221635)
- výkopy (113)

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

- prostupy do budovy (10)

Vnitřní rozvody zakresleny v DXF souboru - obrys budov.

Kontaktní osoba pro vytyčení sítí VVKS: Geodetická firma GEODEX, pan Tomáš Rossiwal, tel.: 606 807 239, min. 5 dní předem se zákresem ZÚ.
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS:Anatolij Drahoš, tel.: 724 608 031, e-mail: anatolij_drahos@infotel.cz

- V daném území bude provedena překládka vedení Vodafone a úprava trasy vedení,
- budou přeloženy a vyměněny OK 2x72 vl. v celé délce a upraven OK 48 vl. v sdílené trubce (dle Technické zprávy),
- budou přeloženy koaxiální kabely v celé délce ul. Teplická - ul. Thomayerova (dle Technické zprávy),
- v případě, že dojde nad stávající kabelovou trasou veřejné komunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen VVKS) ke změně stávajících povrchů na vozovku, na vjezd/výjezd na vozovku, nebo na parkovací stání, nebo dojde k rozšíření vozovky, bude provedena dodatečná ochrana VVKS Vodafone Czech Republic a.s. a VVKS Vodafone Czech Republic a.s. budou uloženy do půlených chrániček SITEL 160/110 mm a to na náklady investora, kabelové trasy VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmí být obetonovány,
- pokud bude v místě stavby nedostatečná hloubka uložení vedení VVKS, je nutné toto vedení zahloubit tak, aby technologické vrstvy plánovaných zpevněných povrchů nemohly ohrozit vedení VVKS,
- trasa s dodatečným chráněním, ani stávající trasa nesmí nikdy zasahovat do konstrukce vozovky, pod obruby ani betonové základy,
- konce dělených chrániček a rezervních trubek je nutné umístit pod zeleň nebo chodník, aby byl umožněn přístup pro vykopání zemní sondy, je třeba provést ochranu chrániček proti vnikání zeminy,
- sítě VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmí být demontované nebo přeložené bez souhlasu Vodafone Czech Republic a.s.,
- veškeré práce budou předem projednané se zástupcem společností,
- stavební dozor za společnost Vodafone Czech Republic a.s. provede zástupce společnosti InfoTel, spol. s r.o., pan Pavel Žďárský, tel.: 739 529 331,
- bude zaměřen nový polohopis, požadujeme nové geodetické zaměření všech přerušení a konců chrániček s udáním hloubky uložení celého průběhu trasy zaměření ve formátu .DGN (dle směrnice Vodafone Czech Republic a.s.) bude předáno zástupci společnosti a to na náklady investora a před zahájením kolaudačního řízení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Anatolij Drahoš
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
62800 Brno

Tel.: 724608031
E-mail: anatolij_drahos@infotel.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_220502-1023421351.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

ZajmoveUzemi_220502-1023421351.txt
ZajmoveUzemi_220502-1023421351.dxf
Mapa1_220502-1023421351.dxf
Mapa1_220502-1023421351.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

E. Destinové
Na Úpalí
Na Vinici
Resslova
Tržní
Pivovarská
Vášova
Ruská
Tržní
Pražské

Vyjádření vlastníků pozemků

ačů, po dokončení stavby vráceno na
místo zhotovitelem stavby
tu v šířce 50 cm od hrany chodníku



Řešené území stavby		Podzemní veden
Navržené/kácené stromy		Podzemní veden
Komunikace asfaltový beton AC		Podzemní veden
Komunikace kamenná dlažba DL velká		Podzemní veden
Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká		Podzemní veden
Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká		Podzemní veden
Parkovací stání kamenná dlažba DL velká		Podzemní veden
Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika		Oprava napojení
Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná		Oprava napojení
Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní		
Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká		
Zeleň, prostor pro výsadbu stromů		
Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)		

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)		Podzemní veden
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)		Podzemní veden
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)		Podzemní veden
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)		Podzemní veden
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)		Podzemní veden
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)		Podzemní veden
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)		
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)		

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jak
Před zahájením stavebních prací je nutno zajisti

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 5299
K.ú.:Podmokly (625141)
Vlastník: ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín

p.č. 777/1 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 30 m2

p.č. 803/10 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 10,5 m2

p.č. 803/11 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 2 m2

p.č. 803/12 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 3 m2

777/1

Ja
777/1,
souhlasím s p
"Obnova historické čá

v:....., dne:

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA

Pra
stře
web

INV



Řeše
Navrž
Komu
Komu
Autob
Křižov
Parko
Chod
Chod
Bezba
Bezba
Zeleň
Reko

LEGENDA ST

Vodo
Jedno
Plyno
Plyno
Plyno
Podz
Podz
Podz

Stavbou dotč

Stavbou dotč
K.ú.:
Vlastník:

p.č. 821/1

STAVBA

OBNOV

VYPRACOVAL



- Navržené/kácené stromy
- Komunikace asfaltový beton AC
- Komunikace kamenná dlažba DL velká
- Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
- Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
- Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
- Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
- Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
- Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
- Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
- Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
- Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Oprava napojen
- Oprava napojen

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Vodovod (SčVK, a.s.)
- Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
- Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
- Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden
- Podzemní veden

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jak
Před zahájením stavebních prací je nutno zajist

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 2134, č.p.823
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Simmerová Freibergová Ludmila
Polní 68/7, Děčín XXII-Václavov
405 02 Děčín

p.č. 823 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 4 m2

Jako vlastní
82
souhlasím s provedení
"Obnova historické části Podmo

v:....., dne: .....

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA

Pra
stře
web
INV
ZA



Řešené území stavby
Navržené/kácené stromy
Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení
Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 2030, č.p.703
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Kalivoda Josef Ing.
Sofijská 410/36, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín
Podíl: 1/2
p.č. 703 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 53 m2

Jako vlastník p
703
souhlasím s provedením s
"Obnova historické části Podmoke

v: DĚČÍNĚ, dne: 15.5.20

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA

Prašna
středis
web: ww
INVES

- Řešené území stavby
- Navržené/kácené stromy
- Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
- Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
- Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
- Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
- Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
- Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
- Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
- Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
- Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
- Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
- Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Oprava napojení
- Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Vodovod (SčVK, a.s.)
- Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
- Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
- Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 2030, č.p.703
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: SJM Kudrnáč Radek Ing. a Kudrnáčová Zuzana
Ve Vilách 1149/16, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
Podíl: 1/2
p.č. 703 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 53 m2

Jako vlastník p
703
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmok

v: DĚČÍNĚ, dne: 15.5.2

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA

Prašná
středis
web: ww

INVES



- Řešené území stavby
- Navržené/kácené stromy
- Komunikace asfaltový beton AC
- Komunikace kamenná dlažba DL velká
- Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
- Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
- Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
- Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
- Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
- Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
- Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
- Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
- Rekonstrukce plochy kombinace zelené a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

- Podzemní vedení opti
- Podzemní vedení met
- Podzemní vedení opti
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Podzemní vedení VO
- Oprava napojení lapač
- Oprava napojení uličn

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Vodovod (SčVK, a.s.)
- Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
- Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
- Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

- Podzemní vedení met
- Podzemní vedení opti
- Podzemní vedení (UP
- Podzemní vedení NN
- Podzemní vedení VN
- Podzemní vedení VO

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako vytyčo
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich v

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 1066, č.p.810
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Ústecký kraj
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.
Čsl.mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín

p.č. 810 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 53 m2

Jako vlastník poze
810
souhlasím s provedením stav
"Obnova historické části Podmokel -

v: Děčíně, dne: 8.11.2019

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

Prašná 23
středisko
web: www.s

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTO
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA	ZAKÁZK



Řešené území stavby

- Navržené/kácené stromy
- Komunikace asfaltový beton AC
- Komunikace kamenná dlažba DL velká
- Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
- Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
- Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
- Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
- Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
- Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
- Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
- Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
- Rekonstrukce plochy kombinace zelené a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení
Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Vodovod (SčVK, a.s.)
- Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
- Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
- Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako
Před zahájením stavebních praci je nutno zajistit je

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 5213, č.p.1088/2
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Polášek Vladimír
Teplická 154/89, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
Podíl: 1/2
p.č. 1088/2 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 4 m2

Za podmínek
vlastníka

Jako vlastník p
1088/2
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmok

v: DĚČÍNĚ, dne: 14.7.

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA

Prašn
středi
web: w
INVE
ZAK


LV3
Místo pro přecházení
Místo pro přecházení
Souvislá linie kam.obrubníku
šířky 0,2-0,25m
LP1
LP2
Podélné stání (dla
Chodník (dlažba)
Mozaiková dlažba uložena
do betonového lože
1088/2
Přeložka inženýrské sítě (CETIN, MĚSTO VO)
Obnova povrchu po provedení přeložky
Rekonstrukce střešních svodů (gajgr + přípojka)
1087/4
1087/1



Navržené hrany
Řešené území stavby
Navržené/kácené stromy
Komunikace asfaltový beton AC
Komunikace kamenná dlažba DL velká
Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
Rekonstrukce plochy kombinace zelená a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení la
Oprava napojení u
LP, LV
Lapač (gajgr) prav

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit j

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 5213, č.p.1088/2
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Polášková Alena
Jeronýmova 792/9, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
Podíl: 1/2
p.č. 1088/2 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 4 m2

S PROVEDENÍM STAVBY S
ŽE SOUČÁSTÍ NEBUDE V
V ŽÁDNÉ FÁZI REALIZACE
Jako vlastník
1088/
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmok
v: 14.4.21, dne:

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

Praš
střed
web: v



	Navržené hrany
	Řešené území stavby
	Navržené/kácené stromy
A	Komunikace asfaltový beton AC
B	Komunikace kamenná dlažba DL velká
C	Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
D	Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
E	Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
F	Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
G	Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
H	Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
I	Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
J	Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
	Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Oprava napojení
	Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

	Vodovod (SčVK, a.s.)
	Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
	Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
	Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
	Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
	Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
	Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
	Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení
	Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 585, č.p.803/2
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Česká republika
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Nusle
140 00 Praha 4

p.č. 803/2 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 186 m2

V INTENCÍCH VYJÁDŘ
Č.j.: 8930/35210/2020

Jako vlastník
803/2
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmol

v: CHOMUTOVĚ dne: 16.10.

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA

Praš
střed
web:
INV
ZAK



- Řešené území stavby
- Navržené/kácené stromy
- Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
- Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
- Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
- Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
- Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
- Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
- Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
- Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
- Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
- Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
- Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Oprava napojení la
- Oprava napojení u

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- Vodovod (SčVK, a.s.)
- Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
- Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
- Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
- Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
- Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení
- Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Stavbou dotčený pozemek

Stavbou dotčený pozemek: LV 1964, č.p.705/1
K.ú.: Podmokly (625141)
Vlastník: Schlesinger Miroslav
Holandská 2438, Kročenlavy
272 01 Kladno

p.č. 705/1 trvalý zábor 0 m2
dočasný zábor 19 m2

Jako vlastník p
705/1
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmok

v: DĚČÍN, dne: 13. 2.

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. EVA HAVLÍČKOVÁ

Prašn
středis
web: w

INVE



Řešené území stavby
Navržené/kácené stromy
Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení
Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Jako vlastník p
853/8
souhlasím s provedením
"Obnova historické části Podmok

v: DĚČÍNĚ, dne: 27.4.2

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	ING. FILIP KUČERA

Prašn
středis
web: ww
INVE
ZAKÁ



Řešené území stavby
Navržené/kácené stromy
Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení
Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Jako vlastník p
853/8
souhlasím s provedením s
"Obnova historické části Podmoke
v: ..... dne: 27.4.

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK	MARTIN CIMBUREK	

Prašná
středis
web: ww
INVES



Řešené území stavby
Navržené/kácené stromy
Ⓐ Komunikace asfaltový beton AC
Ⓑ Komunikace kamenná dlažba DL velká
Ⓒ Autobusový záliv kamenná dlažba DL velká
Ⓓ Křižovatková nároží kamenná dlažba DL velká
Ⓔ Parkovací stání kamenná dlažba DL velká
Ⓕ Chodník pro pěší kamenná dlažba DL mozaika
Ⓖ Chodníkové přejezdy kamenná dlažba DL drobná
Ⓗ Bezbariérové úpravy dlažba DL reliéfní, kontrastní
Ⓘ Bezbariérové úpravy dlažba DL hladká
Ⓙ Zeleň, prostor pro výsadbu stromů
Rekonstrukce plochy kombinace zeleně a zpevněných ploch (upřesněno v další fázi projektu DSP)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Oprava napojení
Oprava napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

Vodovod (SčVK, a.s.)
Jednotná kanalizace (SčVK, a.s.)
Plynovod NTL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod STL (GridServices, s.r.o.)
Plynovod - neprovozovaný (GridServices, s.r.o.)
Podzemní vedení metalické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení optické (CETIN a.s.)
Podzemní vedení - nezaměřeno (CETIN a.s.)

Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení
Podzemní vedení

Upozornění :
Zákresy inženýrských zařízení (sítí) neslouží jako v
Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit je

Jako vlastník p
853/8
souhlasím s provedením s
"Obnova historické části Podmoke
v: Děčíně, dne: 27.4.2

STAVBA

OBNOVA HISTORICKÉ ČÁSTI PODMOKEL
ETAPA D, UL. TEPLICKÁ

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA
MARTIN CIMBUREK		

Prašná
středis
web: ww
INVES

Vyjádření o existenci inženýrských sítí

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Božtěšická 216 /34

40001 Ústí nad Labem

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000109981 / 05.05.2022	UPTS/OS/304532/2022	Václav Kučera	Praha / 06.05.2022

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 06.05.2023 PIN: 7087

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/304532/2022

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 639472/22 **Číslo žádosti: 0122 481 595 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	S.A.W. CONSULTING s.r.o., kontaktní osoba: Iveta Sochorová, Božtěšická 216/34, Ústí nad Labem, 40001	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Děčín
	Obec	Děčín
	Kat. území / č. parcely	Podmokly
Platnost Vyjádření	**5. 5. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 639472/22 Číslo žádosti: 0122 481 595

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 5. 5. 2022.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 639472/22 Číslo žádosti: 0122 481 595

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 5. 2022 pod č.j 639472/22;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 639472/22 Číslo žádosti: 0122 481 595

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238463111 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Nad Krocínkou 317/48, 190 00 Praha 9
IČ: 25772104 DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk, tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail:helpdesk@complus.cz
Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jjedlicka@sitel.cz

Telkont s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

TETA s.r.o.

se sídlem: Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 47785781 DIČ: CZ 47785781
kontakt: Rostislav Zumr, mobil: 605200035, e-mail: spravasiti@teta.eu
Jiří Smíšek, mobil: 605200027, e-mail: spravasiti@teta.eu



0

LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- podzemní sítě

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě

DISTRIBUCE

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101915331

VYŘÍZENO DNE
30.03.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101915331 ze dne 30.03.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 30.09.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

V zájmovém území se nachází investiční akce.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915331.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0101915332

VYŘÍZENO DNE
30.03.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101915332 ze dne 30.03.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
Toto sdělení je platné do 30.09.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			

Stanice	střet

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1 kV
- Nadzemní vedení NN do 1 kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110 kV
- Nadzemní vedení VVN 110 kV
- NN přívod odběratele
- Zařízení technické infrastruktury
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území
- Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
- HDPE trubka

Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:

- Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
- Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
- Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
- Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

V zájmovém území se nachází investiční akce.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

Platí pouze se sdělením číslo 0101915332.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

ŽADATEL
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700547242		05.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700547242 ze dne 05.05.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.05.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700547242.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0700547246		05.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700547246 ze dne 05.05.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.05.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0700547246.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

naše značka
5002609448

vyřizuje
Šárka Falisová

datum
06.05.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Boženy Němcové 216/34
40001 Ústí nad Labem

Věc:
Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

K.ú. - p.č.: Podmokly

Stavebník: S.A.W. CONSULTING s.r.o. , Boženy Němcové 216/34 , 40001 Ústí nad Labem

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENERENOVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.
Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování.
Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územní řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytýčení za tímto účelem
TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:
- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením za účelem zpracování projektové dokumentace stavby. Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k

odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002609448 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Šárka Falisová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
SARKA.FALISOVA@GASNET.CZ

Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002609448 ze dne 06.05.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: S.A.W. CONSULTING s.r.o. , Boženy Němcové 216/34 , 40001 Ústí nad Labem. K.ú.: Podmokly.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002609448 ze dne 06.05.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: S.A.W. CONSULTING s.r.o. , Boženy Němcové 216/34 , 40001 Ústí nad Labem. K.ú.: Podmokly.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
SKAO	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor komunikací a dopravy
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxpq

Váš dopis zn.:
Ze dne: 5.5.2022
Číslo jednací: MDC/50069/2022
Spisová zn.: MDC/462/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Renata Kuruczová
Telefon: 412593237
E-mail: renata.kuruczova@mmdecin.cz

Děčín: 9.5.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Prašná 2324
407 47 Varnsdorf

Pracoviště:
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

Stavba: Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická - vyjádření k existenci sítí

Odbor komunikací a dopravy jako majetkový správce sítě veřejného osvětlení obdržel Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí v rámci výše připravované stavby.
Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území připravované stavby se **nachází** zemní kabelové vedení sítě veřejného osvětlení v majetku statutárního města Děčín. Zákres v dgn Vám na vyžádání zašle správce sítě – kontakt: p. Martin Schrenk, tel. 792 331 112, e-mail: martin.schrenk@mariuspedersen.cz.
Na uvedenou lokalitu je zpracovaná spol. ELPRO Liberec, s.r.o., (p. Hlásný) projektová dokumentace na nové kabelové rozvody sítě veřejného osvětlení – SO.421.1.

S pozdravem

Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru komunikací a dopravy

2022/137 837

RL

Od: "Iveta Sochorová" <Sochorova@sawconsulting.cz>

Komu: "'odouz.lit'" <odouz.lit@centrum.cz>

Předmět: Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická

Datum: 05. 05. 2022 08:24

Velikost: 12,8 MB

Přílohy: MO.PDF, C4 CSS.PDF, C3 KOOSV 1.pdf, C3 KOOSV 2.pdf, C2 KSV 1.pdf, C2 KSV 2.pdf, E2 ZE.PDF, B_STZ.PDF

Dobrý den,

naše projekční kancelář zpracovává projekt stavby „Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická", k. ú. Podmokly.

Žádáme Vás **o vyjádření, zákresy průběhu nadzemních i podzemních inženýrských sítí, VO** ve Vaší správě v území stavby dle přiložené přílohy.

V případě existence inženýrských sítí v digitální podobě, prosím, o jejich poskytnutí na adresu sochorova@sawconsulting.cz.

Seznam dotčených pozemků, viz záborový elaborát (příl. E2_ZE).

Děkuji.

S pozdravem

Iveta Sochorová
inženýrská činnost

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Středisko Ústí nad Labem

Tel. č.: +420 774 405 817
Email: sochorova@sawconsulting.cz
Web: www.sawconsulting.cz

Evid. č. žádosti: 2022367589
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Podmokly (Děčín) 625141
Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **05.05.2022**
Naše zna ka: **SCVKZAD137524**
Vy izuje: **Marie Hauznerová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: **840 111 111**
E-mail: **info@scvk.cz**
Datum: **06.05.2022**

Adresa žadatele:

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Božt šická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Vyjád ení spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	**Obnova historické ásti Podmokel, etapa D, ul. Teplická**
Ú el vyjád ení:	**Existence za ízení ve správ S VK**
Zájmové území:	Okres: D ín
	Obec: D ín
	Katastrální území, parcelní íslo:Podmokly, 803/1
Žadatel:	S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Tel., e-mail	774405817, sochorova@sawconsulting.cz
Investor:	neuvedeno
Adresa, tel., e-mail	neuvedeno
Projektant:	neuvedeno
Vlastník dot ené IS	SVS
Platnost vyjád ení:	**jeden rok ode dne vyhotovení** (v p ípad , že Váš zájem nadále trvá, požádejte p ed uplynutím této lh ty o prodloužení platnosti vyjád ení)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** za ízení provozovaná spole ností Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpe nostní pásma. Konkrétn se jedná o:

Kanalizace DN<500 , Kanalizace DN>=500 , Vodovodní ad DN<500

Uvedené za ízení je zakresleno v p íloze .1, jež je nedílnou sou ástí poskytnuté informace.Zákres liniových vedení slouží pouze jako orienta ní informace o jeho existenci a nenahrazuje skute né umíst ní za ízení v zájmovém území.

Skute né umíst ní za ízení je nutno zjistit vytý ením p ímo na míst , nejlépe p ed zahájením projektových prací. V p ípad nejasností budou provedeny kopané sondy i vytý ení inspek ní kamerou.

Stavebník je povinen neprodlen ohlásit p ípadné poškození vodohospodá ského za ízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodá ském za ízení zp sobenou svojí inností.

P ípadná existence vodovodních i kanaliza ních p ípojek není p edm tem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci p ípojek se obracejte na vlastníky p ípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanaliza ní p ípojky, pop ípad jejích ásti z ízených p ede nabytí ú innosti zákona . 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném zn ní, je vlastník pozemku nebo stavby p ipojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V p ípad , že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sít , Vás upozor ujeme, že tato data mohou být využita pouze pro ú ely zám ru, na které bylo vyjád ení vydáno a nemohou být poskytována t etím osobám, p ípad jakkoliv dále využívána.

Vytý ení skute ného umíst ní za ízení ve správ spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda

Pro provád ní zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpe nostním pásmu za ízení ve správ Severo eských vodovod a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme pln respektovat toto za ízení a to za dodržení všech p edpis a norem, které se k této innosti vztahují.

V p ípad , že dojde ke st etu se za ízením v naší správ , jste povinen toto neprodlen oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší spole ností.

P i odkrytí za ízení ve správ Severo eských vodovod a kanalizací, a.s. Teplice v pr b hu provád ných prací požadujeme toto p ed zásypem protokolárn p edat naší spole nosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v pr b hu provád ných prací, je pot eba tuto skute nost neprodlen oznámit naší spole nosti.

P i p ípadném nedodržení t chto podmínek bude naše spole nost požadovat náhradu zp sobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními p edpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání p íslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro st ety se za ízením ve správ Severo eských vodovod a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
162

Ing. Ji í Mudru ka
manažer útvaru TP OZ Ústí nad Labem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda


1
2
3
Teplická
Jílovský potok
Albánská
Na Vinici
Na Úpatí
Resslova
E. Destinové
Žižkova
Pastýrská Stěna
Zoo Děčín vstup
Labe
Sofijská
Chelčického
Jeronýmova
Tržní
Ruská
Na Valech
Cs. legií
Práce
Předmostí
Čsl. mládeže
Evangelický kostel
Dům dětí a mládeže Děčín IV
Hostel Děčín Na Skřivance
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Děčín
sv. František z Assisi
Střední škola řemesel a
Farní sbor Církve evangelické v Děčíně
Hostel Děčín
Vietnamci - asia bistro
Děčín hlavní nádraží
Střední zdravotnická škola Děčín
Varšavská
Moskevská
Slovanská
Klostermanova
Úprkova
Na Stráni
OC Pivovar
Podmokelský park
Plzeňská
Wolker 7
©2020 SCVK, a.s., © OpenStreetMap contributors


Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.
SCVKZAD137524
Vystavil: Marie Hauznerová
Dne: 6.5.2022
1:1400
Formát: A4
Strana: 1 / 3
LEGENDA
VODOVOD
pitná surová odkalení
průmyslová
KANALIZACE
jednotná splašková
dešťová
ELEKTRIKA
odstaveno
Teplická
Chelčického
Na Vinici
Na Úpatí
Rosslova
Machovo nám.
Jeronýmova
Prokopa Holého
Divišova
Soffjská
Pivovarská
Poděbradská
©2020 SCVK, a.s.,


Na Úpoli
Resslova
Kližkova
Teplická
Machovo nám.
Jeronýmova
Dlouhá
Ralsova
Podmokly
Tržní
Thomayerova
Ruská
Prokopa Holého
Na Valech
Mírové nám.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.
SCVKZAD137524
Vystavil: Marie Hauznerová
Dne: 6.5.2022
1:1400
Formát: A4
Strana: 2 / 3
LEGENDA
VODOVOD
pitná surová odkalení
průmyslová
KANALIZACE
jednotná splašková
dešťová
ELEKTRIKA
odstaveno
©2020 SCVK, a.s.


Děčín
Teplická
Resslova
Žižkova
Na Skřivánce
Thomayerova
Tržní
Husovo nám.
Zbrojnická
Csl. mládeže
Prokopa Holého
Bezručova
Ruská
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.
SCVKZAD137524
Vystavil: Marie Hauznerová
Dne: 6.5.2022
1:1400
Formát: A4
Strana: 3 / 3
LEGENDA
VODOVOD
pitná surová odkalení
průmyslová
KANALIZACE
jednotná splašková
dešťová
ELEKTRIKA
odstaveno
©2020 SCVK, a.s.

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

NAŠE Č. J.	VYŘIZUJE	ČESKÉ BUDĚJOVICE
2022367589	Iveta Bíchová	30.05.2022

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k akci: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická** v k.ú. Podmokly ze dne 5. 5. 2022 Vám sdělujeme, že v uvedených lokalitách (předložená dokumentace s vyznačeným zájmovým územím)

NEDOJDE

ke střetu s našimi datovými sítěmi a nemáme k ní žádné připomínky.

Toto vyjádření je platné po dobu 6 měsíců od vystavení provozovatelem POV.

S pozdravem

STARNET, s.r.o.
Žižkova 226/3
370 01 Č. Budějovice
IČ 260 41 561 DIČ CZ26041561
(6)

Iveta Bíchová
Optické sítě
vyjadreni@starnet.cz

ŽADATEL
S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201409431		05.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201409431 ze dne 05.05.2022, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.05.2023.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0201409431.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

ŽADATEL

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0201409435		05.05.2022

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201409435 ze dne 05.05.2022 o sdělení existence komunikačního zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území:
nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení

	komunikační vedení
Podzemní síť	střet
Nadzemní síť	

Komunikační zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Přibližný průběh tras komunikačního zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

Pokud je předpoklad, že stavební nebo jiná pracovní činnost zasáhne do ochranného pásma podzemního komunikačního vedení, je povinností stavebníka objednat si vytýčení polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení u Telco Pro Services a. s. 15 dnů před zahájením stavebních prací na adrese geoportal.telcoproservices@cez.cz, nebo na lince 910 70 70 70.
Po vytýčení podzemního komunikačního vedení bude žadateli předán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je „souhlas s činností v ochranném pásmu“ podzemního telekomunikačního vedení.
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo přemístění některých prvků komunikačního zařízení, je nutné včas společnost Telco Pro Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.05.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, je-li potřeba.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Telco Pro Services, a. s.
Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Platí pouze se sdělením číslo 0201409435.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.Ochranu bezporuchového provozu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že u **podzemního komunikačního vedení**:

a) Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
b) Po vytýčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějící vytýčení, vydán „Protokol o vytýčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení“. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.
c) Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
d) Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
e) Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
f) **Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail: geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.**
g) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
h) Na vytýčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
i) Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
j) Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započetím stavebních prací.
k) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

U nadzemního komunikačního vedení:

a) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení.
b) Do vzdálenosti 1,5m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
c) Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo linku t.č. 910 70 70 70.
d) Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
e) Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
f) Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.

Váš dopis zn.:	2022367589
ze dne:	5.5.2022
Naše značka:	57/2022/IM
Vyřizuje:	Iveta Matoušková
Telefon/fax:	412 552 461
mobil:	606 652 409
Email:	Iveta.matouskova@mvv.cz
Datum:	5.5. 2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Iveta Sochorová

Ústí nad Labem

„Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická)“

. Na základě předložených podkladů Vám sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území vymezeném v příloze Vaší žádosti se nachází zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s., a to teplovod v ulici Jeronýmova , k.ú. Děčín- Podmokly , proto požadujeme, aby při realizaci bylo dodrženo následující:

- realizace bude provedena podle předloženého podkladu (výkresové dokumentace),
- při výstavbě budou dodrženy ustanovení § 87, zák.č. 458 / 2000 Sb. o ochranném pásmu zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a předpisů souvisejících,
- před započetím prací budou v prostoru výstavby vytýčeny sítě ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku,
- při provádění prací nebude poškozeno zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. a jeho odběratelů (potrubí a sdělovací kabel, který je uložen v souběhu s teplovodem),
- v průběhu výstavby bude odkryté zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. řádně zabezpečeno proti poškození nepovolanou osobou,
- je nutno dbát na to, aby nedošlo k jakékoli změně uložení teplovodu (snížení nebo zvýšení vrstvy zeminy nad jeho trasou včetně jeho lože),
- před záhozem v místě případného křížení nebo souběhu se zařízením ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. budou pracovníci technického oddělení TERMO Děčín a.s. vyzváni ke kontrole, o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku,
- při jakémkoli poškození zařízení rozvodu tepla či sdělovacího kabelu v průběhu výstavby je nutno ihned volat dispečink TERMO Děčín a.s. tel. 412 552 444 nebo 602 413 654 (nepřetržitá služba).
- po ukončení stavebních prací musí být umožněn přístup k zařízení ve vlastnictví TERMO Děčín a.s. za účelem jeho opravy či jeho náhrady,
- platnost vyjádření je 1 rok od data vystavení

Souhlasíme se stavbou za výše uvedených podmínek.

S pozdravem

Ing. Martin Šimon v.r.

Příloha : 1x zákres sítí

1067/2
c.p. 424
1066/1
1065
c.p. 1485
1064
c.p. 1487
1067/1
1066/2
1066/5
1066/4
1066/3
bet.
asf.
asfalt
Teplická
Jeronýmova
zámk.
c.p. 225
1053
1052/1
c.p. 222
1051
c.p. 226
c.p. 224
1050
1052/2
1060
c.p. 884
1063
c.p. 426
zám.
1061
c.p. 939
1062/4
1062/2
1062/1
trafo
1062/3
dl.
1054
c.p. 795
1048/2
1049
c.p. 230
1048/1
1055
c.p. 792
1047
c.p. 796
1056
1046
c.p. 52
703
DIVIŠOVÁ

Evid. č. žádosti: 2022367589
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Podmokly (Děčín) 625141
Popis polygonu:

V zájmovém prostoru se nenachází žádné zařízení v majetku TERMO Děčín a.s.

V Děčíně dne: 5.5.2022

Vyhotovil:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 1/3



Podkladová data © ČÚZK

Evid. č. žádosti: 2022367589
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Podmokly (Děčín) 625141
Popis polygonu:

V zájmovém prostoru se nenachází žádné zařízení v majetku TERMO Děčín a.s.

V Děčíně dne: 5.5. 2022

Vyhotovil:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 3/3



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Božtěšická 216/34
40001 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E24557/22**

V Praze dne: **5.5.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

V zájmovém území naše společnost plánuje/projednává rozšíření optické infrastruktury, je nutné naše stavby v zájmovém území koordinovat a současně po žadateli požadujeme, aby příslušnému stavebnímu úřadu byl pro účely odsouhlasení stavebního záměru žadatele doložen doklad prokazující dohodu o koordinaci obou staveb. Kontaktujte prosím příslušného Area Koordinátora (AK): Marek Kobzan, 734 242 236, marek.kobzan@t-mobile.cz

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

076

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E24557/22**
Název stavby /akce:	**Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická**
Datum podání žádosti:	**5.5.2022**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
IČ	**28718836**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Iveta Sochorová**
Adresa:	**Božtěšická 216/34**
Město / obec:	**Ústí nad Labem**
PSČ:	**40001**
Stát:	
E-mail:	**sochorova@sawconsulting.cz**
Telefonní číslo:	**+420774405817**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	

Odeslání stanoviska

E-mail:	**sochorova@sawconsulting.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Legenda:

Optické trasy TMCZ 1	Optické trasy sítě PASNET	Elektro trasy NN	Základnové stanice
Optická technologie TMCZ 1	Optická technologie sítě PASNET	Elektro technologie NN	Základnové stanice s elektropřípojkou
Mikrovlnné (MW) spoje			Body sítě

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené	Přibližný průběh	Plánovaný průběh	Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-748546.8 -964925.23,-748506.98 -964935.42,-748500.5 -964908.56,-748456.05 -964926.16,-748397.7 -964936.34,-748357.88 -964941.9,-748281.95 -964950.23,-748283.8 -964963.2,-748256.95 -964969.68,-748254.17 -964954.86,-748202.31 -964967.83,-748209.72 -964981.72,-748183.79 -964989.13,-748175.45 -964979.87,-748121.74 -965065.06,-748095.82 -965052.1,-748133.78 -964992.83,-748061.55 -965013.2,-748071.74 -965053.95,-748043.96 -965060.43,-748034.7 -965021.54,-747955.06 -965031.73,-747971.73 -965083.58,-747917.09 -965103.96,-747910.61 -965035.43,-747831.89 -965038.21,-747834.67 -965058.58,-747743.92 -965067.84,-747741.14 -965011.35,-748005.06 -964989.13,-748032.84 -964982.64,-748033.77 -964965.98,-748066.18 -964957.64,-748068.96 -964976.16,-748235.65 -964927.08,-748304.17 -964915.04,-748394 -964903.01,-748444.93 -964890.97,-748491.23 -964873.37,-748526.42 -964840.96,-748535.68 -964885.41,-748546.8 -964925.23))

TWIGONET

Vyjádření k existenci podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podmínky a postup k zajištění ochrany podzemního komunikačního vedení společnosti TwigoNet Europe, SE

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacíchv platném znění
a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Žadatel:	**S.A.W. CONSULTING s.r.o.**
Stavebník:	Sochorová Iveta
Název stavby:	Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická
Dotčené území:	Podmokly (Děčín) 625141

Číslo jednací:	9252/2022KM	Číslo vyjádření:	9252
Vyřizuje:	Kristína Majerčíková		

Na základě zpracování a posouzení Vámi podané žádost o vyjádření k existenci našich sítí Vám sdělujeme, že ve Vaší zájmové oblasti **nedojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením**

K povolení vašeho stavebního záměru stanovujeme tyto podmínky:

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v projektové dokumentaci, kterou žadatel předložil k žádosti o vyjádření a kterou společnost TwigoNet Europe ověřila razítkem. Takto ověřená projektová dokumentace žadatele je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
2. V případě, kdy dojde k jakékoliv změně v projektové dokumentaci žadatele, pozbývá toto vyjádření platnosti a je nutné požádat o nové vyjádření.
3. V případě, kdy termín plánovaného zahájení stavby překročí dobu platnosti tohoto vyjádření, je nutné požádat společnost TwigoNet Europe, SE o nové vyjádření.

Toto vyjádření je vyjádřením k územnímu řízení, ohlášení stavby nebo stavebnímu řízení.

Vyjádření platí 12 měsíců od data vydání.

Vyjádření vydala společnost TwigoNet Europe, SE dne 10.5.2022

S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Iveta Sochorová
Boženěšická 216/34
400 01 Ústí nad Labem

V Praze, 5.5.2022

Naše zn.: **MW9910199218422931**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Obnova historické části Podmokel, etapa D, ul. Teplická"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel")** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **5.5.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKS")** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen „Ochranné pásmo").

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS.

V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Základnová stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 (dd.dddd°):
- stanice č. DCU0F, zeměpisná šířka: 50.775658°, zeměpisná délka: 14.195618°

Vedení veřejné komunikační sítě:
- vnitřní rozvody (25726161, 221724, 224677, 25726056, 221759, 221741, 221716, 221414, 221210, 221490, 26876604, 26180464, 220957, 222381, 220922, 220949, 221635, 220965, 221198, 221309, 221244)
- výkopy (118)

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

- prostupy do budovy (15)

Vnitřní rozvody zakresleny v DXF souboru - obrys budov.

Kontaktní osoba pro vytyčení sítí VVKS: Geodetická firma GEODEX, pan Tomáš Rossiwal, tel.: 606 807 239, min. 5 dní předem se zákresem ZÚ.
Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKS: Anatolij Drahoš, tel.: 724 608 031, e-mail: anatolij_drahos@infotel.cz

- V daném území bude provedena překládka vedení Vodafone a úprava trasy vedení,
- budou přeloženy a vyměněny OK 2x 72 vl. v celé délce a upraven OK 48 vl. v sdílené trubce (dle Technické zprávy),
- budou přeloženy koaxiální kabely v celé délce ul. Teplická - ul. Thomayerova (dle Technické zprávy),
- v případě, že dojde nad stávající kabelovou trasou veřejné komunikační sítě Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen VVKS) ke změně stávajících povrchů na vozovku, na vjezd/výjezd na vozovku, nebo na parkovací stání, nebo dojde k rozšíření vozovky, bude provedena dodatečná ochrana VVKS Vodafone Czech Republic a.s. a VVKS Vodafone Czech Republic a.s. budou uloženy do půlených chrániček SITEL 160/110 mm a to na náklady investora, kabelové trasy VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmí být obetonovány,
- pokud bude v místě stavby nedostatečná hloubka uložení vedení VVKS, je nutné toto vedení zahloubit tak, aby technologické vrstvy plánovaných zpevněných povrchů nemohly ohrozit vedení VVKS,
- trasa s dodatečným chráněním, ani stávající trasa nesmí nikdy zasahovat do konstrukce vozovky, pod obruby ani betonové základy,
- konce dělených chrániček a rezervních trubek je nutné umístit pod zeleň nebo chodník, aby byl umožněn přístup pro vykopání zemní sondy, je třeba provést ochranu chrániček proti vnikání zeminy,
- sítě VVKS Vodafone Czech Republic a.s. nesmí být demontované nebo přeložené bez souhlasu Vodafone Czech Republic a.s.,
- veškeré práce budou předem projednané se zástupcem společností,
- stavební dozor za společnost Vodafone Czech Republic a.s. provede zástupce společnosti InfoTel, spol. s r.o., pan Pavel Žďárský, tel.: 739 529 331,
- bude zaměřen nový polohopis, požadujeme nové geodetické zaměření všech přerušení a konců chrániček s udáním hloubky uložení celého průběhu trasy zaměření ve formátu .DGN (dle směrnice Vodafone Czech Republic a.s.) bude předáno zástupci společnosti a to na náklady investora a před zahájením kolaudačního řízení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Anatolij Drahoš
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
62800 Brno

Tel.: 724608031
E-mail: anatolij_drahos@infotel.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910199218422931.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

ZajmoveUzemi_MW9910199218422931.txt
ZajmoveUzemi_MW9910199218422931.dxf
Mapa1_MW9910199218422931.dxf
Mapa1_MW9910199218422931.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti Vodafone

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKS. Odkryté VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKS vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť


Pivovarská