

**MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN**

Odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

stejnopis

Číslo jednací: MDC/113051/2022

Spisová zn.: MDC/81018/2022

Počet listů: 7

Počet příloh: 0

Statutární město Děčín

Mírové nám. č.p. 1175/5

Děčín IV-Podmokly

405 02 Děčín 2

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.

Telefon: 412 591 152

Fax:

E-mail: stavebni@mmdecin.cz

Děčín 24.10.2022

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 29.11.2022	
Vyznačeno dne: 1.12.22	Vyznačil:

**ROZHODNUTÍ****ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 5020/2022****VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU****Výroková část:**

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.07.2022 podalo

Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje spol. S.A.W. CONSULTING s.r.o., IČO 28718836, Božtěšická č.p. 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**Obnova historické části Podmokel D – etapa D, ul. Teplická**

(dále jen "stavba") na **pozemcích parc. č. 571 – ostatní plocha, 623 – ostatní plocha, 624 – ostatní plocha, 698 – ostatní plocha, 703 – zastavěná plocha a nádvoří, 705/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 707/2 – ostatní plocha, 723/1 – ostatní plocha, 724/1 – ostatní plocha, 777/1 – ostatní plocha, 777/2 – ostatní plocha, 777/3 – ostatní plocha, 803/1 – ostatní plocha, 803/2 – ostatní plocha, 803/3 – ostatní plocha, 803/10 – ostatní plocha, 803/11 – ostatní plocha, 803/12 – ostatní plocha, 810 – ostatní plocha, 817/1 – ostatní plocha, 821/1 – ostatní plocha, 821/6 – ostatní plocha, 821/10 – ostatní plocha, 822/2 – ostatní plocha, 823 – zastavěná plocha a nádvoří, 827 – ostatní plocha, 837 – ostatní plocha, 842 – ostatní plocha, 843 – ostatní plocha, 844/1 – ostatní plocha, 853/8 – ostatní plocha, 943 – ostatní plocha, 1056 – ostatní plocha, 1069 – zastavěná plocha a nádvoří, 1070 – ostatní plocha, 1072 – zastavěná plocha a nádvoří, 1088/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 1088/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 1091/1 – ostatní plocha, 1091/3 – ostatní plocha, vše**

v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno na jednotlivých situačních výkresech v měřítku 1:500.

V rozsahu stavebních objektů:

SO 101 Komunikace ul. Teplická I, od Pivovarské k ul. Prokopa Holého

SO 102 Komunikace ul. Teplická II, od ul. Prokopa Holého

SO 301 Výtokové stojany

SO 401 Přeložka vedení CETIN

SO 402 Přeložka vedení Vodafone

SO 403 Přeložka vedení TPS

SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická

SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická

SO 701 Městský mobiliář

SO 801 Sadové úpravy

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o obnovu historické části města Děčín v městské čtvrti Podmokly, která spočívá v úpravě přilehlých komunikací. Součástí stavby bude dále zřízení nových autobusových zálivů, parkovacích stání, úpravy přidruženého prostoru ve smyslu zlepšení podmínek bezbariérového užívání stavby, přeložení a umístění vybraných inženýrských sítí a úpravy systému odvodnění. Úprava komunikací, vyjma inženýrských sítí se netýká křižovatek ulic Teplická a Ruská, včetně celé ulice Ruská a části ulice Žižkova. Ulice Ruská zůstane nadále neprůjezdná. Navržená stavba bude na začátku úseku dopravně napojena stávajícím způsobem na křižovatku ulic Teplická x Pivovarská (I/13), konec úseku je rovněž dopravně napojen stávajícím způsobem na zbývající úsek Teplické ulice v prostoru křižovatky ulic Teplická x Zbrojnická. Součástí stavby budou přeložky kabelů sdělovacích kabelů CETIN, Vodafone, Telco Pro Services, datových rozvodů města Děčín a veřejného osvětlení. Dále bude součástí stavby lokální úprava systému odvodnění (doplnění pítek, úprava polohy vpustí, svody ze střech, drenáže atd.)

Pozemky stavbou dotčené se nachází v ulicích:

Teplická, Zbrojnická, Thomayerova, Tržní, Ruská, Žižkova, Prokopa Holého, Divišova a Jeronýmova.

SO 101 Komunikace ul. Teplická I, od Pivovarské k ul. Prokopa Holého

Objekt se zabývá změnou dokončené stavby ul. Teplické v úseku mezi Ovčím můstkem a ul. Prokopa Holého v délce cca 360 m. Stavebními pracemi dojde k realizaci nové konstrukce místní komunikace včetně systému odvodnění a nezbytných přeložek inženýrských sítí. Objekt SO 101 bude realizován po provedení SO 001 Bourání a příprava (není předmětem tohoto rozhodnutí). Po provedení SO 001 a hrubých terénních úprav spojených s přípravou podloží a pláň pro konstrukci vozovky bude provedena pokládka kamenných obrubníků a konstrukčních vrstev komunikace. Před provedením konstrukce komunikace bude nutné realizovat systém odvodnění. Předmětná místní komunikace ul. Teplická je v celé délce řešena jako dvoupruhová obousměrná s proměnnou šířkou jízdních pruhů v rozsahu 3,25-3,50 m.

SO 102 Komunikace ul. Teplická II, od ul. Prokopa Holého

Objekt se zabývá změnou dokončené stavby ul. Teplické v úseku mezi ul. Prokopa Holého a muzeem v délce cca 364 m. Stavebními pracemi dojde k realizaci nové konstrukce místní komunikace včetně systému odvodnění a nezbytných přeložek inženýrských sítí. Objekt SO 102 bude realizován po provedení SO 001 Bourání a příprava (není předmětem tohoto rozhodnutí). Před provedením konstrukce komunikace bude nutné realizovat systém odvodnění. Předmětná místní komunikace ul. Teplická je v celé délce řešena jako dvoupruhová obousměrná s proměnnou šířkou jízdních pruhů 3,50 m. Předmětná místní komunikace ul.

Thomayerova je v celé délce řešena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou jízdních pruhů v rozsahu 2,75 m. Celková délka stavebních úprav je navržena v délce 67,02 m. Předmětná místní komunikace ul. Žižkova je v celé délce řešena jako jednopruhá jednosměrná s šířkou jízdního pruhu v rozsahu 4,00 m. Celková délka stavebních úprav je navržena v délce 53,29 m.

SO 301 Výtokové stojany

Stavební objekt SO 301 řeší napojení 3ks pitných fontán vodovodními přípojkami na veřejný vodovod a odpad z pítek kanalizačními přípojkami do stávající kanalizace.

Pítka č. 1 bude umístěno v chodníku v Teplické ulici ve vzdálenosti cca 16 m od křižovatky s ulicí Na Úpatí ve směru k ulici Čsl. Mládeže. Celková délka přípojky 8,78 m. Přípojka HDPE DN/ON 32 se napojí na stávající vodovodní řad LTH DN 300 v Teplické ulici. Z místa napojení bude vedena kolmo na vodovod v přímém směru do chodníku, kde bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem. Odkanalizování bude řešeno kanalizační přípojkou DN 150 napojením na jednotnou kanalizaci v Teplické ulici (stoka B 500/750 mm). Z místa napojení bude trasa vedena kolmo na stoku v přímém směru k objektu pítka, kde se napojí na jeho vnitřní odpad. Celková délka přípojky bude 1,2 m.

Pítka č. 2 bude umístěno v chodníku v křižovatce ulic Prokopa Holého – Teplická u Galerie Hefaistos. Celková délka přípojky je 10,39 m. Přípojka HDPE DN/ON 32 se napojí na stávající vodovodní řad LTH DN 150 v ulici Prokopa Holého. Z místa napojení bude vedena kolmo na vodovod v přímém směru do chodníku, kde bude umístěna vodoměrná šachta. Odkanalizování bude řešeno kanalizační přípojkou DN 150 do projektované uliční vpusti, která bude následně napojena do stávající jednotné kanalizace v ulici Prokopa Holého. Z místa napojení bude trasa vedena přímým směru k objektu pítka, kde se napojí na jeho vnitřní odpad. Celková délka přípojky bude 2,06 m

Pítka č. 3 bude umístěno v chodníku v Teplické ulici ve vzdálenosti cca 44 m od křižovatky s ulicí Thomayerovou ve směru k ulici Čsl. Mládeže. Celková délka přípojky 8,85 m. Přípojka HDPE DN/ON 32 se napojí na stávající vodovodní řad LTH DN 300 v Teplické ul. Z místa napojení bude vedena kolmo na vodovod v přímém směru do chodníku, kde bude umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem. Odkanalizování bude řešeno kanalizační přípojkou DN 150 s napojením na jednotnou kanalizaci v Teplické ul. (stoka B 500/750 mm). Z místa napojení bude trasa vedena kolmo na stoku v přímém směru k objektu pítka, kde se napojí na jeho vnitřní odpad. Celková délka přípojky je 10,48 m

SO 401 Přeložka vedení CETIN

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání a zálivů pro zastávky autobusu se části tras vedení CETIN dostává z chodníku do ulice, pod parkovací stání a stání autobusu. Jsou navrženy nové trasy pro vedení, které se díky úpravě dostalo mimo chodník, trasy jsou přizpůsobené nové situaci a dalším IS v souběhu.

Přeložky v ulici Teplická:

Úseku 0,00-190,00 m levá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO a vedení VO.

Úseku 230,00-380,00 m levá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů.

Úseku 380,00-690,00 m levá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů.

Úseku 0,00-80,0 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO a vedení VO.

Úseku 150,00-290,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů.

Úseku 370,00-430,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů.

Úseku 460,00-640,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů.

Přechod ulice v 700,00 m zde jsou předané stávající trasy v kolizi s novým přechodovým svítidlem, je zde navržen nový přechod ulice.

Přeložky v ulici Thomayerova:

Navržena je stranová přeložka z důvodu nových lamp VO, které svými základy zasahují do trasy vedení CETIN.

SO 402 Přeložka vedení Vodafone

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání a zálivů pro zastávky autobusu se části tras vedení Vodafone dostává z chodníku do ulice, pod parkovací stání a stání autobusu. Jsou navrženy nové trasy pro vedení, které by se díky úpravě dostalo mimo chodník, trasy jsou přizpůsobené nové situaci a dalším IS v souběhu.

Úsek 150,00-290,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů. V této trase by měli být položeny 2x HDPE40, 2x HDPE32, 2x koax.

Úsek 460,00-570,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů. V této trase by měli být položeny 2x HDPE40, 2x HDPE32, 2x OK, 2x koax.

Úsek 370,00-430,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů. V této trase by měli být položeny 2x HDPE40, 2x HDPE32, 2x OK, 2x koax.

Úsek 610,00-640,00 m pravá strana, zde jde o stranové přeložky v chodníku z důvodu nového uspořádání komunikace a následného nového uspořádání sítí v chodníku, aby se uvolnilo místo pro nové lampy VO, vedení VO, stromů. V této trase by měli být položeny 2x HDPE40, 2x OK.

SO 403 Přeložka vedení TPS

Z důvodu úpravy šířek vozovky a chodníků, vznikem nových parkovacích stání se části tras vedení TPS dostává z chodníku do ulice a pod parkovací stání. Jsou navrženy nové trasy pro vedení zpět do nového chodníku a mimo nově navrhované stromy.

Mezi objekty ČEZ v km 0,690 je přechod (kabelový kanál) vedení TPS (metalické i optické), zde bude nutné provést kopané sondy, aby se určila přesná poloha přechodu a uložení v chodnících. Poté může být určeno v jakém rozsahu bude nutné provést přeložky

V km 610-640 je navržena stranová přeložka optického vedení do nového chodníku. Trasa je podobná s novou trasou ostatních sítí SEK (CETIN, Vodafone).

V ulici Zbrojnická, km 700 jsou navrženy nové stromy a tím dojde k dotčení metalických vedení, zde se uvažuje se stranovou přeložkou, dodatečným ochráněním mimo kořeny stromů.

SO 421.1 Veřejné osvětlení ul. Teplická

V rámci rekonstrukce budou všechny stávající osvětlovací body v rekonstruované části ul. Teplická a Thomayerova demontovány. V ulici Ruská bude stávající nástěnné svítidlo také demontováno. V ul. Teplická jsou navrženy svítidla s montážní výškou 9 m, v ul. Thomayerova a Ruská 6 m, pro přechody a místa pro přecházení jsou navrženy přechodová svítidla s výškou 6 m. Před divadlem budou 3 ks stávajících svítidel posunuty, aby vyhovovaly novému uspořádání vstupu a vjezdu do prostoru před divadlo. Propojení na stávající rozvody budou primárně ukončeny v osvětlovacích bodech mimo stavbu, případně v propojovacích či zapínacích bodech, tak aby nemuseli být použity kabelové spojky. Kabelové vedení je navrženo kabelem CYKY 5x16 mm² (4 žíly pro rozvod VO, 5 žila pro případné vánoční osvětlení), pro napojení označníku BUS je počítáno kabelem CYKY 3x2,5 mm², kabelem CY KY 4x10 mm² je uvažováno pro osvětlení před divadlem.

SO 421.2 Datové rozvody ul. Teplická

V rámci rekonstrukce povrchu a rozvodů VO budou do výkopu pro rozvody VO položeny dvě optotrubky HDPE 40/33 M a MIB mezi kabelovými komorami, dále budou položeny i ve směrech do přilehlých ulic. Pro datové napojení zařízení jako jsou parkovací automaty, kamery, rezervy pro tyto zařízení jsou navrženy HDPE 12/8 M. Pro napájení zařízení připojených na rozvod Metropolitní sítě je navrženo nové odběrné místo z distribuční sítě NN u rozváděč RV094 v ul. Resslova. Jsou zde navrženy tři vývody: kamera, parkovací automaty, infotabule BUS a 3 rezervy. Pro napájecí jednotlivých zařízení jsou z příslušné kabelové komory vyvedeny chráničky DN 40 a mezi komorami chránička DN 110. Trasy sítě jsou shodné s trasami nových rozvodů VO v rozsahu předmětné stavby. Pro možnost napojení sítě v dalších etapách revitalizace budou vyvedeny optotrubky do navazujících ulic v rozsahu nových rozvodů VO, vždy minimálně 1 m za hranici stavby, kde budou ukončeny a zaslepeny.

SO 701 Městský mobiliář

Příslušný stavební objekt řeší umístění prvků mobiliáře v řešeném území.

Bus označníky – kovová rámová konstrukce, půdorysných rozměrů 0,5 x 2,15 m, výška do 3,5 m. Založeno na bet. pasu do hloubky 1,3 m.

Pítka – ocelová konstrukce, půdorysný rozměr do 1,0 x 1,0 m, výška do 1,3 m. Založení do bet. základového pasu do hloubky 1,3 m.

Parkovací automaty – bude použit systémový automat Městské policie Děčín o rozměrech 0,5 x 0,6 m, výška do 2 m. Kotven do betonové základové patky do hloubky 1,0 m.

SO 801 Sadové úpravy

Příslušný stavební objekt řeší návrh nové výsadby a kácení stávajících dřevin v ulici Teplická, Thomayerova a na křižovatce Teplické a Prokopa Holého.

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby (SO 101, SO 102):

- 1) Stavba "Obnova historické části Podmokel D – etapa D, ul. Teplická (SO 101, SO 102)" bude umístěna v souladu s grafickou částí, *výkresy C.2.1, C.2.2, C.3.1 a C.3.2 Katastrální situační výkres 1:500* se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí vypracovala společnost S.A.W. CONSUTING s.r.o., ověřencu hlavním projektantem Ing. Filipem Kučerou, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0501252, zakázka č. 2018-078, ze 06/2019.
- 2) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 571, 623, 624, 698, 703, 705/1, 707/2, 723/1, 724/1, 777/1, 777/2, 777/3, 803/1, 803/2, 803/3, 803/10, 803/11, 803/12, 810, 817/1, 821/1, 821/6, 821/10, 822/2, 823, 827, 837, 842, 843, 844/1, 853/8, 943, 1056, 1069, 1070, 1072, 1088/1, 1088/2, 1091/1, 1091/3 v katastrálním území Podmokly.
- 3) Ochrana stávajících inženýrských sítí – projektovou dokumentací budou respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí včetně jejich ochranných pásem.

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby (SO 301, SO 401, SO 402, SO 403, SO 421.1, SO 421.2, SO 701, SO 801):

- 1) Stavba "Obnova historické části Podmokel D – etapa D, ul. Teplická (SO 301, SO 401, SO 402, SO 403, SO 421.1, SO 421.2, SO 701, SO 801)" bude umístěna v souladu s grafickou částí, *výkresy C.2.1, C.2.2, C.3.1 a C.3.2 Katastrální situační výkres 1:500* se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí vypracovala společnost S.A.W. CONSUTING s.r.o., ověřenou hlavním projektantem Ing. Filipem Kučerou, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT – 0501252, zakázka č. 2018-078, ze 06/2019.

- 2) Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 571, 623, 624, 698, 703, 705/1, 707/2, 723/1, 724/1, 777/1, 777/2, 777/3, 803/1, 803/2, 803/3, 803/10, 803/11, 803/12, 810, 817/1, 821/1, 821/6, 821/10, 822/2, 823, 827, 837, 842, 843, 844/1, 853/8, 943, 1056, 1069, 1070, 1072, 1088/1, 1088/2, 1091/1, 1091/3 v katastrálním území Podmokly.
- 3) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.
- 4) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich vytýčení.
- 5) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení.
- 6) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou geodeticky zaměřeny.
- 8) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude na stavbu veden.
- 9) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanismy je třeba provést ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.
- 10) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí.
- 11) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka.
- 12) Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník požádá o provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Nejistí-li stavební úřad při této prohlídce závažné nedostatky, vydá kolaudační souhlas.

IV. Společné podmínky:

- 1) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
- 2) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích po dohodě s vlastníky dotčených pozemků. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou mírou.
- 3) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 15.01.2020 č.j.: KHSUL 1496/2020:
 - Před zahájením vlastních stavebních prací předloží vybraný zhotovitel podrobný harmonogram prací včetně akustického posouzení výstavby.
 - Nejpozději ke kolaudaci stavby bude v rozsahu kráceného rozboru dle § 4 odst. 2) a přílohy č. 5 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů,

předložen po realizaci stavby doklad o vyhovující kvalitě pitné vody, odebrané z koncové části vodovodu – výústky pítka.

- Nejpozději ke kolaudaci stavby bude doložen doklad, že výrobky, které přichází do přímého styku s pitnou vodou vyhovují § 5, odst. 3 zákona 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

- Stavební práce budou probíhat nejdéle v rozmezí pracovní doby od 7:00 do 18:00 hod.

- Stavební a související práce nesmí překročit hygienické limity pro hluk a vibrace stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Pracoviště zaměstnanců v rámci výstavby bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdrav při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru stavebního úřadu Magistrátu města Děčín, na úseku státní památkové péče, ze dne 15.12.2020 pod č.j. MDC/136453/2020:

Výměna rozvaděče veřejného osvětlení na severním štítu budovy č.p. 1 Děčín (Oblastní Muzeum Děčín) je přípustná za podmínek:

- V případě zvětšení skříně rozvaděče nad současný rozměr, bude zdivo odfrézováno, nikoli

- V případě zmenšení skříně rozvaděče budou na dozdivku použity plné cihly

- Omítka bude stejného složení, jako omítka stávající

- Nátěr bude stejného složení, výrobce a odstínu jako stávající.

- Dvířka skříně rozvaděče budou natřena ve stejném odstínu jako fasáda.

- 5) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, na úseku odpadového hospodářství, ze dne 14.08.2019 pod č.j. MDC/79732/2019:

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

- Asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v případě splnění podmínek stanovené vyhláškou č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

- 6) Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, z hlediska ochrany přírody, ze dne 11.11.2019 pod č.j. MDC/112293/2019:

- Hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související v kořenové zóně budou vedeny takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem, rezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými simulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená

okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani kořenový systém keřů.

- V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (minerální látky, rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umisťováno zařízení staveniště.

- Stromy na staveništi budou chráněny proti mechanickému poškození (př. vozidly, stavebními stroji způsobené oděry kmenů, olámání korun atp.) oplocením, vysokým nejméně 1,8 m s bočním odstupem 1,5 m od okraje plochy. Není – li možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutno kmen obedit alespoň do výšky 2 m. Ochranné zařízení nesmí být nasazeno přímo na kořenové náběhy stromů. Stavební práce budou provedeny v souladu s normou ČSN 839061 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a budou dodrženy požadavky na ochranu dřevin v souladu se zákonem.

- V kořenové zóně stromů nebudou zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, musí být kořenový systém co nejméně ovlivněn, a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů např. vodu a vzduch propustné dlažby (např. zatravnovací dlaždice), minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdižení konstrukce nad úroveň terénu. Propustná konstrukce nesmí pokrývat více jak 50 % kořenové zóny, nepropustná max. 30 %.

- 7) Na základě závazného stanoviska ze dne 02.11.2020 pod č.j. MDC/116706/2020 se žadateli v souladu s § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů povoluje pokácení 2 ks *Aesculus hippocastanum* (jírovec maďal) a 27 m² zapojených porostů dřevin o složení *Cotoneaster dammerii*, *Juniperus sabina* 'Tamariscifolia', *Thuja* sp., *Chaenomeles* sp. rostoucích na p.p.č. 822 v kat. území Podmokly, obci Děčín a 27 m² zapojených porostů dřevin o složení *Forsythia intermedia*, *Spiraea bumalda* rostoucích na p.p.č. 1069 v kat. území. Podmokly, obci Děčín, za níže uvedených podmínek:

- Kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin (01.11.-31.03.).
- Bude provedena náhradní výsadba dle uvedených kritérií. Výsadba dřevin bude provedena v souladu s Arboristickými standardy, řady A, SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů, SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a v souladu s ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství, Výsadba rostlin.

Náhradní výsadba v počtu celkem 5 ks *Aesculus x carnea*, 64 ks *Ligustrum vulgare* 'Atrovirens' a 60 ks *Lonicera nitida* ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

- Náhradní výsadba bude provedena na p. p. č. 822/2, v k. ú. Podmokly, obec Děčín.
- Obvod kmínků dřevin bude min. 20–25 cm, korunky budou řádně zapěstované na podchozí výšku min. ve dvou metrech, dřeviny budou se zemním balem, keře budou kontejnerované.
- Ve výsadbových jamách dojde k výměně půdního substrátu.
- Stromy budou po výsadbě ošetřeny povýsadbovým řezem.
- Stromy budou při výsadbě zajištěny systémem podzemního kotvení.
- Na ochranu proti korní spále budou použity ochrany kmenů (např. rákosové, bambusové rohože).
- Součástí výsadby bude zálivka. Součástí povýsadbové péče bude pravidelné zajištění zálivky tak, aby nedošlo k úhynu dřevin.
- Náhradní výsadba bude provedena v termínu nejpozději do 30.11.2022 včetně.
- Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče se stanovuje jako nedílná součást, resp. podmínka povinné náhradní výsadby.

- 8) Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor – zhotovitel.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Děčín, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 26.07.2022 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil dne 17.08.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V daném případě se jedná o územní řízení vedené podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení společného řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), § 85 odst. 2 písm. a), obci a dotčeným orgánům, se doručuje jednotlivě; účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín a způsobem umožňující dálkový přístup. Právní účinky doručení oznámení o zahájení řízení všem účastníkům řízení jsou spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín. Oznámení o zahájení řízení ze dne 17.08.2022 bylo zveřejněno na úřední desce v době od 18.08.2022 do 04.09.2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě nebyly ve správním řízení vedeném pod shora uvedenou spisovou značkou žádné nové důkazy ani učiněny jiné návrhy, bylo možno vydat rozhodnutí v předmětné věci.

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací stavby, informacemi o pozemcích, výpisy z katastru nemovitostí, snímkem katastrální mapy, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, č.j. KRPU-100884-1/ČJ-2020-040206 ze dne 3.7.2020
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, č.j. KRPU-171985-1/ČJ-2020-040206 ze dne 16.10.2020
- Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města č.j. MDC/47341/2022 ze dne 29.4.2022
- Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města č.j. MDC/50069/2022 ze dne 9.5.2022
- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, č.j. MDC/79716/2019 ze dne 26.7.2019
- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, ze dne 31.1.2020
- Povodí Ohře, s.p., č.j. POH/35305/2019-2/032100 ze dne 31.07.2019
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, č.j. RSD-70659/2022-4 ze dne 9.5.2022
- Správa Národního parku České Švýcarsko, č.j. SNPCS 05769/2019 ze dne 28.8.2019

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, č.j. SR/1587/UL/2019-2 ze dne 2.8.2019
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, č.j. SR/2592/UL/2020-3 ze dne 2.12.2020
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/79732/2019 ze dne 14.8.2019
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/112293/2019 ze dne 11.11.2019
- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/116706/2020 ze dne 2.11.2020
- Ministerstvo obrany České republiky, Sekce ekonomická a majetková, ze dne 28.6.2022
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, KHSUL 1496/2020 ze dne 15.1.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. O20690058018UTPCUL/Ma ze dne 13.7.2020
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD137524 ze dne 5.5.2022
- STARNET a.s., č.j.2022367589 ze dne 30.5.2022
- ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700547142 ze dne 5.5.2022
- ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700547246 ze dne 5.5.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001125627023 ze dne 19.5.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001125627020 ze dne 13.5.2022
- Telco Pro Services a.s. ze dne 21.8.2022
- Telco Pro Services a.s., č.j. 0201409434 ze dne 5.5.2022
- Telco Pro Services a.s., č.j. 0201409435 ze dne 5.5.2022
- Vodafone Czech Republic a.s., č.j. 220502-1023421351 ze dne 2.5.2022
- Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910199218422931 ze dne 5.5.2022
- ČEZ a.s., ze dne 12.4.2021
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101735865 ze dne 5.5.2022
- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101735869 ze dne 5.5.2022
- GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002606788 ze dne 25.5.2022
- GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002609448 ze dne 6.5.2022
- CETIN a.s., č.j. 701679/19 ze dne 24.7.2021
- CETIN a.s., č.j. SOS-21/VE 21-10833-0024 ze dne 13.4.2021
- CETIN a.s., č.j.v639472/22 ze dne 5.5.2022
- T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E24557/22 ze dne 5.5.2022
- České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/304532/2016 ze dne 6.5.2022
- TwigoNet Europe, č.j. 9952/2022KM ze dne 10.5.2022
- TERMO Děčín a.s., č.j. 57/2022/IM ze dne 5.5.2022
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad-odd. územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu č.j. MDC/90064/2022 ze dne 22.8.2022
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad-odd. územního rozhodování, památkové péče a speciálního stavebního úřadu č.j. MDC/136453/2020 ze dne 15.12.2022
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad-odd. Úřad územního plánování, č.j. MDC/83250/2019 ze dne 2.8.2019
- smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury
- dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

- Ing. Josef Kalivoda, Ing. Radek Kudrnáč, Zuzana Kudrnáčová, Miroslav Schlesinger, Ludmila Simmerová Freibergová, Alexander Vais, Lubomír Vais, Eva Vaisová, Vladimír Polášek, Alena Polášková, Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, ČEZ, a. s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., GasNet Služby, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., Povodí Ohře, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., TERMO Děčín a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., vlastníci sousedních pozemků parc. č. 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570, 572, 573, 574, 575, 569/7, 576, 578, 577/1, 577/2, 579, 582, 583, 584/1, 584/2, 584/4, 585, 586, 803/9, 592, 593, 701, 700, 705/2, 707/1, 721/1, 721/6, 721/5, 724/4, 721/3, 721/2, 722, 764, 765/1, 766/3, 770, 771, 772/1, 773, 775, 778, 779, 784, 813, 816/3, 819, 821/5, 818/2, 818/1, 820, 828/1, 831, 832/1, 832/3, 835/1, 836, 835/5, 829, 824/1, 826, 838, 841, 844/2, 853/1, 853/3, 851, 854, 621, 856, 933, 932, 931, 930/1, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1066/1, 1067/2, 1067/1, 1068, 1073, 1074, 1084, 1085, 1086, 1087/4, 1089, 1090 v kat. území Podmokly.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je v konkrétní lokalitě územní plán města Děčín, který určuje předpokládaný rozvoj v území a který je výsledkem dohody dotčených orgánů (hájící své zájmy na úseku svých speciálních předpisů), ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném území. Dle platného územního plánu je výše uvedený záměr plánován na území IV. zóny CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Záměr je plánován v zastavěném území v zóně SC – smíšená centrální zóna, s jejímž přípustným funkčním využitím i prostorovým upořádáním není v rozporu. Předložený záměr rovněž splňuje cíle a úkoly územního plánování stanovené v ust. § 18 a 19 stavebního zákona.

S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho povolení dospěl stavební úřad k závěru, že povolení si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.

Stavební úřad podklady pro vydání společného povolení ve vztahu k výše uvedenému vyhodnotil a k tomuto uvádí, že záměr zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení na stavbu

Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.



Ivana Šejnohová

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Doručí se

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou):

S.A.W. CONSULTING s.r.o., IDDS: fwjm9ka

sídlo: Božtěšická č.p. 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):

Ing. Josef Kalivoda, Sofijská č.p. 410/36, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2

Ing. Radek Kudrnáč, Ve Vilách č.p. 1149/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Zuzana Kudrnáčová, Ve Vilách č.p. 1149/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Miroslav Schlesinger, Bočná č.p. 813/3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Ludmila Simmerová Freibergová, Polní č.p. 68/7, Děčín XXII-Václavov, 405 02 Děčín 2

Alexander Vais, Tržní č.p. 1069/32, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Lubomír Vais, Sněžnická č.p. 13/48, Děčín XIX-Čechy, 405 02 Děčín 2

Eva Vaisová, Sněžnická č.p. 13/48, Děčín XIX-Čechy, 405 02 Děčín 2

Vladimír Polášek, Teplická č.p. 154/89, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Alena Polášková, Jeronýmova č.p. 792/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, IDDS: magk6u4

sídlo: Čsl. mládeže č.p. 1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ, a. s., IDDS: yqkc6s6

sídlo: Duhová č.p. 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
TERMO Děčín a.s., IDDS: 9xxgmwb
sídlo: Oblouková č.p. 958/25, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Veřejnou vyhláškou obdrží:

III. Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. vlastníci sousedních pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby přímo dotčena):

Identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc. č. 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570, 572, 573, 574, 575, 569/7, 576, 578, 577/1, 577/2, 579, 582, 583, 584/1, 584/2, 584/4, 585, 586, 803/9, 592, 593, 701, 700, 705/2, 707/1, 721/1, 721/6, 721/5, 724/4, 721/3, 721/2, 722, 764, 765/1, 766/3, 770, 771, 772/1, 773, 775, 778, 779, 784, 813, 816/3, 819, 821/5, 818/2, 818/1, 820, 828/1, 831, 832/1, 832/3, 835/1, 836, 835/5, 829, 824/1, 826, 838, 841, 844/2, 853/1, 853/3, 851, 854, 621, 856, 933, 932, 931, 930/1, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1066/1, 1067/2, 1067/1, 1068, 1073, 1074, 1084, 1085, 1086, 1087/4, 1089, 1090 v kat. území Podmokly.

č.p. 378, 377, 376, 372, 832, 371, 370, 367, 368, 365, 363, 348, 347, 345, 155, 703, 1493, 1492, 211, 19, 57, 202, 21, 1086, 874, 1, 14, 1873, 1874, 15, 1876, 330, 26, 27, 25, 36, 75, 163, 28, 1932, 1900, 30, 31, 1190, 59, 1069, 37, 43, 103, 224, 226, 222, 225, 1487, 1488, 1899, 424, 1148, 422, 421, 1281, 1051, 153, 151, 152 Děčín IV-Podmokly.

Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku:

Magistrát města Děčín

Dotčené orgány:

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83 Děčín 2

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, odd. ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Na Valech č.p. 76, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.