

LOUBÍ U DĚČÍNA

- oprava malé vodní nádrže na p.p.č. 467/1

Podrobná situace stavby

M 1 : 200

DODATEK Č. 1

LEGENDA

	podklad KN
	Hrany konstrukcí
	Osa nádrže
	Osa vodního toku
	Vrstevnice
	Hladina vody v nádrži
	Osa potrubí
	Obvod staveniště
	Plocha zařízení staveniště
	Vodní plocha
	Zdivo z lomového kamene
	Dlažba z l. k.
	Budovy/objekty
	Plocha prameniště
	Přespárování/doplnění zdiva
	Doplnění/prerovnání záhozu z l. k.
	Oprava dlažby z l. k.

DODATEK Č. 1:
Vzhledem ke zjištěným okolnostem během odstranění sedimentů v předmětné nádrži došlo k úpravě projektu na opravu nádrže.
Nově je navržena kompletní obnova vzdušné zdi u tělesa hráze a došlo k úpravě parametrů nádrže dle zaměřených rozměrů po odbahnění.
Dále dojde k přezdění rohu opěrné zdi u bezpečnostního přelivu.
Také byla doplněna dlažba na sucho do koruny hráze a došlo k návrhu přístupového chodníku taktéž z dlažby na sucho.
Změny jsou vyznačeny fialovou šrafovou oproti původní PD.
Obvod staveniště je dán průběhem navržených a stávajících opěrných zdí a přilehlým okolím.
Kóty jsou uvedeny v metrech.
Výškový systém : Bpv
Souřadnice: JTSK

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

A SLUŽBY S.R.O.

Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Svojkov 69, 471 53 Svojkov
IČ 177 90 093

vedoucí projektant: Ing. Jarmila Tavodová
kreslil: Ing. Jan Kozák
kraj: Ústecký
investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

LOUBÍ U DĚČÍNA
oprava malé vodní
nádrže na p.p.č. 467/1

název výkresu:
Podrobná situace stavby
DODATEK Č. 1

datum: leden 2024
měřítko: 1 : 200
formát: 3 x A4
stupeň PD: DSP + DPS
číslo přílohy: D.1.
číslo paré:

Dělení stavby na stavební objekty:
SO 01 - Oprava zátopy
SO 02 - Oprava výpustného zařízení
SO 03 - Oprava bezpečnostního přelivu
SO 04 - Oprava skluzu
SO 05 - Oprava zdí na nátoku
SO 06 - Oprava zdi ve vodním toku

