

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop	poznámka
oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.46	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.40	KD	15,15 Š.KO	1.40 SDK	nový keramický obklad v 2100 mm plocha 10,61 m² nový SDK nátěr, podhled v 2.50 m, nové šluk, omítky plocha 4,54 m²
1.48	WC ZAMĚŠTNANCI	0.80	KD	P01 10.80 Š.KO	0.80 SDK	nový keramický obklad v 2100 mm plocha 7,56 m² nový SDK nátěr, podhled v 2.50 m, nové šluk, omítky plocha 3,24 m²
1.49	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	4,15	KD	P01 28.80 Š.KO	4,15 SDK	nový keramický obklad v 2100 mm plocha 20,16 m² nový SDK nátěr, podhled v 2.50 m, nové šluk, omítky plocha 8,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - šluk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokartonové raštrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA	6,35 m²
---------------	---------


LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

	POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO POD STROPEM
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO POD STROPEM
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ

LEGENDA ZKRATEK POZNÁMKA ZTI

DR	- DŘEZ	- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
L	- LEDNICE	- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
M	- MYČKA	- POTRUBÍ PROVEDENO Z PP- PN16
MR	- MRAŽÁK	- POTRUBÍ ZAIZOLOVANO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
REG	- REGÁL	- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJENY POTRUBÍM d20
SK	- SPRCHOVÝ KOUT	
U	- UMYVADLO	
VÝL	- VÝLEVKA	
WC	- WC	
PR	- PRAČKA	


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE



POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
- MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
- POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ (výška 800 mm nad podlahou)
- STOLÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
- POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
- TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TVČ
- POČET 1 KS
- VÝLEVKA
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- POČET 1 KS

Zodpovědný projektant:		Vyrabovali:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal	
Investor:		Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín	
Místo:		Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem	
Stavba:		VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace		Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem	
Svazem objekt:		SO01 - MÍSTNOSTI 1.46, 1.48 A 1.49	
Profese:		D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Výnos:		PŮDORYS 1.NP VODOVOD	

	
NORDARCH s.r.o.	
Adresa: Opatovická 14 405 02 Pátek, DIČ: CZ4067095 Číslo účtu: 4263413017256 IČ: 420724066066 e-mail: info@nordarch.cz	
www.nordarch.cz	
Formát:	A4
Datum:	11/2023
Datum revize:	...
Měřítko:	1:50
Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Č.pane:	Znak č.:
707/2023	
Č.části PO:	
Č.vy:	D.1.4.
D.1.4.1	