

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>		stěny		strop		poznámka	
		m	oz	plocha	popis	plocha	popis		
1.46	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	15,15	Š,KO	1,40	SDK	nový keramický obklad v 2.000 mm, plocha 10,61 m² nový SDK rasit, poplhdit, v 2.500 mm, nové šluk, omítky plocha 4,54 m²	
1.48	WC ZAMĚSTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	Š,KO	0,80	SDK	nový SDK rasit, poplhdit, v 2.500 mm, nové šluk, omítky plocha 3,24 m² nový SDK rasit, poplhdit, v 2.500 mm, nové šluk, omítky plocha 8,64 m²
1.49	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,15	KD	P01	28,80	Š,KO	4,15	SDK	nový keramický obklad v 2.000 mm, plocha 20,16 m² nový SDK rasit, poplhdit, v 2.500 mm, nové šluk, omítky plocha 8,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - šluk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokartonové rasťové podhledy

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokatónové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA


6,35 m²

## **LEGENDA POUŽITÝCH ČAR**

# NAVŘEŽENÉ PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTEŘNÍ ROZVODY, OHEBNÁ A I HADICE d100

## POZNÁMKA VZT

- PÁTERŇNÍ STOLUPČACÍ POTRUBÍ (VZT-1-2) NAVRŽENO Z PEVNÉHO POTRUBÍ TYPU SPIRO
- PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTERŇNÍ ROZVODY BUDE POMOCÍ OHEBNÉ AÍ HADICE TYPU SEMIFLEX
- VENTILÁTORŮY BUDOU UMÍSTĚNÝ POD STROPEM/V PODHLEDU
- NA VŠECH DVERÍCH DO NUCENÉ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNÝ MŘÍŽKY, ODSTRANĚN PRAH, NEBO DOJDE K PODŘÍZNUTÍ DVERÍ



## **LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZT**

## 1.1 RADIALNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PRŮTOK 150m<sup>3</sup>/h

TLAK 50 Pa

## PŘÍKON 68W

NAPĚTÍ 230V

AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 51 dB(A)

OVLÁDANÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

## 1.2 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PRŮTOK 50m<sup>3</sup>/h


TLAK 50 Pa

**PŘÍKON 27/19W**

NAPĚTÍ 230V

AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 37 dB(A)

OVLÁDÁNÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

Zodpovedný projektant:		Výpracoval:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítek Dočkal	
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	 <b>NORDARCH s.r.o.</b> Sídlo: Křižovatka 14 405 02 Páha IČ: 244011065, DIČ: CZ244011065 Kontakt: tel.: +420725455606 e-mail: info@nordarch.cz  www.nordarch.cz	
Místec:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		
Stavba:	<b>VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ</b> MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		
Stavění objekt:	SO01 - MÍSTNOSTI 1.46, 1.48 A 1.49		
Prostředí:	<b>D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA</b>		
Výčet:	<b>PŮDORYS 1.NP VZDUCHOTECHNIKA</b>		
		Formát:	A4
		Datum:	11/2023
		Datum revize:	...
Měřítko:	1:50	VÝBĚR ZFOTOVITĚLE	
Stupeň:		Znak č.:	
Č. přílohy:		Č. částí PD:	707/2023
		Č. v.:	D.1.4.
			D.1.4.3

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
**DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**