

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	poznámka						
			podlaha	stěny	strop				
		oz	popis	plocha	popis	plocha	popis		
1.28	PRÁDELNA	12,65	KD	P01	43,35	Š	12,65	Š	nový keramický sád. výšky 75 mm, nové šlukovské omítky

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádrokartonové rástrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA


6,35 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

— —→ —
NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC d110-200

LEGENDA ZKRATEK POZNÁMKA ZTI

DR	- DŘEZ	- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE
L	- LEDNICE	- MINIMÁLNÍ SPAD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3‰
M	- MYČKA	- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z PPS
MR	- MRAŽÁK	- POTRUBÍ SK POD ZÁKLADOVOU DESKOU NAVRŽENO PVC d110-200
REG	- REGÁL	- SPAD NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ POD ZD PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU
SK	- SPRCHOVÝ KOUT	- BUDOU DEMONTOVANY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ČETNĚ
U	- UMÝVADLO	PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
VYL	- VYLEVKA	- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PLASTOVÝM
WC	- WC	
RR	- PRAČKA	



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	poznámka						
			podlaha	stěny	strop				
		oz	popis	plocha	popis	plocha	popis		
1.28	PRÁDELNA	12,65	KD	P01	43,35	Š	12,65	Š	nový keramický sád. výšky 75 mm, nové šlukovské omítky

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádrokartonové rástrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA

6,35 m²


LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

— —→ —
NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC d110-200

LEGENDA ZKRATEK POZNÁMKA ZTI

DR	- DŘEZ	- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE
L	- LEDNICE	- MINIMÁLNÍ SPAD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3‰
M	- MYČKA	- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z PPS
MR	- MRAŽÁK	- POTRUBÍ SK POD ZÁKLADOVOU DESKOU NAVRŽENO PVC d110-200
REG	- REGÁL	- SPAD NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ POD ZD PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU
SK	- SPRCHOVÝ KOUT	- BUDOU DEMONTOVANY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ČETNĚ
U	- UMÝVADLO	PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
VYL	- VYLEVKA	- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PLASTOVÝM
WC	- WC	
RR	- PRAČKA	

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**

Zodpovedný projektant:		Výpracoval:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočekal	
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	 NORDARCH S.R.O. Sídlo: ul. Naš 14 405 02 Děčín IČ: 044011956, DIČ: CZ044011956 M: +420724569666 E: info@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Místo:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem		
Stavba:	VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		
Stavební objekt:	SO01 - MÍSTNOST 1.28		
Projevitel:	D.1.4. ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		
Výkres:	PŮDORYS 1.NP KANALIZACE		
		Formát:	A4
		Datum:	11/1/2023
		Datum revize:	...
		Měřítko:	1:50
		Stupň:	VYBĚR ZHOTOVITĚLE
		Č. par:	Zak. č.:
			707/2023
		Č. listu PD:	D.1.4.
		Č. v:	D.1.4.2